

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
Julio Agosto

2026


SEMANA 31

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



* (Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

45
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
157	-112
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

31

ALICANTE



45
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 27-jul.	MARTES 28-jul.	MIÉRCOLES 29-jul.	JUEVES 30-jul.	VIERNES 31-jul.	SÁBADO 1-ago.	DOMINGO 2-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	6	2	2		3	1	18
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	3	1					2	6
Platanus (Plátano de sombra)				1				1
Poaceae (Gramíneas)	1					1	1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1		1	1			3

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)					1	1	
Liliaceae (Liliacea)		1	1				
Palmae (Palmeras)			1				
Pinaceae (Pinos, cedros)		2				2	
Plantago (Llantén)							1
Quercus (Encina, alcornoque)	1						
OTROS		1	1			1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

9	12	5	4	2	8	5
---	----	---	---	---	---	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


7	13	4	2	3	3	6
---	----	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

31


ALICANTE




45
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

31

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN


L	M	X	J	V	S	D
27	28	29	30	31	1	2
Julio				Agosto		

2026


SEMANA
31
COLABORA



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES



METEOROLOGÍA


33,7 °C

22,1 °C

0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

57
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
102	-45

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

31

CASTELLÓN

 **LETI**Pharma **57**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 27-jul.	MARTES 28-jul.	MIÉRCOLES 29-jul.	JUEVES 30-jul.	VIERNES 31-jul.	SÁBADO 1-ago.	DOMINGO 2-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		2	1	1	1	2		7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1	1					2
Olea (Olivo)	4				1	1	2	8
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	2			1	1	2	8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	3	2					8

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	4	2					1	
Palmae (Palmeras)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)			1	1		1	1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1						1	
Quercus (Encina, alcornoque)			1		1	1	1	
OTROS	2	1	1			1	1	

Niveles de polen 


SUMA	16	11	7	2	5	7	9	
------	----	----	---	---	---	---	---	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	17	31	14	17	36	13	6	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

31


CASTELLÓN




57
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

31

CASTELLÓN





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
Julio Agosto

2026


SEMANA 31

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

40 °C
 22,7 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

79 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 86
 VARIACIÓN SEMANAL: -7

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

31

PEGO



79
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	<<VERANO>>		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 27-jul.	MARTES 28-jul.	MIÉRCOLES 29-jul.	JUEVES 30-jul.	VIERNES 31-jul.	SÁBADO 1-ago.	DOMINGO 2-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	2	1			3	6	1	15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)									0
Olea (Olivo)		2				1	1		4
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	3	1	8	4	3	1	7		27
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	1	1	1	1				7

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)								1	
Compositae (Tipo Senecio)		1							
Cyperaceae (Juncia, lastán)	2		2			1			
Liliaceae (Liliacea)						1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	3				1			1	
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1							
OTROS	3	2			3	1	1	1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

17	10	12	9	11	9	11	...
----	----	----	---	----	---	----	-----

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

87	66	92	52	51	52	30	...
----	----	----	----	----	----	----	-----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

31


PEGO

LETI Pharma


79
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

31

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



VALENCIA

L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
Julio Agosto

2026

SEMANA


31

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



Nulos



Bajos



Medios



Altos



Sin datos



Día con valor mas alto



Día con valor mas bajo (>0)

LLUVIA

Litros/m³



0,1 a 1



>1 a 5



>5 a 20




>20 a 50



>50

HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA



31,8 °C



22,1 °C




0,3 L/m²



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

59

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

72

VARIACIÓN SEMANAL

-13

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

31

VALENCIA

 **LETI Pharma** **59**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 27-jul.	MARTES 28-jul.	MIÉRCOLES 29-jul.	JUEVES 30-jul.	VIERNES 31-jul.	SÁBADO 1-ago.	DOMINGO 2-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	6	1						1	8
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1		1				1	3
Olea (Olivo)	2	1	3					1	7
Platanus (Plátano de sombra)	1	1		1	1				4
Poaceae (Gramíneas)							1		1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1	2	1	1				6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS


Apiaceae (Umbelífera)	1								
Castanea (Castaño)			1				1		
Compositae (Tipo Senecio)	1					1	1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)								1	
Ligustrum (Aligustre)				1					
Liliaceae (Liliacea)					1	1			
Palmae (Palmeras)	2			1					
Pinaceae (Pinos, cedros)	3	2	1	1		1	1		
Quercus (Encina, alcornoque)							1		
OTROS	2	1	1	1	1			1	

Niveles de polen  altos  medios  bajos  nulos

SUMA	19	8	8	7	5	6	6	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	10	11	10	8	13	5	19	
		Datos en esporas/m³ de aire							
Responsable análisis: Javier Suárez									

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

31


VALENCIA




59
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

31

VALENCIA





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



ALCOY

L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
Julio Agosto

2026

SEMANA


31

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

94

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

120 -26

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

31

ALCOY



94
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 27-jul.	MARTES 28-jul.	MIÉRCOLES 29-jul.	JUEVES 30-jul.	VIERNES 31-jul.	SÁBADO 1-ago.	DOMINGO 2-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		4	5	3		2	7	21
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	2	1	2	2	1	1	5	14
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2		4	1		1	1	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1			1	1	2	6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				1		2	
Compositae (Tipo Senecio)		1	1				1
Compositae (Tipo Senecio)		2			1		
Ligustrum (Aligustre)			1		1		
Liliaceae (Liliacea)					1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1		1				
Palmae (Palmeras)							1
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1	3	2	2	2	
Plantago (Llantén)					1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1	2			2		
OTROS	1	4	1		2	2	2

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

9 16 18 9 12 11 19

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


19 17 22 15 12 5 10

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

31


ALCOY




94
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

31

ALCOY



LETI Pharma
2024 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

