

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
Octubre Noviembre

2025


SEMANA 44

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



LLUVIA

Litros/m³




Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

112

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR 314
VARIACIÓN SEMANAL -202

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	44	ALICANTE	 LETIPharma desde 1919	112 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 20-oct.	MARTES 21-oct.	MIÉRCOLES 22-oct.	JUEVES 23-oct.	VIERNES 24-oct.	SÁBADO 25-oct.	DOMINGO 26-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1							2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	59	35							94
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	1	2							3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1							2

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1	1	S	S	S	S	S
Casuarina (Pino de Australia)	1	2	I	I	I	I	I
Ceratonía (Algarrobo)	1	1	N	N	N	N	N
Palmae (Palmeras)	1	1					
OTROS	1	1	D	D	D	D	D
			A	A	A	A	A
			T	T	T	T	T
			O	O	O	O	O
			S	S	S	S	S

Niveles de polen 

SUMA 67 45 0 0 0 0 0

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS Alternaria 16 33 0 0 0 0 0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	44	ALICANTE	 LETIPharma desde 1919	112 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
Octubre Noviembre

2025

SEMANA 44

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



Día con valor más alto

Día con valor más bajo (>0)

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Olea europaea
(Olivo)




Poaceae
(Gramíneas)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES




HIERBAS

METEOROLOGÍA

25,2 °C
10 °C
5,4 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

316

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 352
VARIACIÓN SEMANAL: -36

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

44

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

316
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 27-oct.	MARTES 28-oct.	MIÉRCOLES 29-oct.	JUEVES 30-oct.	VIERNES 31-oct.	SÁBADO 1-nov.	DOMINGO 2-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1		1	1		3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	26	23	26	2	66	70	47	260
Olea (Olivio)								0
Platanus (Plátano de sombra)				1				1
Poaceae (Gramíneas)	1		1	2	3	4	2	13
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	6	1			1	2	12

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1				
Artemisia (Artemisa)	1				2	1	
Brassicaceae (Crucífera)	2	1	1		2		
Casuarina (Pino de Australia)	2		2				
Ceratonía (Algarrobo)					1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)					1		
Ericaceae (Brezo)		1				1	2
Quercus (Encina, alcornoque)						1	
OTROS	1	2			2		

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA 35 33 33 5 78 79 53

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS Alternaria 21 22 25 16 55 59 58

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

44


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


316
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
Octubre Noviembre

2025

SEMANA
44

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Olea europaea
(Olivo)




Poaceae
(Gramíneas)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1154

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
442	+712

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

44

PEGO

LETIPharma
desde 1919

1154
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 27-oct.	MARTES 28-oct.	MIÉRCOLES 29-oct.	JUEVES 30-oct.	VIERNES 31-oct.	SÁBADO 1-nov.	DOMINGO 2-nov.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1					1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	64	30	92	168	124	138	384	1000
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	2	5	6	6	6	2	29
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	2	2	6	1	4	3	25

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	3		1				1
Brassicaceae (Crucífera)	2			1	1	2	
Casuarina (Pino de Australia)					1	3	
Ceratonía (Algarrobo)	1		1	1	1		1
Compositae (Tipo Senecio)	1				2		
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1		1			1
Ericaceae (Brezo)	6	3	7	7	7	9	14
Labiatae (Labiada)		1			1		
Palmae (Palmeras)	1						
Quercus (Encina, alcornoque)		1	1		1	3	1
OTROS			3	3	1	3	

SUMA 87 40 113 193 146 168 407


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS Alternaria 52 47 48 38 60 80 38

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

44


PEGO

LETIPharma
desde 1919


1154
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
27 28 29 30 31 1 2
Octubre Noviembre

2025

SEMANA 44

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Olea europaea
(Olivo)




Poaceae
(Gramíneas)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

27,7 °C
 11,2 °C
 3,9 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

565

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
535	+30

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

44

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

565
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 27-oct.	MARTES 28-oct.	MIÉRCOLES 29-oct.	JUEVES 30-oct.	VIERNES 31-oct.	SÁBADO 1-nov.	DOMINGO 2-nov.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)					1	1		2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	57	21	23	25	30	79	249	484
Olea (Olivio)								0
Platanus (Plátano de sombra)				1	1	3	3	8
Poaceae (Gramíneas)	1					2		3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	1		4			6	13

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)		1						
Casuarina (Pino de Australia)	7	1	2	2	8	5	2	
Ceratonía (Algarrobo)	2							
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1		
Ericaceae (Brezo)	1				2	2	2	
Labiatae (Labiada)							1	
Palmae (Palmeras)			2		2		1	
Quercus (Encina, alcornoque)						3	1	
OTROS	1	1	2			1	2	

SUMA 71 25 29 32 44 97 267

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria 26 21 23 33 43 44 41

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	44	VALENCIA	 LETIPharma desde 1919	565 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

