

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
28 29 30 31 1 2 3
Marzo Abril

2022

SEMANA
13

COLABORA
LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

20,9 °C

4,5 °C

19 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

2001

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1077

VARIACIÓN
SEMANAL

+924

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

13

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919
2001 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 28-mar.	MARTES 29-mar.	MIÉRCOLES 30-mar.	JUEVES 31-mar.	VIERNES 1-abr.	SÁBADO 2-abr.	DOMINGO 3-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	4	1	1	2	2	3	15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	51	87	74	47	295	124	142	820
Olea (Olivo)							2	2
Platanus (Plátano de sombra)	10	26	12	12	10	7	15	92
Poaceae (Gramíneas)	1	2		2	2	1	1	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	4	6	3	7	2	3	28

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)			1		1		2
Fraxinus (Fresno)	1	1		1			
Mercurialis (Mercurial)		2		1		4	
Morus (Morera)	80	75	92	130	108	25	64
Palmae (Palmeras)	1	7	2	17	17	5	56
Pinaceae (Pinos, cedros)	17	44	32	58	85	19	23
Pistacia (Lentisco)	3	1			5		4
Plantago (Llantén)					1		1
Populus (Chopo)		1	1	1	2	1	1
Urtica membranacea	3		2				1
OTROS	5	7	2	4	4	3	11

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	177	261	225	277	539	193	329	
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria	3	7	10	5	11	0	2	
------------	---	---	----	---	----	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

13

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


2001
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

13

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
28 29 30 31 1 2 3
Marzo Abril

2022

SEMANA
13

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

↑ 20,3 °C
↓ 4,5 °C
17 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1026

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 137
VARIACIÓN SEMANAL: +889

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	13	CASTELLÓN	 LETIPharma desde 1919	1026 grn/m ³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 28-mar.	MARTES 29-mar.	MIÉRCOLES 30-mar.	JUEVES 31-mar.	VIERNES 1-abr.	SÁBADO 2-abr.	DOMINGO 3-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	1	2	1						4
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	47	30	18	83	50	5	4		237
<i>Olea</i> (Olivo)									0
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	8	24	14	76	37	23	5		187
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)		1							1
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	2	11	8	1	4	1	1		28

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Acer</i> (Arce)				1	2				
<i>Alnus</i> (Aliso)	19	3	2						
<i>Fraxinus</i> (Fresno)	1								
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)	1	1	1	1		1			
<i>Morus</i> (Morera)	52	37	61	69	11	9	16		
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	7	12	22	84	77	27	5		
<i>Pistacia</i> (Lentisco)	1		1						
<i>Populus</i> (Chopo)	1			1	1				
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	3	1							
<i>Urtica membranacea</i>	9	7	3						
OTROS	2	2	2	7	1	3	2		

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	154	131	133	323	183	69	33	
------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	1	9	5	0	1	0	0	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

13

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


1026
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

13

CASTELLÓN



LETIPharma

desde 1919



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas,



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
28 29 30 31 1 2 3
Marzo Abril

2022

SEMANA
13

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

20,5 °C
2,8 °C
13,2 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

963

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 358
VARIACIÓN SEMANAL: +605

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

13

PEGO



963
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
TIPO POLÍNICO	LUNES 28-mar.	MARTES 29-mar.	MIÉRCOLES 30-mar.	JUEVES 31-mar.	VIERNES 1-abr.	SÁBADO 2-abr.	DOMINGO 3-abr.	TOTAL SEMANA	
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)								0	
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	14	28	28	107	186	41	36	440	
<i>Olea</i> (Olivo)								0	
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)		2	8	8	16	5	2	41	
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)		1			3			4	
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	3	8	8	14	17	5		55	

Niveles de polen ■ altos ■ medios ■ bajos ■ nulos

<i>Alnus</i> (Aliso)	5	1	2	1				
<i>Fraxinus</i> (Fresno)	1	1	1					
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)	1	1			2	1	1	
<i>Morus</i> (Morera)	6	4	14	13	17	10	6	
<i>Palmae</i> (Palmeras)		1	1					
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)		1	7	95	77	30	8	
<i>Pistacia</i> (Lentisco)	1	1	4	1	2	4		
<i>Plantago</i> (Llantén)	2	1						
<i>Populus</i> (Chopo)			2	9	8	3	1	
<i>Urtica membranacea</i>	16	10	10	3	6	6	2	
OTROS	6	2	4	5	2	4		

SUMA

55

62

89

256

336

109

56

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

0

5

4

6

3

2


2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

■ lluvia
— tmax
— tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

13

PEGO

LETIPharma
desde 1919


963
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

13



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



SEMANA
13

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

20,4 °C

4,2 °C

12,4 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2887
Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
669

VARIACIÓN
SEMANAL
+2218

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

13

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


2887
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

METEO

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO					TOTAL
TIPO POLÍNICO	LUNES 28-mar.	MARTES 29-mar.	MIÉRCOLES 30-mar.	JUEVES 31-mar.	VIERNES 1-abr.	SÁBADO 2-abr.	DOMINGO 3-abr.	TOTAL SEMANA	
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1		1			2	
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	59	21	21	114	105	14	15	349	
Olea (Olivo)								0	
Platanus (Plátano de sombra)	80	122	555	440	160	85	100	1542	
Poaceae (Gramíneas)	2			2	2	1		7	
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	5	11	8	4	3		37	
Niveles de polen									altos medios bajos nulos
Acer (Arce)	2		1		1	3			
Alnus (Aliso)	9	2	1	1					
Fraxinus (Fresno)	1								
Mercurialis (Mercurial)			1	2					
Morus (Morera)	53	59	91	178	81	43	19		
Palmae (Palmeras)		1	2	16	17	12			
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	20	43	119	48	12	10		
Pistacia (Lentisco)		1	1	1	2				
Populus (Chopo)		1	1	3	9	2	1		
Urtica membranacea	12	9	7	1	1	3			
OTROS	5	8	9	3	15	1	4		
SUMA	231	249	745	888	446	179	149		
Datos en granos/m ³ de aire									
ESPORAS	Alternaria	2	6	9	4	12	2	0	
Datos en esporas/m ³ de aire									
Responsable análisis: Javier Suárez									
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia									



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

13

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


2887
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

13



VALENCIA

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

