

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
28 29 30 1 2 3 4
Abril Mayo

2025

SEMANA


18

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA


Litros/m³




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

29,7 °C
 11,5 °C
 0 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

117

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 2127
 VARIACIÓN SEMANAL: -2010

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

18

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

117 grn/m³

ESTACIÓN

>>PRIMAVERA<<

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	POLÍNICO	28-abr.	29-abr.	30-abr.	1-may.	2-may.	3-may.	4-may.	SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	PARCIAL 5						PARCIAL 2	7
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3							3
	Olea (Olive)	17						26	43
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	5						1	6
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1							1

OTROS TIPOS POLÍNICOS									
	Betula (Abedul)	1	S	S	S	S	S		
	Morus (Morera)	1	I	I	I	I	I	1	
	Palmae (Palmeras)	6	N	N	N	N	N		
	Pinaceae (Pinos, cedros)							4	
	Plantago (Llantén)	2	D	D	D	D	D	1	
	Quercus (Encina, alcornoque)	25	A	A	A	A	A	10	
	OTROS	5	T	T	T	T	T	1	
		PARCIAL	O	O	O	O	O	PARCIAL	
			S	S	S	S	S		

SUMA	71	0	0	0	0	0	46	
------	----	---	---	---	---	---	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

2

0

0

0


0

0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

18


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


117
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

18

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
28 29 30 1 2 3 4
Abril Mayo

2025

SEMANA


18

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2125

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
4073	-1948
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

18

PEGO



2125 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 28-abr.	MARTES 29-abr.	MIÉRCOLES 30-abr.	JUEVES 1-may.	VIERNES 2-may.	SÁBADO 3-may.	DOMINGO 4-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			3	8	10	23	19	63
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	2	1	1	2	1		8
Olea (Olivo)	38	43	56	100	87	318	162	804
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	8	10	12	4	20	24	80
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	21	25	27	15	26	75	30	219

Niveles de polen



OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	3						
Mercurialis (Mercurial)	3		1			2	
Moraceae (Morera del papel)	5	1		1	2		18
Morus (Morera)	4				1	3	
Palmae (Palmeras)	1	3	9	7	5	5	5
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	2			1	5	2
Plantago (Llantén)	1	6	7	12	16	15	17
Quercus (Encina, alcornoque)	21	9	28	54	37	211	293
Rumex (Acedera)		1	1			1	4
Urtica membranacea	6	11	11	6	12	30	13
OTROS	2	1	2	6	7	7	12

SUMA

110 112 156 222 210 716 599

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

1 9 24 74 38 76 137

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


18

PEGO


LETIPharma
desde 1919 **2125**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

18

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
28 29 30 31 1 2 3

Abril Mayo


2025

SEMANA
18


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


27,3 °C

13 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1490

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 1508
VARIACIÓN SEMANAL: -18

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

18

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

1490
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 28-abr.	MARTES 29-abr.	MIÉRCOLES 30-abr.	JUEVES 1-may.	VIERNES 2-may.	SÁBADO 3-may.	DOMINGO 4-may.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	4	3	4	7	18	19	56
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	2	4			1	6	15
Olea (Olivo)	17	12	24	46	45	148	184	476
Platanus (Plátano de sombra)	6	17	14	20	8	11	21	97
Poaceae (Gramíneas)	3	2	4	10	8	10	6	43
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	8	8	2	7	9	15	16	65

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	1	1	1				
Mercurialis (Mercurial)						5	
Moraceae (Morera del papel)						1	3
Morus (Morera)	7	7	4	2	2	1	2
Palmae (Palmeras)	4	7	15	5	6	9	23
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1	3	1	6	6	22
Plantago (Llantén)	3		1	3	5	16	25
Quercus (Encina, alcornoque)	25	19	16	55	49	94	218
Rumex (Acedera)							1
Urtica membranacea	1			5	1	9	2
OTROS	2	5	4	7	10	4	12

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA	81	85	95	165	156	348	560
------	----	----	----	-----	-----	-----	-----


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	4	7	18	65	27	16	11
---------	------------	---	---	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


18

VALENCIA


LETIPharma
desde 1919
1490
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

18

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

