

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
28 29 30 31 1 2 3
Julio Agosto

2025

SEMANA

31

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA

31,4 °C
 20,6 °C
 1,8 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

68

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

102

-34

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

31

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

68
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 28-jul.	MARTES 29-jul.	MIÉRCOLES 30-jul.	JUEVES 31-jul.	VIERNES 1-ago.	SÁBADO 2-ago.	DOMINGO 3-ago.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	1	1	1	7	5	5	23
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)							1	1
	Olea (Olivo)		1	2		1		1	5
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	2	1				1	2	6
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1			7	5	4	17

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Castanea (Castaño)					1		
	Ligustrum (Aligustre)	1						
	Palmae (Palmeras)		1			2	2	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	1						1
	Plantago (Llantén)					1		1
	Quercus (Encina, alcornoque)						1	
	OTROS				1		1	2

SUMA

7

5

3

2

19

15

17


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	24	8	6	7	62	21	31
---------	------------	----	---	---	---	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

31


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


68
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

31

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
28 29 30 31 1 2 3
Julio Agosto

2025

SEMANA


31

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

117
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 91
VARIACIÓN SEMANAL: +26

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202531CASTELLÓN

 **117**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 28-jul.	MARTES 29-jul.	MIÉRCOLES 30-jul.	JUEVES 31-jul.	VIERNES 1-ago.	SÁBADO 2-ago.	DOMINGO 3-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	12	5	2	4	4	6	3	36
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)			1					1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	3	3	1		1	3	1	12
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	7	8	6	10	4	2	43

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)					1			
Brassicaceae (Crucífera)	1							
Compositae (Tipo Senecio)						1		
Compositae (Tipo Taraxacum)							1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1	2			2	
Plantago (Llantén)				1	1	1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1			1		1		
OTROS	1	1	1		1	2	1	

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos


SUMA	24	17	14	14	18	19	11	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	99	69	48	61	51	47	53	
		Datos en esporas/m³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

31


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


117
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

31

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
28 29 30 31 1 2 3
Julio Agosto

2025

SEMANA


31

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

33,4 °C
 20,7 °C
 8,2 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

140

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
102	+38

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

31

PEGO

 **LETIPharma**
desde 1919

140
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO POLÍNICO

LUNES
28-jul.

MARTES
29-jul.

MIÉRCOLES
30-jul.

JUEVES
31-jul.

VIERNES
1-ago.

SÁBADO
2-ago.

DOMINGO
3-ago.

TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	8	8	1	4	1	2	4	28
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	2	1		1		2		6
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	5	3		8	7	5	6	34
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	3	9	8	11	6	9	49

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1			6			
Brassicaceae (Crucífera)		1						
Castanea (Castaño)	1							
Palmae (Palmeras)				3		3		
Pinaceae (Pinos, cedros)			2	1				
Plantago (Llantén)			1				1	
Quercus (Encina, alcornoque)				1				
OTROS			1	1				

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA

19

17

14

27

25

18

20



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

211

79

52

81

43

231


171



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

31


PEGO

LETIPharma
desde 1919


140
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

31

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO


VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
28	29	30	31	1	2	3
Julio			Agosto			


2025

SEMANA
31


COLABORA
LETIPharma
desde 1919



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES



METEOROLOGÍA


30,8 °C

22,4 °C

0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

86
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
108	-22

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

31

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

86
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
POLÍNICO	28-jul.	29-jul.	30-jul.	31-jul.	1-ago.	2-ago.	3-ago.	SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	8	7	4	4	1	3	2	29
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	1		1					2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	1	1	2		1	7
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	2	1	6	7	2	2	22

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

Apiaceae (Umbelífera)	2						
Brassicaceae (Crucífera)		1					
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1	
Palmae (Palmeras)		3	1	6	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	2						
Plantago (Llantén)				1			
Quercus (Encina, alcornoque)		2				1	
OTROS			1	1	1	1	1

SUMA

16

16

9

19

12

8

6

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

83

56

42

39

46


30

25

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

31


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


86
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

31

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

