

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
Junio Julio

2026


SEMANA 27

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

291
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
159	+132
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

27

ALICANTE



291
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-jun.	MARTES 30-jun.	MIÉRCOLES 1-jul.	JUEVES 2-jul.	VIERNES 3-jul.	SÁBADO 4-jul.	DOMINGO 5-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	7	2	5	10	3	5	35
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2							2
Olea (Olivo)	2	1	5	1	1	1	1	12
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	4	7	6	18	4	3	3	45
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	4	2	2	2	4	10	27

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)				1				
Castanea (Castaño)	7	16	12	34	9	13	16	
Compositae (Tipo Senecio)		1		1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)					1			
Liliaceae (Liliacea)							1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1					1	
Pinaceae (Pinos, cedros)		5	5	2	4	1		
Plantago (Llantén)	2		3		3		1	
Quercus (Encina, alcornoque)	1	3	3	7		3		
Tilia (Tilo)				1				
OTROS	2	1	3	1	2	2	1	

Niveles de polen



SUMA

26 46 41 73 36 30 39

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


17 35 48 55 25 13 17

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

27


ALICANTE




291
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

27

ALICANTE



LETI Pharma



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
Junio Julio

2026

SEMANA


27

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

196

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
183	+13

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202627CASTELLÓN

196 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-jun.	MARTES 30-jun.	MIÉRCOLES 1-jul.	JUEVES 2-jul.	VIERNES 3-jul.	SÁBADO 4-jul.	DOMINGO 5-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1	3	10	8	2	3	27
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1		1	2	1	5
Olea (Olive)			3	5	3	3	3	17
Platanus (Plátano de sombra)				1				1
Poaceae (Gramíneas)		1	3	5	7	8	2	26
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1	1	3	1	3	7	16

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	S				1		
Castanea (Castaño)	I	5	9		8	13	8
Ligustrum (Aligustre)	N	1		1	2		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	4	6	4	1	5
Plantago (Llantén)	D			1		1	
Quercus (Encina, alcornoque)	A	1	4	3	3	3	1
Typhaceae (Tifa)	T			1			
OTROS	O		2	4	6	3	2
	S						

Niveles de polen
altos medios bajos nulos


SUMA	0	11	30	40	44	39	32	
------	---	----	----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	0	27	34	62	66	46	44	
---------	------------	---	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

27

CASTELLÓN




196
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

27

CASTELLÓN





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
Junio Julio

2026

SEMANA


27

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

38,5 °C
 22,5 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

268

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 468
 VARIACIÓN SEMANAL: -200

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

27

PEGO

 **LETI Pharma** **268**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	<<VERANO>>		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-jun.	MARTES 30-jun.	MIÉRCOLES 1-jul.	JUEVES 2-jul.	VIERNES 3-jul.	SÁBADO 4-jul.	DOMINGO 5-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1		2	7	4	10	2	26
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1					1		2
Olea (Olivio)		2	1	2	3	2	1	11
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	3	2	6	7	11	6	4	39
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	17	18	16	16	14	6	93

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1	1			1	1
Castanea (Castaño)	8	5	2	3	6	6	2
Compositae (Tipo Senecio)			1	4		1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1	
Ligustrum (Aligustre)			1				
Palmae (Palmeras)		1					
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	2	1	4	6	1	4
Plantago (Llantén)				1	2	1	2
Quercus (Encina, alcornoque)	1			2	4	1	
Rumex (Acedera)	1						
OTROS	3		2	4	5	4	

Niveles de polen 


SUMA	25	30	35	50	57	49	22	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	17	42	24	47	42	44	34	
		Datos en esporas/m³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

27


PEGO




268
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

27

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA


L	M	X	J	V	S	D
29	30	1	2	3	4	5
Junio			Julio			

2026

SEMANA
27
COLABORA



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

256
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 170
VARIACIÓN SEMANAL: +86

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

27

VALENCIA

 **LETI Pharma** **256**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-jun.	MARTES 30-jun.	MIÉRCOLES 1-jul.	JUEVES 2-jul.	VIERNES 3-jul.	SÁBADO 4-jul.	DOMINGO 5-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	1	2	9	6	2	4	29
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				1		2		3
Olea (Olivo)	2	1		1	4	1	2	11
Platanus (Plátano de sombra)	1	1			3	1	2	8
Poaceae (Gramíneas)	1	4		7	6	11	3	32
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	7	4	3	2	6	3	28

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				1		1	
Castanea (Castaño)	4	2	10	3	4	17	14
Cyperaceae (Juncia, lastán)						2	
Ericaceae (Brezo)	1						
Ligustrum (Aligustre)		1		2			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				2			
Palmae (Palmeras)			1		1	1	1
Pinaceae (Pinos, cedros)	3	2	4	3	10	10	4
Plantago (Llantén)			1			1	1
Quercus (Encina, alcornoque)	3	3	1	4	4	5	3
OTROS	3		2	4	2	3	1

Niveles de polen 

SUMA	26	22	25	40	42	63	38
------	----	----	----	----	----	----	----


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	15	7	11	58	43	41	28
---------	------------	----	---	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	27	VALENCIA	 LETI Pharma	256 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

27

VALENCIA





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



ALCOY

L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
Junio Julio

2026

SEMANA 27

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

245

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

232 +13

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

27

ALCOY

 **LETI**Pharma **245**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-jun.	MARTES 30-jun.	MIÉRCOLES 1-jul.	JUEVES 2-jul.	VIERNES 3-jul.	SÁBADO 4-jul.	DOMINGO 5-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	3	5	9	6	11	36
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			3		1			4
Olea (Olivo)	3	3	2	1	2	4		15
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	4		3	3	6	4	2	22
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	11	3	5	6	2	8	40

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1		2	4	1	1	1
Brassicaceae (Crucífera)					1		
Castanea (Castaño)	3	6	3	2	17	14	5
Cyperaceae (Juncia, lastán)					1		
Ligustrum (Aligustre)	3		1			9	1
Pinaceae (Pinos, cedros)	3	1	4	3	2	4	1
Plantago (Llantén)	1	1			1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	2	1	4	1	3	6	3
OTROS		2	1	3	2	1	1

Niveles de polen 

SUMA

26	26	29	27	52	52	33	
Datos en granos/m ³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

20	21	12	30	34	31	24	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

27


ALCOY




245
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

27

ALCOY



LETI Pharma
2024 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

