

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ALICANTE

L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4

Agosto

Septiembre

2022

SEMANA

35

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

36,3 °C

20,6 °C

0,8 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

84

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

73

VARIACIÓN
SEMANAL

+11

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

35

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

84
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	29-ago.	30-ago.	31-ago.	1-sep.	2-sep.	3-sep.	4-sep.	SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	5	15	3	6	5	4	41
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)		1	1		2		1	5
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)				1	1		1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1							1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)		1	1	2	4	2	3	
Broussonetia (Morera del papel)						1		
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)		1						
Fabaceae (Leguminosa)							1	
Liliaceae (Liliacea)						1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)			2		1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1	2			1	
Plantago (Llantén)		1						
Quercus (Encina, alcornoque)					1			
OTROS	1	1	1	2	2			

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

6 10 22 10 16 10 10

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

11 7 17 20 21 12 8


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

35

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


84
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

35

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4
Agosto Septiembre

2022

SEMANA
35


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

34,2 °C
 21,2 °C
 0,8 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

23

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

33

VARIACIÓN
SEMANAL

-10

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:

Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

35

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

23
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	--

	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-ago.	MARTES 30-ago.	MIÉRCOLES 31-ago.	JUEVES 1-sep.	VIERNES 2-sep.	SÁBADO 3-sep.	DOMINGO 4-sep.	TOTAL SEMANA
--	---------------	------------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	2						5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)									0
Olea (Olivo)			1						1
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		1	2						3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	2	1						5

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1			S	S	S	S
Artemisia (Artemisa)		1		I	I	I	I
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)		1		N	N	N	N
Compositae (Tipo Senecio)	1						
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1	D	D	D	D
Quercus (Encina, alcornoque)			1	A	A	A	A
OTROS		1	1	T	T	T	T
				O	O	O	O
				S	S	S	S

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos


SUMA	6	8	9	0	0	0	0	
------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	27	32	63	0	0	0	0	
---------	------------	----	----	----	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

35


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


23
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

35

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4
Agosto Septiembre

2022

SEMANA

35

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

35,4 °C

15,7 °C

1,8 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

169

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
154

VARIACIÓN
SEMANAL
+ 15

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

35

ELDA

LETIPharma
desde 1919
169 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-ago.	MARTES 30-ago.	MIÉRCOLES 31-ago.	JUEVES 1-sep.	VIERNES 2-sep.	SÁBADO 3-sep.	DOMINGO 4-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	8	13	6	11	15	17	13	83
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1					1
Olea (Olivo)				2	2		1	5
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)								0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)							1	1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)							1	
Artemisia (Artemisa)	8	6	3	2	15	10	4	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)		1						
Compositae (Tipo Senecio)							2	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1							
Palmae (Palmeras)	1				1	2		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1				1	
Plantago (Llantén)					1	1		
Quercus (Encina, alcornoque)					1			
OTROS	2	1	1	1	5	3	3	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

20

22

12

16

40

33

26

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

26

29

29

17

69

53


43

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Icíar Quintanilla
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

35

ELDA

LETIPharma
desde 1919


169
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

35

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4
Agosto Septiembre

2022

SEMANA
35


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

136

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

118

VARIACIÓN
SEMANAL

+18

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

35

PEGO

LETIPharma
desde 1919

136
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-ago.	MARTES 30-ago.	MIÉRCOLES 31-ago.	JUEVES 1-sep.	VIERNES 2-sep.	SÁBADO 3-sep.	DOMINGO 4-sep.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	3	10	3	3	7	8	35
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1							1
Olea (Olivo)					1		2	3
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	4	3	1	2		6	3	19
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	3	1	1	3	3	1	13

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1						
Artemisia (Artemisa)	1		1		2	4	4	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1						1	
Compositae (Tipo Senecio)	2	3	5		3	2		
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1						
Liliaceae (Liliacea)	3	1	1				1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		2	1	2		1	
Plantago (Llantén)						1		
Quercus (Encina, alcornoque)				2		1	1	
OTROS	1	1	4	2	2		5	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

16 16 25 11 16 25 27



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

87 81 30 44 51 57 25




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

35

PEGO

LETIPharma
desde 1919


136
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

35

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4
Agosto Septiembre

2022

SEMANA

35

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

36,9 °C

21,8 °C

2,9 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

68

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

48

VARIACIÓN
SEMANAL

+20

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

35

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

68
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	29-ago.	30-ago.	31-ago.	1-sep.	2-sep.	3-sep.	4-sep.	SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1	2	3	5	7	18
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						1		1
	Olea (Olivo)			1			1		2
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)		1	1		1	2	1	6
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1				1	2		4

OTROS TIPOS POLÍNICOS									
	Alnus (Aliso)						1		
	Apiaceae (Umbelífera)	1			2	2			
	Artemisia (Artemisa)							2	
	Betula (Abedul)		1						
	Compositae (Tipo Senecio)				1	1		1	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)			1				2	
	Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1	1	2	2	1	
	Plantago (Llantén)		1						
	Quercus (Encina, alcornoque)					1	2		
	Tamarix (Tamarindo)					1		1	
	OTROS	1	2	1	2		1	1	

SUMA

3

6

6

8

12

17

16



ESPORAS

Alternaria

28

40

20

34

205

39

18




Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

35

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


68
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

35

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

