

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
Septiembre Octubre

2025


SEMANA 40

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

28,2 °C
 17 °C
 18,2 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

120

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
0	+120

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

40

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

120
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-sep.	MARTES 30-sep.	MIÉRCOLES 1-oct.	JUEVES 2-oct.	VIERNES 3-oct.	SÁBADO 4-oct.	DOMINGO 5-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						12	6	9	27
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			4			20	53	6	83
Olea (Olivo)						1			1
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)									0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)									0

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	S		S	S				1
Artemisia (Artemisa)	I		I	I				2
Cyperaceae (Juncia, lastán)	N		N	N	1			
Ericaceae (Brezo)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	D		D	D		1		
OTROS	A		A	A	1	1	1	
	T		T	T				
	O		O	O				
	S		S	S				

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

0	4	0	0	36	61	19
Datos en granos/m ³ de aire						

ESPORAS


Alternaria

0	2	0	0	67	94	96
Datos en esporas/m ³ de aire						

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

40


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


120
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

40

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
Septiembre Octubre


2025

SEMANA


40

COLABORA


LETIPharma
desde 1919



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

74

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
73	+1
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

40

CASTELLÓN

 **74**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-sep.	MARTES 30-sep.	MIÉRCOLES 1-oct.	JUEVES 2-oct.	VIERNES 3-oct.	SÁBADO 4-oct.	DOMINGO 5-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2		1	4	4	3	15
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	1	1	3	2	7	20	35
	Olea (Olivo)				1				1
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)			1	2	1	3	1	8
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)			1					1

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)						2		
	Artemisia (Artemisa)		1	2	1		2	2	
	Compositae (Tipo Senecio)					1	1		
	OTROS			1		1			

SUMA	2	4	6	8	9	19	26	
------	---	---	---	---	---	----	----	--


ESPORAS	Alternaria	17	23	62	62	98	125	267	
---------	------------	----	----	----	----	----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

40


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


74
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

40

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oливо)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5
Septiembre Octubre

2025

SEMANA


40

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

31,1 °C
 17,6 °C
 51,4 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

85

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
92	-7

CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez
------------------------------------	-----------------------------------

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

40

PEGO

 **LETIPharma**
desde 1919

85
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO POLÍNICO

LUNES
29-sep.

MARTES
30-sep.

MIÉRCOLES
1-oct.

JUEVES
2-oct.

VIERNES
3-oct.

SÁBADO
4-oct.

DOMINGO
5-oct.

TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	3	2	5	4	1	17
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			3	11	6	8	8	36
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	1		1	2	5	4	2	15
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)				1	1		1	3

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Artemisia (Artemisa)	1		2		1			
	Brassicaceae (Crucífera)					1			
	Compositae (Tipo Senecio)					1			
	Cyperaceae (Juncia, lastán)				3			1	
	Palmae (Palmeras)				1				
	Pinaceae (Pinos, cedros)				1	1			
	OTROS			1					

SUMA	3	1	10	21	21	16	13	
------	---	---	----	----	----	----	----	--


ESPORAS	Alternaria	7	19	41	118	161	243	248	
---------	------------	---	----	----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Colegio San Antonio



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

40


PEGO

LETIPharma
desde 1919


85
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

40

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA


L M X J V S D
29 30 1 2 3 4 5

Septiembre Octubre

2025


SEMANA
40

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)




Olea europaea (Olivo)




Poaceae (Gramíneas)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


29,8 °C

16,6 °C

103,4L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

42
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN SEMANAL

50

-8

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

40

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

42
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-sep.	MARTES 30-sep.	MIÉRCOLES 1-oct.	JUEVES 2-oct.	VIERNES 3-oct.	SÁBADO 4-oct.	DOMINGO 5-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)					1	1	2		4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					4	4	2	8	18
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)					1				1
Poaceae (Gramíneas)					1	2	1	2	6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)					1		3		4

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)		S	S	1		1		
Brassicaceae (Crucífera)		I	I		1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	N	N					
Echium (Viborera)	1							
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	D	D					
Quercus (Encina, alcornoque)		A	A				1	
OTROS		T	T	1		1		
		O	O					
		S	S					

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

3	0	0	10	8	10	11	
Datos en granos/m ³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

3	0	0	70	88	169	111	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

40


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


42
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

40

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

