

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4
Diciembre Enero

2025

SEMANA


1

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

16,9 °C
5,9 °C
10,6 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

31

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 22
VARIACIÓN SEMANAL: +9

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

1

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

31
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

>>INVIERNO<<

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

POLÍNICO

29-dic.

30-dic.

31-dic.

1-ene.

2-ene.

3-ene.

4-ene.

SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				2				2
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	1	1	1	1	4	1	10
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	1							1
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2	1	1	1			6

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Ericaceae (Brezo)			1					
	Mercurialis (Mercurial)				1				
	Palmae (Palmeras)					1			
	Pinaceae (Pinos, cedros)				2				
	Quercus (Encina, alcornoque)		1						
	OTROS			1	1	2	1	1	

SUMA	3	4	4	5	7	6	2	
------	---	---	---	---	---	---	---	--


ESPORAS	Alternaria	1	4	1	4	6	20	4	
---------	------------	---	---	---	---	---	----	---	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

1


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


31
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

1

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4
Diciembre Enero

2026

SEMANA


1

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

17,9 °C
 6 °C
 38,6 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

39

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 19
VARIACIÓN SEMANAL: +20

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

1

PEGO



39
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-dic.	MARTES 30-dic.	MIÉRCOLES 31-dic.	JUEVES 1-ene.	VIERNES 2-ene.	SÁBADO 3-ene.	DOMINGO 4-ene.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1							1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1		1	1	1				4
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)									0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2	1	1	1	2			8

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1			1				S
Brassicaceae (Crucífera)		1						I
Fraxinus (Fresno)				1				N
Mercurialis (Mercurial)		1		1				
Pinaceae (Pinos, cedros)			1					D
Urtica membranacea	5				11	1		A
OTROS			1			1		T
								O
								S

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

8	5	4	5	13	4	0	
Datos en granos/m ³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

2	12	8	4	1	2	0	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

1


PEGO

LETIPharma
desde 1919


39
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

1

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
29 30 31 1 2 3 4
Diciembre Enero

2026

SEMANA


1

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA

19 °C
5,3 °C
3,7 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

39

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 35
VARIACIÓN SEMANAL: +4

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

1

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

39
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 29-dic.	MARTES 30-dic.	MIÉRCOLES 31-dic.	JUEVES 1-ene.	VIERNES 2-ene.	SÁBADO 3-ene.	DOMINGO 4-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						1			1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	3		2	1	1			8
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)				1					1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		4	1			1	2	1	9

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1								
Brassicaceae (Crucífera)							1		
Casuarina (Pino de Australia)		4						1	
Fraxinus (Fresno)			1	1					
Mercurialis (Mercurial)							2	1	
Palmae (Palmeras)			1	1	2				
OTROS		1	1					2	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

2	12	4	5	5	6	5	
Datos en granos/m ³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

1	10	1	0	2	1	5	..
Datos en esporas/m ³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

1


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


39
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

1

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

