

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ALICANTE

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Enero

2022

SEMANA

1

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

20,4 °C

3,1 °C

0 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

200

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

98

VARIACIÓN
SEMANAL

+102

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

20221ALICANTE

 **200**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-ene.	MARTES 4-ene.	MIÉRCOLES 5-ene.	JUEVES 6-ene.	VIERNES 7-ene.	SÁBADO 8-ene.	DOMINGO 9-ene.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	1		1	3	2	10
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	12	44	4	2	8	5	19	94
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)		1				1	1	3
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	9	4	1		5	1		20

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Alnus (Aliso)						1	1	
	Artemisia (Artemisa)	9	7	3	1	3	14	10	
	Brassicaceae (Crucífera)		1				1		
	Casuarina (Pino de Australia)							1	
	Corylus (Avellano)						1		
	Fraxinus (Fresno)	1	1		1	1	1	4	
	Mercurialis (Mercurial)				1			1	
	Palmae (Palmeras)				1			2	
	Pinaceae (Pinos, cedros)		1			1		1	
	OTROS		2				1		

SUMA		32	63	9	6	19	29	42	
------	--	----	----	---	---	----	----	----	--


ESPORAS		Alternaria	19	17	2	4	6	14	10	
---------	--	------------	----	----	---	---	---	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

1


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


200
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

1

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Enero

2022

SEMANA
1

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor más alto

Día con valor más bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

25,6 °C


3,4 °C

0 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

549

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

382

VARIACIÓN
SEMANAL

+167

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

1

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919 **549**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-ene.	MARTES 4-ene.	MIÉRCOLES 5-ene.	JUEVES 6-ene.	VIERNES 7-ene.	SÁBADO 8-ene.	DOMINGO 9-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1	1			1			3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	63	268	89			16	22	31	489
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	1								1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	9	6	2			2	5	3	27

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)				S	1				
Brassicaceae (Crucífera)				I				1	
Casuarina (Pino de Australia)		1	1	N					
Compositae (Tipo Senecio)			1						
Corylus (Avellano)				D				2	
Fraxinus (Fresno)		2	2	A	1			1	
Mercurialis (Mercurial)		2	1	T	1			1	
Palmae (Palmeras)		1		O				1	
Pinaceae (Pinos, cedros)			3	S				1	
OTROS		1	1				1	2	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	73	282	101	0	22	28	43	
------	----	-----	-----	---	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	9	52	42	0	9	7	7	
------------	---	----	----	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

1

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


549
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

1

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Enero

2022

SEMANA

1


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

24,6 °C
 5,3 °C
 0 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

380

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
421	-41

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

1

PEGO



380
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-ene.	MARTES 4-ene.	MIÉRCOLES 5-ene.	JUEVES 6-ene.	VIERNES 7-nov.	SÁBADO 8-ene.	DOMINGO 9-ene.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	21	77	55	12	7	2	7		181
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		3				2	3		8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	30	42	6	2	5	3	5		93

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)						1	1	
Brassicaceae (Crucífera)		3					1	
Fabaceae (Leguminosa)							1	
Fraxinus (Fresno)	1		1		1		2	
Mercurialis (Mercurial)	1	2		1	2	1	1	
Palmae (Palmeras)			2					
Pinaceae (Pinos, cedros)			1					
Quercus (Encina, alcornoque)		1						
Rhamnus (Aladierno)						3	1	
Urtica membranacea	17	34	4	2	7			
OTROS	1	3		1			1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	71	165	69	18	22	12	23	
------	----	-----	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	3	22	4	2	5	5	2	
------------	---	----	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

1

PEGO

LETIPharma
desde 1919


380
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

1

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Enero

2022

SEMANA

1

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor más alto

Día con valor más bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

24,4 °C

4,3 °C

0 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

404

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
472

VARIACIÓN
SEMANAL
-68

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

1

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

404
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-ene.	MARTES 4-ene.	MIÉRCOLES 5-ene.	JUEVES 6-ene.	VIERNES 7-ene.	SÁBADO 8-ene.	DOMINGO 9-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	72	105	107	14	7	14	5	324
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)			1		1		1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	10	1	4	5	4	5	31

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Brassicaceae (Crucífera)			1		1			
Casuarina (Pino de Australia)	1	1	1		4	1		
Compositae (Tipo Taraxacum)			1					
Fraxinus (Fresno)		2	1				3	
Mercurialis (Mercurial)	2	2		3	2	2		
Palmae (Palmeras)		3			3	2	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)			1					
Rumex (Acedera)							1	
Urtica membranacea			1				1	
OTROS		1	1		1		1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

77 124 116 21 24 23 19

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

4 31 10 3 3 6 10

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

1

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


404
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

1

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

