

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Octubre

2022


SEMANA
40

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

57
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
71	-14
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

40

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

57
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-oct.	MARTES 4-oct.	MIÉRCOLES 5-oct.	JUEVES 6-oct.	VIERNES 7-oct.	SÁBADO 8-oct.	DOMINGO 9-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	3	3	1		1	2	13
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	5	5		1	3	2	5	21
Olea (Olivo)		1					1	2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1					1	1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)						1		1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Casuarina (Pino de Australia)		1			1	3	1
Ceratonia (Algarrobo)						1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1					
Liliaceae (Liliacea)					1		
Palmae (Palmeras)						1	2
Pinaceae (Pinos, cedros)							1
OTROS	1	1		1		1	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

10 12 3 3 5 11 13

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

8 20 6 11 10 16 20


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

40

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


57
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

40

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Octubre

2022


SEMANA
40

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

27,1 °C

15,9 °C

27 L/m²

OTOÑO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

48

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

96

VARIACIÓN
SEMANAL

-48

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

40

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919 **48**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-oct.	MARTES 4-oct.	MIÉRCOLES 5-oct.	JUEVES 6-oct.	VIERNES 7-oct.	SÁBADO 8-oct.	DOMINGO 9-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		2	3	4		1		10
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1							1
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		3	1	1	4	3		12
Urticaceae (Ortiga, parietaria)								0

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				2	1		1
Artemisia (Artemisa)		2		2	2	2	2
Casuarina (Pino de Australia)				2			
Compositae (Tipo Senecio)		1		1			1
Pinaceae (Pinos, cedros)				1			
Plantago (Llantén)	1						
Quercus (Encina, alcornoque)		1					
OTROS		2	1				

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

2	11	5	13	7	6	4	
---	----	---	----	---	---	---	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

17	12	38	31	8	103	17	
----	----	----	----	---	-----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

40


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


48
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

40

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Octubre

2022

SEMANA

40

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

28,3 °C

11,5 °C

7,8 L/m²



OTOÑO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

17

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

39

VARIACIÓN
SEMANAL

-22

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

40

ELDA

LETIPharma
desde 1919
17 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-oct.	MARTES 4-oct.	MIÉRCOLES 5-oct.	JUEVES 6-oct.	VIERNES 7-oct.	SÁBADO 8-oct.	DOMINGO 9-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3	2						5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		3	3						6
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		1	1						2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)									0

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Compositae (Tipo Senecio)	S	1		S	S	S	S
Palmae (Palmeras)	I	1		I	I	I	I
Pinaceae (Pinos, cedros)	N	1		N	N	N	N
OTROS		1					
	D			D	D	D	D
	A			A	A	A	A
	T			T	T	T	T
	O			O	O	O	O
	S			S	S	S	S

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

0	11	6	0	0	0	0	
Datos en granos/m³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

0	19	2	0	0	0	0	
Datos en esporas/m³ de aire							

Responsable análisis: Iciar Quintanilla
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

40


ELDA

LETIPharma
desde 1919


17
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

40

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Octubre

2022

SEMANA

40


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

26,1 °C
17,7 °C
85,8 L/m²

OTOÑO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

118

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

69

VARIACIÓN SEMANAL

+49

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

40

PEGO

LETIPharma
desde 1919

118
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-oct.	MARTES 4-oct.	MIÉRCOLES 5-oct.	JUEVES 6-oct.	VIERNES 7-oct.	SÁBADO 8-oct.	DOMINGO 9-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	4	7	2				2	16
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	7	9	48	1	1			67
Olea (Olivo)		1							1
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		2	6			1		2	11
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2	3			3		1	10

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1	1							
Casuarina (Pino de Australia)							1		
Compositae (Tipo Senecio)	1								
Compositae (Tipo Taraxacum)			1						
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1								
Palmae (Palmeras)								1	
Pinaceae (Pinos, cedros)		2	1						
Plantago (Llantén)		1							
OTROS	1	1							

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA




ESPORAS

Alternaria



Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

40


PEGO

LETIPharma
desde 1919


118
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

40

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Octubre

2022

SEMANA
40


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

27,4 °C

17,3 °C

10,2 L/m²

OTOÑO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

48

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

66

VARIACIÓN
SEMANAL

-18

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

40

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

48
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO POLÍNICO

LUNES
3-oct.

MARTES
4-oct.

MIÉRCOLES
5-oct.

JUEVES
6-oct.

VIERNES
7-oct.

SÁBADO
8-oct.

DOMINGO
9-oct.

TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			2	1		1		4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	2	2	2			1	8
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)						1		1
Poaceae (Gramíneas)		1	4	2	2	1	1	11
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1			1	2		4

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1	1						
Artemisia (Artemisa)				1				
Casuarina (Pino de Australia)					1		2	
Compositae (Tipo Senecio)					1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1		2	2			
Liliaceae (Liliacea)			1		1			
Palmae (Palmeras)							1	
OTROS		2		2	1			

SUMA	2	8	9	10	9	5	5	
------	---	---	---	----	---	---	---	--

ESPORAS


Alternaria	12	6	9	27	6	18	15	
------------	----	---	---	----	---	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

40


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


48
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

40

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

