

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
Enero Febrero

2023

SEMANA

5

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA

20,4 °C
1,5 °C
0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

83

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
34	+49

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

5

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

83
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

>>INVIERNO<<

TOTAL

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 30-ene.	MARTES 31-ene.	MIÉRCOLES 1-feb.	JUEVES 2-feb.	VIERNES 3-feb.	SÁBADO 4-feb.	DOMINGO 5-feb.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1			1			2
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			7	3	3	5	9	27
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)		1						1
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1		1	5	13	1	21

OTROS TIPOS POLÍNICOS		LUNES 30-ene.	MARTES 31-ene.	MIÉRCOLES 1-feb.	JUEVES 2-feb.	VIERNES 3-feb.	SÁBADO 4-feb.	DOMINGO 5-feb.	
	Artemisia (Artemisa)	2		5	2	1	11	1	
	Casuarina (Pino de Australia)		1						
	Corylus (Avellano)						2	2	
	Fraxinus (Fresno)				1				
	Labiatae (Labiada)					1			
	Mercurialis (Mercurial)			1					
	Thymelaeaceae	1							
	OTROS			1					

SUMA	3	4	14	7	11	31	13	
------	---	---	----	---	----	----	----	--


ESPORAS	Alternaria	2	0	0	0	2	2	2	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

5

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


83
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

2023

SEMANA

5

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



AÑOS
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
Enero Febrero

2023

SEMANA

5

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA

19,5 °C
 1,9 °C
 0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

171
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 27
VARIACIÓN SEMANAL: +144

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

20235CASTELLÓN

171 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 30-ene.	MARTES 31-ene.	MIÉRCOLES 1-feb.	JUEVES 2-feb.	VIERNES 3-feb.	SÁBADO 4-feb.	DOMINGO 5-feb.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				1			1	2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		3	3	5	11	54	35	111
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)					1	1	1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	3	1	1	4	1	1	12

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Corylus (Avellano)			2	4	2	19	
Ericaceae (Brezo)					1		
Fraxinus (Fresno)			1	1	2	2	
Mercurialis (Mercurial)		1	1	1	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1					
Urtica membranacea						1	
OTROS		1		1		1	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA	1	9	4	11	23	62	61
------	---	---	---	----	----	----	----


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	1	3	4	5	2	1	2
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

5


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


171
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

2023

SEMANA

5

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



AÑOS
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5
Enero Febrero

2023

SEMANA

5

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

239

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 80
VARIACIÓN SEMANAL: +159

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

5

PEGO



239
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 30-ene.	MARTES 31-ene.	MIÉRCOLES 1-feb.	JUEVES 2-feb.	VIERNES 3-feb.	SÁBADO 4-feb.	DOMINGO 5-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1				1	3	12	17
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)							1		1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	6	2	5	4	8	5		31

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)					1	1		
Artemisia (Artemisa)	1							
Corylus (Avellano)			1		1		12	
Fraxinus (Fresno)							2	
Mercurialis (Mercurial)	1	5	1		2	1		
Palmae (Palmeras)				1				
Pinaceae (Pinos, cedros)				1	1			
Urtica membranacea	5	31	18	21	15	58	7	
OTROS	1			1	1			

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	9	43	22	29	26	72	38	
------	---	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	0	0	1	2	0	0	6	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

5

PEGO

LETIPharma
desde 1919


239
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2023

5

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
30 31 1 2 3 4 5

Enero Febrero


2023

SEMANA
5


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA
Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


21,9 °C

2,1 °C

0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

104
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
30	+74

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

5

VALENCIA



104 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 30-ene.	MARTES 31-ene.	MIÉRCOLES 1-feb.	JUEVES 2-feb.	VIERNES 3-feb.	SÁBADO 4-feb.	DOMINGO 5-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1		4	33	23		61
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)									0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1	1	2	4	5	1		15

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Brassicaceae (Crucífera)				1		1		
Corylus (Avellano)					2		12	
Ericaceae (Brezos)							1	
Fraxinus (Fresno)		1				1	1	
Mercurialis (Mercurial)				1				
Palmae (Palmeras)							1	
Urtica membranacea	3					1	2	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	4	2	2	4	10	41	41	
------	---	---	---	---	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	1	2	0	1	0	2	0
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

5


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


104
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2023

5

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

