

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
30 1 2 3 4 5 6
Junio Julio

2025

SEMANA


27

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA


Litros/m³




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA

35,1 °C
 23,3 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

34

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
32	+2

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

27

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

34
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	POLÍNICO	30-jun.	1-jul.	2-jul.	3-jul.	4-jul.	5-jul.	6-jul.	SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						2	3	5
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
	Olea (Olivo)						1	1	2
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)						2	2	4
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)						4	2	6

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Castanea (Castaño)						4	9	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)						1		
	Palmae (Palmeras)						1		
	Pinaceae (Pinos, cedros)						1		
	Quercus (Encina, alcornoque)						1		

SUMA	0	0	0	0	0	17	17	
------	---	---	---	---	---	----	----	--


ESPORAS	Alternaria	0	0	0	0	0	21	25	
---------	------------	---	---	---	---	---	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

27


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


34
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

27

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
30 1 2 3 4 5 6
Junio Julio

2025

SEMANA


27

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

281

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 475
VARIACIÓN SEMANAL: -194

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202527CASTELLÓN

 **281**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 30-jun.	MARTES 1-jul.	MIÉRCOLES 2-jul.	JUEVES 3-jul.	VIERNES 4-jul.	SÁBADO 5-jul.	DOMINGO 6-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1			1	2			4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1		1					2
Olea (Olivo)	4	1	3	3	4	12	5	32
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	8	6	4	4	2	5	31
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	9	9	12	6	6	6	1	49

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)					1			
Castanea (Castaño)	13	23	23	14	7	5	2	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1					2		
Ligustrum (Aligustre)			1					
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	2	1	1	2	6	1	
Plantago (Llantén)	1		1	1	1	1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)		1	1	5	3	18	2	
Rumex (Acedera)	1							
Typhaceae (Tifa)					1		1	
OTROS		3	4	1		7	1	

SUMA	35	47	53	36	32	59	19	
------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	21	33	38	22	17	53	18	
------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

27


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


281
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

27

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
30 1 2 3 4 5 6
Junio Julio

2025

SEMANA


27

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

39,6 °C
 24,4 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

119

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
386	-267

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

27

PEGO



119
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 30-jun.	MARTES 1-jul.	MIÉRCOLES 2-jul.	JUEVES 3-jul.	VIERNES 4-jul.	SÁBADO 5-jul.	DOMINGO 6-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	5							7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2								2
Olea (Olivo)	1	2							3
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	6	10							16
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	21	13							34

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	3	1	S	S	S	S	S
Castanea (Castaño)	14	13	I	I	I	I	I
Liliaceae (Liliacea)		1	N	N	N	N	N
Palmae (Palmeras)	4						
Pinaceae (Pinos, cedros)	4	2	D	D	D	D	D
Plantago (Llantén)	1		A	A	A	A	A
Quercus (Encina, alcornoque)	6	4	T	T	T	T	T
OTROS	3	1	O	O	O	O	O
			S	S	S	S	S

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

67

52

0

0

0

0

0

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

41

43

0

0

0

0


0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

27


PEGO

LETIPharma
desde 1919


119
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

27

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
30 1 2 3 4 5 6

Junio Julio


2025

SEMANA
27


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

233
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: **356**
VARIACIÓN SEMANAL: **-123**

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

27

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

233
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 30-jun.	MARTES 1-jul.	MIÉRCOLES 2-jul.	JUEVES 3-jul.	VIERNES 4-jul.	SÁBADO 5-jul.	DOMINGO 6-jul.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1		1	2	1	6	1	12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	1	1			1		5
Olea (Olivo)	5		2		1	4	2	14
Platanus (Plátano de sombra)		1					2	3
Poaceae (Gramíneas)	8	8	7	2	2	3	2	32
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	4	14	5	2	2	1	33

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1				
Castanea (Castaño)	13	18	16	13	8	2	
Compositae (Tipo Senecio)			1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1						
Labiatae (Labiada)		1					
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)							1
Palmae (Palmeras)			1			1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	4	1	1	1		2	2
Plantago (Llantén)	3	1	2	3		1	1
Quercus (Encina, alcornoque)	1	5	1	1	1	1	6
OTROS	3	3	2	3	2	3	3

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

46 43 50 30 17 26 21

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


45 22 40 12 17 28 18

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

27


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


233
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

27

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

