

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
Enero Febrero
2022

SEMANA
5

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

24,6 °C
5,3 °C
0,2 L/m²
INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1322

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 98
VARIACIÓN SEMANAL: +1224

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

5

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919 **1322**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-ene.	MARTES 1-feb.	MIÉRCOLES 2-feb.	JUEVES 3-feb.	VIERNES 4-feb.	SÁBADO 5-feb.	DOMINGO 6-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	5	2	1	1			11
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	424	338	69	33	214	60	11		1149
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	1			1	1				3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5		22	17	6	1	1		52

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)		1						
Artemisia (Artemisa)	2	2	29	18	8	7		
Corylus (Avellano)		5	5	1		1	1	
Ericaceae (Brezo)		1						
Fraxinus (Fresno)	2	1		1	3			
Mercurialis (Mercurial)			2	3		1		
Morus (Morera)		2						
Palmae (Palmeras)				1		1		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	2		1			
Ulmus (Olmo)					1			
OTROS	2		1	1				

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

437 352 135 78 235 72 13

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


13 3 17 7 6 5 1

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

5

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


1322
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

5

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
Enero Febrero
2022

**SEMANA
5**

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

21,3 °C
6,4 °C
1,4 L/m²
INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

289

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 50
VARIACIÓN SEMANAL: +239

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

5

CASTELLÓN

 **289**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-ene.	MARTES 1-feb.	MIÉRCOLES 2-feb.	JUEVES 3-feb.	VIERNES 4-feb.	SÁBADO 5-feb.	DOMINGO 6-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		109	22		71	29	25		256
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)						1	1		2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		3	1		3				7

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	S	1		S	1		2	
Artemisia (Artemisa)	I		1	I				
Brassicaceae (Crucífera)	N			N			1	
Corylus (Avellano)		3			1	1		
Fraxinus (Fresno)	D			D	2	1	1	
Mercurialis (Mercurial)	A	1	2	A				
Pinaceae (Pinos, cedros)	T	1		T				
Ulmus (Olmo)	O			O	1		1	
Urtica membranacea	S			S			1	
OTROS		1	1					

Niveles de polen

altos

medios

bajos


nulos

SUMA	0	119	27	0	79	32	32	
	Datos en granos/m ³ de aire							

ESPORAS	Alternaria	0	11	2	0	9	1	2	■ ■ ■	
		Datos en esporas/m³ de aire					Responsable análisis: Javier Suárez			

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

5

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


289
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

5

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
Enero Febrero

2022

SEMANA

5

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1275

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 113
VARIACIÓN SEMANAL: +1162

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

5

PEGO

LETIPharma
desde 1919
1275 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-ene.	MARTES 1-feb.	MIÉRCOLES 2-feb.	JUEVES 3-feb.	VIERNES 4-feb.	SÁBADO 5-feb.	DOMINGO 6-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	275	168	64	144	248	120	9		1028
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	1			1	1				3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	7	16	13	14	6	6		68

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)			1		1			
Artemisia (Artemisa)				2				
Corylus (Avellano)		2	8					
Cyperaceae (Juncia, lastán)				1				
Fraxinus (Fresno)	2				1	1		
Mercurialis (Mercurial)	3	1	3	1	1	2	1	
Palmae (Palmeras)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)		2	2	2	5		2	
Salix (Sauce)				1				
Urtica membranacea	5	19	45	27	13		8	
OTROS	3	1	4		5			

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

295 200 143 192 290 129 26

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

6 9 10 5 14 4 4

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

5

PEGO

LETIPharma
desde 1919


1275
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

5

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
Enero Febrero

2022

SEMANA

5

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor más alto

Día con valor más bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

23,5 °C

6,1 °C

0 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

756

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

113

VARIACIÓN
SEMANAL

+643

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

5

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

756
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-ene.	MARTES 1-feb.	MIÉRCOLES 2-feb.	JUEVES 3-feb.	VIERNES 4-feb.	SÁBADO 5-feb.	DOMINGO 6-feb.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	211	91	56	62	144	86	43	693
Olea (Olivo)		1						1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)								0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	4	12	5	2		2	30

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)						2		
Compositae (Tipo Senecio)				1				
Corylus (Avellano)	1			1	1	1	1	
Fraxinus (Fresno)	1	1			1	1	1	
Mercurialis (Mercurial)	3				1			
Palmae (Palmeras)				1				
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1				1	
Ulmus (Olmo)				1	1			
Urtica membranacea		1		2			1	
OTROS		2	2	1				

SUMA	221	101	71	74	150	90	49	
------	-----	-----	----	----	-----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	14	7	4	4	3	1	6	
------------	----	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

5

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


756
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

5

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

