

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
Marzo Abril

2025

SEMANA


14

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

25,4 °C
 8 °C
 0 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2302

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1726	+576

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

14

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919
2302
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-mar.	MARTES 1-abr.	MIÉRCOLES 2-abr.	JUEVES 3-abr.	VIERNES 4-abr.	SÁBADO 5-abr.	DOMINGO 6-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	5	2	16	15	12		55
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	39	15	10	60	73	47		244
Olea (Olivo)		2		1	1	4		8
Platanus (Plátano de sombra)	29	20	14	32	21	17		133
Poaceae (Gramíneas)	12	6	1	7	8	7		41
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	13	9	5	14	18	6		65

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Fraxinus (Fresno)	3			2	1		S
Mercurialis (Mercurial)					2		I
Moraceae (Morera del papel)	5				1	4	N
Morus (Morera)	158	98	173	182	164	262	
Palmae (Palmeras)	30	28	26	198	65	36	D
Pinaceae (Pinos, cedros)	24	15	7	44	59	47	A
Pistacia (Lentisco)	5			5	2	2	T
Plantago (Llantén)	3	2	2	4	5	7	O
Rumex (Acedera)				2	5	3	S
Urtica membranacea	1	4	7	5	21	4	
OTROS	4	1		8	12	8	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

331 205 247 580 473 466 0



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

9 0 1 4 9 11 0




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

14


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


2302
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

14

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6

Marzo

Abril

2025

SEMANA

14

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

24,8 °C
 10 °C
 2 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2109

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1761	+348

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202514CASTELLÓN

 **2109**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-mar.	MARTES 1-abr.	MIÉRCOLES 2-abr.	JUEVES 3-abr.	VIERNES 4-abr.	SÁBADO 5-abr.	DOMINGO 6-abr.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)					1		2	3
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	14	26	18	12	27	25	46	168
	Olea (Olivio)	1							1
	Platanus (Plátano de sombra)	43	34	17	4	9	23	77	207
	Poaceae (Gramíneas)	1		1			3	5	10
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	18	8	5	3	14	19	22	89

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Niveles de polen						
	Corylus (Avellano)	2	2	2	1	1		
	Fraxinus (Fresno)	2	23	6				
	Moraceae (Morera del papel)			1	1	2	21	28
	Morus (Morera)	386	186	74	53	60	157	413
	Palmae (Palmeras)					1	2	1
	Pinaceae (Pinos, cedros)	5	9	8	12	9	17	12
	Plantago (Llantén)	1	2		2	8	1	6
	Populus (Chopo)	1	2	3			1	3
	Quercus (Encina, alcornoque)	3			1	1	4	7
	Urtica membranacea		3	1	7	4	6	6


SUMA	484	302	142	104	146	288	643	
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	6	1	0	11	6	7	16	
---------	------------	---	---	---	----	---	---	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

14


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


2109
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

14

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6

Marzo

Abril

2025

SEMANA

14

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


26,1 °C

9,9 °C

2,4 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2969

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2216	+753

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

14

PEGO

LETIPharma
desde 1919 **2969**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-mar.	MARTES 1-abr.	MIÉRCOLES 2-abr.	JUEVES 3-abr.	VIERNES 4-abr.	SÁBADO 5-abr.	DOMINGO 6-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		2	3	1	2		1	9
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	29	36	49	13	11	26	57	221
Olea (Olivo)	1	2	5		1	1		10
Platanus (Plátano de sombra)	18	30	22	6	4	24	16	120
Poaceae (Gramíneas)	2	3	5	2	5	4	4	25
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	71	73	43	17	30	26	55	315

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Fraxinus (Fresno)			12	4		1		
Mercurialis (Mercurial)	1	1	2	1		4	2	
Moraceae (Morera del papel)		2		3	3	82	103	
Morus (Morera)	262	190	116	42	85	263	161	
Palmae (Palmeras)	3	14	5	4	2	3	4	
Pinaceae (Pinos, cedros)	16	18	41	5	5	67	25	
Pistacia (Lentisco)	5	8	8	5	3	2	2	
Plantago (Llantén)	1	4	5	4	4	2	6	
Quercus (Encina, alcornoque)	8	18	7		3	19	21	
Urtica membranacea	135	106	105	41	50	52	36	
OTROS	7	8	14	3	3	12	10	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

559 515 442 151 211 588 503

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

1 6 5 6 7 7 5

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


14

PEGO


LETIPharma
desde 1919 **2969**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

14

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
31	1	2	3	4	5	6
Marzo			Abril			


2025

SEMANA
14


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

25,3 °C
 10,6 °C
 7,8 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

3392
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
6057	-2665

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

14

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919
3392
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	31-mar.	1-abr.	2-abr.	3-abr.	4-abr.	5-abr.	6-abr.	SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1	4	1					6
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	27	45	29	22	20				143
Olea (Olivio)									0
Platanus (Plátano de sombra)	754	464	495	238	179				2130
Poaceae (Gramíneas)				1	3				4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	18	14	9	3	17				61

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)		1					S	S	
Fraxinus (Fresno)	1	1	8				I	I	
Mercurialis (Mercurial)	2	3	1		2		N	N	
Morus (Morera)	295	211	160	102	77				
Palmae (Palmeras)	7	4	6	32	11		D	D	
Pinaceae (Pinos, cedros)	5	3	24	5	13		A	A	
Plantago (Llantén)	1		1	1	1		T	T	
Populus (Chopo)			5				O	O	
Quercus (Encina, alcornoque)	4	5	2	1	3		S	S	
Urtica membranacea	4	2	7	1	5				
OTROS	4	6	10	2	9				

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	1122	760	761	409	340	0	0	
------	------	-----	-----	-----	-----	---	---	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	3	2	1	3	1	0	0	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


14

VALENCIA


LETIPharma
desde 1919 **3392**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

14

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

