

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
Agosto Septiembre

2026

SEMANA


36

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



LLUVIA


Litros/m³




— Día con valor más alto
— Día con valor más bajo (>0)

HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

41

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
84	-43
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

36

ALICANTE

LETI Pharma 41 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-ago.	MARTES 1-sep.	MIÉRCOLES 2-sep.	JUEVES 3-sep.	VIERNES 4-sep.	SÁBADO 5-sep.	DOMINGO 6-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	2	1	4		2	12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)					1			1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1		1		1		4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				1		1	1	3

OTROS TIPOS POLÍNICOS


Artemisia (Artemisa)			1	1	6	1	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)		2	1	1		1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1					
OTROS		1	1			1	

Niveles de polen altos medios bajos nulos

SUMA	3	7	5	6	12	5	3	
Datos en granos/m³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	9	4	5	10	5	13	11	
		Datos en esporas/m³ de aire					Responsable análisis: Javier Suárez		

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

36


ALICANTE




41
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

36

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETI Pharma

AÑOS



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6

Agosto

Septiembre

2026

SEMANA


36

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

35,6 °C
 21,3 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

55

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
82	-27

CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez
------------------------------------	-----------------------------------

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202636CASTELLÓN

55 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-ago.	MARTES 1-sep.	MIÉRCOLES 2-sep.	JUEVES 3-sep.	VIERNES 4-sep.	SÁBADO 5-sep.	DOMINGO 6-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	1	1	3	5	4			17
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						1			1
Olea (Olivio)	1		1	1	1			1	5
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)						3	2	1	6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)							1		1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1			1		
Artemisia (Artemisa)			1	2	1			
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)				2	1			
Compositae (Tipo Senecio)						1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	
Ligustrum (Aligustre)							1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	3		1			1		
Plantago (Llantén)				1				
Quercus (Encina, alcornoque)				1				
OTROS	2		1	1	1	1		

Niveles de polen
altos medios bajos nulos


SUMA	9	1	6	11	12	12	4	
Datos en granos/m³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	34	18	36	27	55	44	35	
		Datos en esporas/m³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026


36

CASTELLÓN


 **LETI Pharma**
55 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

36

CASTELLÓN





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oливо)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6

Agosto

Septiembre

2026

SEMANA


36

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

37,6 °C
 21,5 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

66 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 79
 VARIACIÓN SEMANAL: -13

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

36

PEGO

 **LETI Pharma**
66 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	<<VERANO>>		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-ago.	MARTES 1-sep.	MIÉRCOLES 2-sep.	JUEVES 3-sep.	VIERNES 4-sep.	SÁBADO 5-sep.	DOMINGO 6-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5		3	1	5	3	1	18
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	1			1				2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	4			1	3	2	2	12
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1			1	1	3	2	8

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1		1		1			
Artemisia (Artemisa)		2		1				
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1		1	1				
Compositae (Tipo Senecio)					2	2		
Cyperaceae (Juncia, lastán)	2							
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1			1	1	
Plantago (Llantén)			1					
Quercus (Encina, alcornoque)							1	
OTROS	1	1	1			1	1	

Niveles de polen 

SUMA	16	4	8	6	12	12	8	
------	----	---	---	---	----	----	---	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	25	24	62	72	131	144	73	
---------	------------	----	----	----	----	-----	-----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

36


PEGO




66
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

36

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA


L	M	X	J	V	S	D
31	1	2	3	4	5	6
Agosto			Septiembre			

2026

SEMANA
36
COLABORA



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES



METEOROLOGÍA


36,5 °C

21,5 °C

0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

70
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 88
VARIACIÓN SEMANAL: -18

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

36

VALENCIA



70
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-ago.	MARTES 1-sep.	MIÉRCOLES 2-sep.	JUEVES 3-sep.	VIERNES 4-sep.	SÁBADO 5-sep.	DOMINGO 6-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	1	2	1	4	1	1	14
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					2	1		3
Olea (Olivo)	1			1	1		1	4
Platanus (Plátano de sombra)			1	1				2
Poaceae (Gramíneas)	1	1			1	1	1	5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)							5	5

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)						4		
Artemisia (Artemisa)	2			1	1	1		
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1	1		1	1	1		
Compositae (Tipo Senecio)				1	1		1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1	1		3		
Ligustrum (Aligustre)			1					
Palmae (Palmeras)				1				
Pinaceae (Pinos, cedros)		1				1	1	
Plantago (Llantén)	1							
Quercus (Encina, alcornoque)				1	1			
OTROS			2	1	1		3	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

10	4	7	10	13	13	13	
----	---	---	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

16	14	12	6	31	28	29	
----	----	----	---	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

36


VALENCIA




70
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

36

VALENCIA





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



ALCOY

L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
Agosto Septiembre

2026

SEMANA


36

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



* (Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

31

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

0 + 31

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

36

ALCOY

 **LETI**Pharma **31**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 31-ago.	MARTES 1-sep.	MIÉRCOLES 2-sep.	JUEVES 3-sep.	VIERNES 4-sep.	SÁBADO 5-sep.	DOMINGO 6-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						PARCIAL 5	3	2	10
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)									0
Olea (Olivo)						1			1
Platanus (Plátano de sombra)							1		1
Poaceae (Gramíneas)						1			1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)						1	1	3	5

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	S	S	S	S				1	
Artemisia (Artemisa)	I	I	I	I			1		
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	N	N	N	N			1		
Compositae (Tipo Taraxacum)							1		
Palmae (Palmeras)	D	D	D	D				1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	A	A	A	A			2	2	
Plantago (Llantén)	T	T	T	T				1	
OTROS	O	O	O	O			2	1	
	S	S	S	S					

Niveles de polen 

SUMA

0	0	0	0	8	12	11	
Datos en granos/m ³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

0	0	0	0	17	22	12	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

36


ALCOY




31
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

36

ALCOY



LETI Pharma
2024 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

