

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ALICANTE

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Abril

2022

SEMANA

14

COLABORA



LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

27,4 °C

7,2 °C

24 L/m²



PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

2127

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

2001

VARIACIÓN
SEMANAL

+126

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

14

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919 **2127**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-abr.	MARTES 5-abr.	MIÉRCOLES 6-abr.	JUEVES 7-abr.	VIERNES 8-abr.	SÁBADO 9-abr.	DOMINGO 10-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	3		8	9	11	5	38
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	18	16	18	487	412	149	60	1160
Olea (Olivo)				1		2		3
Platanus (Plátano de sombra)	4	3	4	11	9	3	8	42
Poaceae (Gramíneas)	1			4	4	1	5	15
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		4	8	15	12	2	42

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)				1				
Mercurialis (Mercurial)				1	2	2		
Morus (Morera)	30	11	55	122	107	39	24	
Palmae (Palmeras)	3	3	3	30	23	8	34	
Pinaceae (Pinos, cedros)	10	4	18	22	43	10	11	
Plantago (Llantén)			1	4	14	14	5	
Populus (Chopo)	1			3	1			
Quercus (Encina, alcornoque)				16	30	46	6	
Rumex (Acedera)				3	1	1		
Urtica membranacea				9	3	9	6	
OTROS	3		3	11	12	5	4	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

73 40 106 741 685 312 170

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

2 1 2 2 9 4 1


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

14

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


2127
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

14

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Abril

2022

SEMANA
14

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


27,9 °C

7,2 °C

1,4 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

2180

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1026

VARIACIÓN
SEMANAL

+1154

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

14

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

2180
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-abr.	MARTES 5-abr.	MIÉRCOLES 6-abr.	JUEVES 7-abr.	VIERNES 8-abr.	SÁBADO 9-abr.	DOMINGO 10-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								1	1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3	4	25	150	97	55	15		349
Olea (Olivio)									0
Platanus (Plátano de sombra)	3	11	23	92	65	17	17		228
Poaceae (Gramíneas)			1	3	2				6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	3	15	32	20	17	6		95

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos


OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Broussonetia (Morera del papel)				4	12	8	15	
Mercurialis (Mercurial)		2		3	1	1		
Morus (Morera)	2	18	111	268	411	230	38	
Palmae (Palmeras)				2		2	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)	6	2	24	65	102	55	17	
Pistacia (Lentisco)			1	2	5	3	3	
Plantago (Llantén)		1	1		2	1		
Populus (Chopo)			1	5	10		1	
Quercus (Encina, alcornoque)				4	5	13	2	
Urtica membranacea			1	4	1	5	2	
OTROS	1	1	5	7	2	7	4	

SUMA	17	42	208	641	735	414	123	
Datos en granos/m³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	1	3	3	6	1	2	2	
Datos en esporas/m³ de aire									

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

14

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


2180
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

14

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Abril

2022

SEMANA

14

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

28 °C
7 °C
27 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

1762

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 963
VARIACIÓN SEMANAL: +799

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

14

PEGO

LETIPharma
desde 1919
1762 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-abr.	MARTES 5-abr.	MIÉRCOLES 6-abr.	JUEVES 7-abr.	VIERNES 8-abr.	SÁBADO 9-abr.	DOMINGO 10-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)							1	4	5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	6	2	7	265	422	194	62		958
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)	3	1	2	4	2	5	4		21
Poaceae (Gramíneas)				1	4	1			6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	1	18	27	25	21	20		115

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)				2		1		
Morus (Morera)	6		14	45	96	61	28	
Palmae (Palmeras)	1		2		3	4	18	
Pinaceae (Pinos, cedros)	3	1	6	13	50	36	18	
Pistacia (Lentisco)			1	1	2	6	12	
Plantago (Llantén)				1	4	4	3	
Populus (Chopo)			2	1	1	1	6	
Quercus (Encina, alcornoque)				10	17	41	6	
Rumex (Acedera)					4	3		
Urtica membranacea	4		4	8	15	30	13	
OTROS	2	1	2	13	5	18	8	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

28 6 58 391 650 427 202

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


3 0 3 11 1 4 5

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

14

PEGO

LETIPharma
desde 1919


1762
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

14

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Abril

2022

SEMANA

14

COLABORA



LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

26,2 °C

6,8 °C

5,2 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

5002

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

2887

VARIACIÓN SEMANAL

+2115

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

14

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919
5002
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	4-abr.	5-abr.	6-abr.	7-abr.	8-abr.	9-abr.	10-abr.	SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	12	1	57	675	432	153	7		1337
Olea (Olivio)									0
Platanus (Plátano de sombra)	43	41	274	456	485	335	48		1682
Poaceae (Gramíneas)	1			7	5	1	1		15
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	7	11	26	23	19	5		95

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Celtis (Almez)		1	6	5	12		1	
Liliaceae (Liliacea)			3	16	23	8		
Morus (Morera)	22	20	81	391	393	225	47	
Palmae (Palmeras)	9	4	2	9	8	11	7	
Pinaceae (Pinos, cedros)	4	4	20	121	81	26	15	
Pistacia (Lentisco)			1	2	5	7		
Plantago (Llantén)					4	4	5	
Populus (Chopo)	1		2	1	4	5	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	1		4	57	54	33	5	
Urtica membranacea	1		2	13	8	15	2	
OTROS	2	1	8	17	8	17	8	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

100 79 471 1796 1545 859 152

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


6 1 4 14 7 6 4

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

14

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


5002
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

14

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

