

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Julio

2022

SEMANA
27

COLABORA
LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

208

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR
246

VARIACIÓN SEMANAL
-94

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

27

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

208
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-jul.	MARTES 5-jul.	MIÉRCOLES 6-jul.	JUEVES 7-jul.	VIERNES 8-jul.	SÁBADO 9-jul.	DOMINGO 10-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	10	7	3	2	5	1	29
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			7		1	1	1	10
Olea (Olivo)	2	1	2	2	1	1		9
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1	3	1	1	6	2	14
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		6	7	11	6	13	8	51

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1				
Castanea (Castaño)	2	1	8	9	6	7	3
Cyperaceae (Juncia, lastán)				1			
Ligustrum (Aligustre)		1	2	1			
Liliaceae (Liliacea)	3		1				
Pinaceae (Pinos, cedros)		3	1		6	1	1
Plantago (Llantén)					1	2	
Quercus (Encina, alcornoque)	2	1	2	4	5	3	1
OTROS	1	1	2	5	4	3	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

11 25 43 37 33 42 17



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

14 16 76 47 76 108 32




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

27

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


208
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

27

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10
Julio

2022

SEMANA
27

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

174

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

148

VARIACIÓN
SEMANAL

+26

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

27

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

174
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-jul.	MARTES 5-jul.	MIÉRCOLES 6-jul.	JUEVES 7-jul.	VIERNES 8-jul.	SÁBADO 9-jul.	DOMINGO 10-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1					1		2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1						1
Olea (Olivio)	2			2					4
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	1	1			2	5	5	7	21
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		3	4	8	12	21	11		59

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		2	1						
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)		1							
Castanea (Castaño)	1	1	3		5	4	4		
Ligustrum (Aligustre)	1	1		3	1				
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1				
Pinaceae (Pinos, cedros)	4	3	2	7	1	4			
Plantago (Llantén)		1				3	1		
Quercus (Encina, alcornoque)	4	2	1	3	3	2			
Rumex (Acedera)								1	
OTROS	3	2		2	3	2	4		

SUMA	16	19	13	25	31	42	28	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	85	174	96	113	185	302	152	
---------	------------	----	-----	----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

27

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


174
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

27

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Julio

2022

SEMANA

27

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA


34,6 °C

19,8 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

570

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
582

VARIACIÓN
SEMANAL
-12

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

27

ELDA

LETIPharma
desde 1919 **570**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-jul.	MARTES 5-jul.	MIÉRCOLES 6-jul.	JUEVES 7-jul.	VIERNES 8-jul.	SÁBADO 9-jul.	DOMINGO 10-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	52	41	42	52	66	87	61	401
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	2		4		3	2		11
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		3	1	4	4	1	1	14
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2		1	11	7	16	7	44

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				1		2		
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1							
Castanea (Castaño)	1		1	4	6	6	5	
Fabaceae (Leguminosa)				1	1			
Ligustrum (Aligustre)					1			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)			2	2		2		
Palmae (Palmeras)	1					1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		5	2	7	1	1	
Plantago (Llantén)	1	1		3		1	4	
Quercus (Encina, alcornoque)	5	1			5	5	2	
OTROS	1	2	3	3	3	2	3	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

67 48 59 83 103 126 84

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


17 12 34 57 126 146 86

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Iciar Quintanilla
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

27

ELDA

LETIPharma
desde 1919


570
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

27

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Julio

2022

SEMANA

27


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

227

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

250

VARIACIÓN
SEMANAL

-23

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

27

PEGO



227
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-jul.	MARTES 5-jul.	MIÉRCOLES 6-jul.	JUEVES 7-jul.	VIERNES 8-jul.	SÁBADO 9-jul.	DOMINGO 10-jul.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1		2	1	2	2	1	9
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)							1	1
Olea (Olivo)		3				3	1	7
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	2	3	1	4	4	2	17
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	9	6	11	7	28	30	30	121

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)					1	2	1
Castanea (Castaño)			3	6	4	2	4
Mercurialis (Mercurial)					1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1					1	
Palmae (Palmeras)							1
Pinaceae (Pinos, cedros)	2		2	2	5	3	1
Plantago (Llantén)		1			1	1	1
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1		2	4	2
Rumex (Acedera)						1	1
Typhaceae (Tifa)	1						
OTROS	1	2		3	2	2	3

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

17 14 22 20 53 52 49

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


24 9 98 99 136 132 119

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

27

PEGO

LETIPharma
desde 1919


227
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

27

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Julio

2022

SEMANA

27

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

32 °C

21,1 °C

2,6 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

170

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

127

VARIACIÓN
SEMANAL

+43

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

27

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

170
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-jul.	MARTES 5-jul.	MIÉRCOLES 6-jul.	JUEVES 7-jul.	VIERNES 8-jul.	SÁBADO 9-jul.	DOMINGO 10-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				1		4	3	1	9
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					1	1			2
Olea (Olivio)	2			1	1	3			7
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)			1	1	2	6	3	2	15
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	3	1	4	8	17	18		55

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1			1	1			
Artemisia (Artemisa)				1					
Betula (Abedul)							1		
Castanea (Castaño)		1	1	2	2	5	1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	2	
Ligustrum (Aligustre)	1				3				
Liliaceae (Liliacea)					1			1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	2	2	1	8	1			
Plantago (Llantén)			1	3	1	3	1		
Quercus (Encina, alcornoque)	2		2	4	3	3	2		
OTROS	2	2	2	4	4	1	1		

Niveles de polen



SUMA



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

27

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


170
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

27

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

