

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Agosto

2025

SEMANA


32

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



LLUVIA

Litros/m³



Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

92

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 68
VARIACIÓN SEMANAL: +24

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

32

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

92
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-ago.	MARTES 5-ago.	MIÉRCOLES 6-ago.	JUEVES 7-ago.	VIERNES 8-ago.	SÁBADO 9-ago.	DOMINGO 10-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	4	2	6	4	5	4	26
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olive)			2		1	3		6
Platanus (Plátano de sombra)						1		1
Poaceae (Gramíneas)		1	1	2	1	1		6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	3	9	7	5	2	6	33

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)				1				
Compositae (Tipo Senecio)				1				
Compositae (Tipo Taraxacum)	1							
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	
Liliaceae (Liliacea)				1				
Palmae (Palmeras)				1			1	
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1					
Plantago (Llantén)		1		2	1	1		
OTROS				1	2	1	2	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

3	10	15	22	14	14	14	
Datos en granos/m ³ de aire							

ESPORAS


Alternaria

4	14	13	19	26	24	28	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

32


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


92
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

32

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Agosto

2025

SEMANA


32

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES




LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

34,7 °C
22,3 °C
0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

133

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 117
VARIACIÓN SEMANAL: +16

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202532CASTELLÓN

 **133**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-ago.	MARTES 5-ago.	MIÉRCOLES 6-ago.	JUEVES 7-ago.	VIERNES 8-ago.	SÁBADO 9-ago.	DOMINGO 10-ago.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	4	1	2	3	4	2	19
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
	Olea (Olivio)	1		2		3	1		7
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	1	2	1	1	1	1	1	8
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	13	7	5	10	11	5	8	59


OTROS TIPOS POLÍNICOS		Niveles de polen							
	Apiaceae (Umbelífera)						2	2	
	Castanea (Castaño)		1		1			1	
	Compositae (Tipo Taraxacum)		1		1				
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	1			2		1		
	Palmae (Palmeras)	1							
	Pinaceae (Pinos, cedros)	2			1	2			
	Plantago (Llantén)	1		3	1	1	1	1	
	Quercus (Encina, alcornoque)	1				1			
	OTROS	1	1		2	2	3	2	

SUMA		25	16	12	21	24	18	17	
Datos en granos/m³ de aire									

ESPORAS	Alternaria	57	38	56	27	91	78	102	
Datos en esporas/m³ de aire									

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

32


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


133
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

32

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Agosto

2025

SEMANA


32

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

38,2 °C
 22,2 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

244

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
140	+104

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

32

PEGO



244
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-ago.	MARTES 5-ago.	MIÉRCOLES 6-ago.	JUEVES 7-ago.	VIERNES 8-ago.	SÁBADO 9-ago.	DOMINGO 10-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	5	5	2	3	5	4	25
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olive)			2	1		1	2	6
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	5	4	6	7	4	2	30
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	22	20	24	25	13	20	13	137

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1							
Brassicaceae (Crucífera)				1				
Castanea (Castaño)				1				
Compositae (Tipo Senecio)			1				1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	3	1			1			
Palmae (Palmeras)	9	2	3	2				
Pinaceae (Pinos, cedros)						2		
Plantago (Llantén)	1				1	2		
OTROS		3	3		2	3	3	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

39 36 42 38 27 37 25

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

132 155 111 80 99 71 54

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

32


PEGO

LETIPharma
desde 1919


244
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

32

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
4 5 6 7 8 9 10

Agosto


2025

SEMANA
32


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

98
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 86
VARIACIÓN SEMANAL: +12

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

32

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

98
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 4-ago.	MARTES 5-ago.	MIÉRCOLES 6-ago.	JUEVES 7-ago.	VIERNES 8-ago.	SÁBADO 9-ago.	DOMINGO 10-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	3	3	3	3	1	15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1			1		2
Olea (Olivo)	2	1		1	1	2		7
Platanus (Plátano de sombra)			1					1
Poaceae (Gramíneas)			1			2	1	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	6	2	4	6	6	4	34

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)						1	
Artemisia (Artemisa)			1		1		
Castanea (Castaño)		1					
Compositae (Tipo Senecio)					1		1
Cyperaceae (Juncia, lastán)				2		1	
Palmae (Palmeras)		3	1		2	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)					2	1	1
Plantago (Llantén)	1	1	1		1	1	1
Quercus (Encina, alcornoque)				1		1	
OTROS	1	1	2	1	1	1	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

11 14 13 12 18 21 9

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

21 26 18 29 15 31 42


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

32


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


98
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

32

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

