

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Enero

2026

SEMANA


2

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

18,1 °C
 5,1 °C
 2,2 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

37

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
134	-97

CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J. Suárez
------------------------------------	-----------------------

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

2

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

37
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

>>INVIERNO<<

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

POLÍNICO

5-ene.

6-ene.

7-ene.

8-ene.

9-ene.

10-ene.

11-ene.

SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	PARCIAL				PARCIAL	1	1	3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1				2	2		5
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1					1	1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)					2	5		7

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)		S	S	S		2	
Artemisia (Artemisa)		I	I	I	1	5	
Casuarina (Pino de Australia)		N	N	N	1		
Ericaceae (Brezo)						1	
Fraxinus (Fresno)		D	D	D	1	6	
Mercurialis (Mercurial)	1	A	A	A	1		
		T	T	T			
		O	O	O			
		S	S	S			

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA

3

0

0

0

9

23

2

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

4

0

0

0

2

3


1

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

2


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


37
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

2

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Enero

2025

SEMANA

2

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

177

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
31	+146

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard	J.S.
Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

2

CASTELLÓN



177
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO	>>INVIERNO<<					TOTAL
	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-ene.	MARTES 6-ene.	MIÉRCOLES 7-ene.	JUEVES 8-ene.	VIERNES 9-ene.	SÁBADO 10-ene.	DOMINGO 11-ene.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)					1			1
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	91	18	6	2	11	4	5	137
<i>Olea</i> (Olivo)								0
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)		1			1	1		3
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	2	3	2	1	4	2		14

Niveles de polen

altos
medios

 bajos
 nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

[illegible]

SUMA

93

25

1

7

2

8

9

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

2


2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

2


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


177
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

2

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Enero

2026

SEMANA


2

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

20,3 °C
 2,9 °C
 24 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

163

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
39	+124

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

2

PEGO



163 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-ene.	MARTES 6-ene.	MIÉRCOLES 7-ene.	JUEVES 8-ene.	VIERNES 9-ene.	SÁBADO 10-ene.	DOMINGO 11-ene.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				1					1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	9	18	10	2	5	4	1		49
Olea (Olivo)				1	1				2
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)						1	1		2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	7	1		3	10	4		26

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Brassicaceae (Crucifera)							1	
Compositae (Tipo Senecio)				1				
Ericaceae (Brezo)			1					
Fraxinus (Fresno)	1				1			
Mercurialis (Mercurial)		1						
Labiatae (Labiada)		3	1		1	1		
Palmae (Palmeras)				5	1			
Pinaceae (Pinos, cedros)		2						
Urtica membranacea		8	11	3	10	9	17	
OTROS	1	1	1	2				


Niveles de polen: altos (rojo), medios (naranja), bajos (verde), nulos (gris)

SUMA	12	40	25	15	22	25	24	
Datos en granos/m³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	2	2	8	5	6	2	1	
		Datos en esporas/m³ de aire					Responsable análisis: Javier Suárez		

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

2


PEGO

LETIPharma
desde 1919


163
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

2

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Enero

2026

SEMANA
2


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


19,2 °C

2,1 °C

10,4 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

178

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
39	+139

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

2

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

178
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-ene.	MARTES 6-ene.	MIÉRCOLES 7-ene.	JUEVES 8-ene.	VIERNES 9-ene.	SÁBADO 10-ene.	DOMINGO 11-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1						1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	25	49	10	5	12	6	3		110
Olea (Olivo)					1				1
Platanus (Plátano de sombra)				1					1
Poaceae (Gramíneas)				1		1			2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	11	1	3	3	1	5		26

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Brassicaceae (Crucífera)							1	
Casuarina (Pino de Australia)				1		1		
Fraxinus (Fresno)					1	2	1	
Mercurialis (Mercurial)		1		3		1	2	
Palmae (Palmeras)				4	2	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1					1	
Ulmus (Olmo)						1		
Urtica membranacea		3			2		2	
OTROS		2	1	1	1		1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

27 67 13 19 22 14 16

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

0 6 12 24 7 4 4

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

2

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


178
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

2

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

