

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Marzo

2023

SEMANA

10

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA

29,6 °C
 9,9 °C
 0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1278

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
119	+1159

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

10

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919
1278 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-mar.	MARTES 7-mar.	MIÉRCOLES 8-mar.	JUEVES 9-mar.	VIERNES 10-mar.	SÁBADO 11-mar.	DOMINGO 12-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1		5	6	2	2	1	17
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	10	17	120	155	94	258	363	1017
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	2	2	1	1	2	10
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		3	16	17	4	6	8	54

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)			2	2	1			
Fraxinus (Fresno)		1				4		
Mercurialis (Mercurial)	1		1	3	1		2	
Palmae (Palmeras)			6	8	13	2	8	
Pinaceae (Pinos, cedros)			1	1	2	2	5	
Plantago (Llantén)					1			
Populus (Chopo)				3	3	9	7	
Quercus (Encina, alcornoque)			4	8	3			
Ulmus (Olmo)		4			1	4	2	
Urtica membranacea		2	11	3	17	4	3	
OTROS		2	4	4	6	3	6	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

13 30 172 212 149 295 407

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


3 1 6 2 5 2 2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

10

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


1278
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2023

10

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Marzo

2023

SEMANA


10

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2347

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
59	+2288

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

10

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

2347
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

>>INVIERNO<<

TOTAL

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-mar.	MARTES 7-mar.	MIÉRCOLES 8-mar.	JUEVES 9-mar.	VIERNES 10-mar.	SÁBADO 11-mar.	DOMINGO 12-mar.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1	2				3
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			157	305	473	542	455	1932
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)				1	3	3	2	9
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)			5	10	8	17	12	52

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Alnus (Aliso)	S	S	1	1		2	
	Fraxinus (Fresno)	I	I	1	1	2	2	
	Mercurialis (Mercurial)	N	N	3	7	5	4	1
	Morus (Morera)			1		5	6	6
	Palmae (Palmeras)	D	D				1	1
	Pinaceae (Pinos, cedros)	A	A	15	28	79	95	63
	Quercus (Encina, alcornoque)	T	T		1			
	Rumex (Acedera)	O	O		1			
	Ulmus (Olmo)	S	S		1		4	
	Urtica membranacea			1	2	2	3	
	OTROS			1	2	1	1	1

SUMA

0

0

186

362

578

680

541




Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	0	0	5	3	0	2	2
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

10

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


2347
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

2023

SEMANA

10

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



AÑOS
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Marzo

2023

SEMANA

10

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

4208

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
299	+3909

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

10

PEGO



4208
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-mar.	MARTES 7-mar.	MIÉRCOLES 8-mar.	JUEVES 9-mar.	VIERNES 10-mar.	SÁBADO 11-mar.	DOMINGO 12-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								1	1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	18	35	426	571	386	473	1510		3419
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)				1	1	1	1		4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	10	15	6	17	10	27		87

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Fraxinus (Fresno)	1			3		5	7	
Mercurialis (Mercurial)	1	3	12	2	6	7	10	
Palmae (Palmeras)			1			1	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1	6	5	18	39	84	
Plantago (Llantén)							1	
Quercus (Encina, alcornoque)			1	13				
Rhamnus (Aladierno)		2	1	3	3	4	3	
Salix (Sauce)				3	1	4	2	
Ulmus (Olmo)		3	1	1	5	2	4	
Urtica membranacea	11	35	67	24	56	31	176	
OTROS	2	1	2		7	7	6	

Niveles de polen

altos medios

bajos nulos

SUMA

36

90

532

632

500

584

1834

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

1

2

2

5

4

3


2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

10

PEGO

LETIPharma
desde 1919


4208
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2023

10

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Marzo

2023

SEMANA
10


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


29,3 °C

9,5 °C

0,6 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2115
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR
129

VARIACIÓN SEMANAL
+1986

CAPTADOR: Burkard
Spore Trap

INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

10

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919
2115
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-mar.	MARTES 7-mar.	MIÉRCOLES 8-mar.	JUEVES 9-mar.	VIERNES 10-mar.	SÁBADO 11-mar.	DOMINGO 12-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				1					1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	19	32	95	243	349	588	454		1780
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		3	1	1	3	3	5		16
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	4	13	13	13	14	12		74

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)			2					
Betula (Abedul)				1				
Fraxinus (Fresno)		3	5	7	5	4	4	
Mercurialis (Mercurial)	2	1	1	4	5	3	2	
Palmae (Palmeras)	1	1		7	17	20	5	
Pinaceae (Pinos, cedros)				4	4	7	5	
Populus (Chopo)				1		1	3	
Quercus (Encina, alcornoque)			2	7	1	1		
Ulmus (Olmo)		1	2	3	1	2	4	
Urtica membranacea		3	14	12	18	13	12	
OTROS	1	1	3	3	1	6	8	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

28 49 138 307 417 662 514

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


1 1 2 2 6 6 1

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

10

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


2115
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

2023

SEMANA

10

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

