

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ALICANTE

L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Junio

2022

SEMANA

23

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

31,6 °C

18 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

1116

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
1175

VARIACIÓN
SEMANAL
-59

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

23

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919
1116 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-jun.	MARTES 7-jun.	MIÉRCOLES 8-jun.	JUEVES 9-jun.	VIERNES 10-jun.	SÁBADO 11-jun.	DOMINGO 12-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	10	6	12	5	2	2	42
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	13	11	3	6	6	13	2	54
Olea (Olivo)	46	39	94	86	22	7	7	301
Platanus (Plátano de sombra)						1		1
Poaceae (Gramíneas)	11	13	13	14	14	6	7	78
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		6	2	8	11	4	5	36

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Castanea (Castaño)	1	2	1				5
Compositae (Tipo Senecio)		2	1	4	3	2	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	2		2	1	1		
Ericaceae (Brezo)					2	1	
Palmae (Palmeras)			2		1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	20	30	59	36	87	74	22
Plantago (Llantén)	1	1	3	9	5	6	2
Quercus (Encina, alcornoque)	16	17	36	28	42	15	16
Rumex (Acedera)	1	1		1	1	2	
Urtica membranacea			1				
OTROS	7	8	7	6	4	2	5

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

123 140 230 211 204 135 73



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

8 6 14 9 16 40 14




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

23

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


1116
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

23

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Junio

2022

SEMANA
23


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

33,2 °C

18,4 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1882

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
1794

VARIACIÓN
SEMANAL
+88

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

23

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

1882
grn/m³

ESTACIÓN

>>PRIMAVERA<<

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-jun.	MARTES 7-jun.	MIÉRCOLES 8-jun.	JUEVES 9-jun.	VIERNES 10-jun.	SÁBADO 11-jun.	DOMINGO 12-jun.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	6	2	4	4		4	1	21
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	1	4	3	3	2	6	20
	Olea (Olivo)	70	54	39	46	11	4	7	231
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	50	36	43	48	31	18	17	243
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	15	18	43	31	17	34	28	186

Niveles de polen



OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)		1			1	1	
	Castanea (Castaño)						3	13
	Compositae (Tipo Senecio)	3		2	3	1		
	Cyperaceae (Juncia, lastán)			2	1	1	1	2
	Echium (Viborera)	1		1				1
	Ericaceae (Brezo)			1		1		1
	Pinaceae (Pinos, cedros)	90	91	278	177	92	37	10
	Plantago (Llantén)	12	9	7	15	10	1	6
	Quercus (Encina, alcornoque)	26	19	43	94	40	17	14
	Typhaceae (Tifa)	2		3	3	1	2	1
	OTROS	5	3	10	7	6	4	5

SUMA

281

234

480

432

215

128

112




Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	35	40	37	47	33	63	58	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

23

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


1882
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

23

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Junio

2022

SEMANA

23


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

37,1 °C
 19 °C
 0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2034

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 2692
 VARIACIÓN SEMANAL: -658

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO					COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	--	--	--	--	----------	-------

2022

23

PEGO

LETIPharma
desde 1919

2034
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-jun.	MARTES 7-jun.	MIÉRCOLES 8-jun.	JUEVES 9-jun.	VIERNES 10-jun.	SÁBADO 11-jun.	DOMINGO 12-jun.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	12	14	4	4	2	3		39
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3	3		7	2	10	7	32
	Olea (Olivo)	110	102	79	47	16	16	12	382
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	72	45	36	37	26	22	20	258
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	99	74	103	72	71	73	102	594

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1		7	5	3	15	4
Castanea (Castaño)	1	1	2		2	6	8
Cyperaceae (Juncia, lastán)			2		2	2	
Palmae (Palmeras)					1	1	1
Pinaceae (Pinos, cedros)	17	35	30	102	79	53	14
Plantago (Llantén)	6	4	7	6	6	12	2
Quercus (Encina, alcornoque)	40	32	33	52	23	13	17
Rumex (Acedera)				1	1		
Typhaceae (Tifa)	4	4	6	7	1	2	1
Urtica membranacea	1	1			1		
OTROS	7	14	12	7	7		5

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

373

329

321

347

243

228

193



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

22

19

28

28

26

19

12




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

23

PEGO

LETIPharma
desde 1919


2034
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

23

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
6 7 8 9 10 11 12

Junio

2022

SEMANA

23

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

30,6 °C

18,7 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

1254

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1547

VARIACIÓN
SEMANAL

-293

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

23

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919
1254 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 6-jun.	MARTES 7-jun.	MIÉRCOLES 8-jun.	JUEVES 9-jun.	VIERNES 10-jun.	SÁBADO 11-jun.	DOMINGO 12-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	9	3		2	1			15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1	9	4	4	9	4	31
Olea (Olivo)	63	51	37	33	21	2	1	208
Platanus (Plátano de sombra)				1	4	1	1	7
Poaceae (Gramíneas)	17	14	20	12	18	14	10	105
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	12	12	17	14	9	20	19	103

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				2	1			
Betula (Abedul)	1							
Castanea (Castaño)					1	4	9	
Echium (Viborera)	5	1	1					
Palmae (Palmeras)						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	17	24	67	114	170	44	19	
Plantago (Llantén)	9	3	3	5	4	1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	18	14	36	86	36	22	12	
Rumex (Acedera)		1	1					
Typhaceae (Tifa)	1			1	1			
OTROS	5	7	13	10	6	3	5	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

157 131 204 284 276 121 81



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

11 4 18 22 31 29 14




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

23

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


1254
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

23

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

