

# POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

## ALICANTE

L M X J V S D  
6 7 8 9 10 11 12

Octubre

### 2025

## SEMANA


# 41

COLABORA


**LETIPharma**  
desde 1919

ÁRBOLES

*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)



*Olea europaea*  
(Olivo)



*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m<sup>3</sup>




HIERBAS


*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)




*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)




## VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)




*Olea europaea*  
(Olivo)




*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)




*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)




## METEOROLOGÍA

26,3 °C  
 16 °C  
 42,8 L/m<sup>2</sup>

OTOÑO

## PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA\*



\*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)  
In. = Inapreciable

## POLEN TOTAL

# 119

Granos/m<sup>3</sup>

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| SEMANA ANTERIOR | VARIACIÓN SEMANAL |
| 120             | -1                |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| CAPTADOR:          | INFORME:  |
| Burkard Spore Trap | J. Suárez |

| CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE |        |                   |          |       |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------|-------|
| AÑO                                     | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |

TOTAL

**119**  
grn/m<sup>3</sup>

## OTROS TIPOS POLÍNICOS

TOTAL  
SEMANA

15

75

*Urticaceae*  
(Ortiga, parietaria)

## OTROS

21

| Age Group | Percentage |
|-----------|------------|
| 18-24     | ~35%       |
| 25-34     | ~15%       |
| 35-44     | ~25%       |
| 45-54     | ~5%        |
| 55-64     | ~10%       |
| 65-74     | ~5%        |
| 75-84     | ~2%        |
| 85+       | ~1%        |

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

domingo

Litros/m<sup>2</sup>

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

| AÑO | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-------|
|-----|--------|-------------------|----------|-------|

2025

41


ALICANTE

LETIPharma  
desde 1919


119  
grn/m<sup>3</sup>

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



# COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

41

ALICANTE



LETIPharma  
desde 1919  
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



*Amaranthaceae*  
(Cenizo, salsola)





*Cupres. / Taxac.*  
(Ciprés, enebro)





*Olea europaea*  
(Olivio)





*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)



# POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

## CASTELLÓN

L M X J V S D  
6 7 8 9 10 11 12

Octubre

### 2025

## SEMANA

# 41


COLABORA




**LETIPharma**  
desde 1919

ÁRBOLES

*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)



*Olea europaea*  
(Olivo)



*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m<sup>3</sup>

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos


>50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS


*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)




*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)




## VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)



*Olea europaea*  
(Olivo)




*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)




*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)



## METEOROLOGÍA

26,5 °C

15,8 °C

127,4L/m<sup>2</sup>

OTOÑO

## PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA\*



\*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)  
In. = Inapreciable

## POLEN TOTAL

# 55

Granos/m<sup>3</sup>

SEMANA ANTERIOR

74

VARIACIÓN SEMANAL

-19

CAPTADOR:

Burkard  
Spore Trap

INFORME:

J.S.  
Javier Suárez

# CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

41

CASTELLÓN

 **LETIPharma**  
desde 1919

55 grn/m<sup>3</sup>

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO POLÍNICO

LUNES 6-oct.

MARTES 7-oct.

MIÉRCOLES 8-oct.

JUEVES 9-oct.

VIERNES 10-oct.

SÁBADO 11-oct.

DOMINGO 12-oct.

TOTAL SEMANA

PRINCIPALES  
TIPOS POLÍNICOS

|                                 |    |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|----|
| Amaranthaceae (Cenizo, salsola) | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 6  |
| Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro) | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 25 |
| Olea (Olivo)                    |    |   |   |   |   |   |   | 0  |
| Platanus (Plátano de sombra)    |    |   |   |   |   |   |   | 0  |
| Poaceae (Gramíneas)             | 3  |   | 1 |   |   |   |   | 4  |
| Urticaceae (Ortiga, parietaria) | 1  |   |   |   | 1 |   |   | 2  |

OTROS  
TIPOS POLÍNICOS

|                               |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Apiaceae (Umbelífera)         |   | 1 |   |   |   | 6 |  |  |
| Artemisia (Artemisa)          | 2 |   | 1 |   |   |   |  |  |
| Casuarina (Pino de Australia) |   |   |   | 2 | 2 |   |  |  |
| Ericaceae (Brezo)             |   |   |   | 1 |   |   |  |  |
| Pinaceae (Pinos, cedros)      | 1 |   |   |   | 1 |   |  |  |
| OTROS                         |   |   |   |   |   | 1 |  |  |

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA

23

4

6

6

7

8

1

Datos en granos/m<sup>3</sup> de aire

ESPORAS

Alternaria

67

54

40

11

6


8

1

Datos en esporas/m<sup>3</sup> de aire

Responsable análisis: Javier Suárez  
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

| AÑO | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-------|
|-----|--------|-------------------|----------|-------|

2025

41

CASTELLÓN

LETIPharma  
desde 1919


55  
grn/m<sup>3</sup>

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





# COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

41

CASTELLÓN



LETIPharma  
desde 1919  
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



*Amaranthaceae*  
(Cenizo, salsola)





*Cupres. / Taxac.*  
(Ciprés, enebro)





*Olea europaea*  
(Olivio)





*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)





# POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



## PEGO

L M X J V S D  
6 7 8 9 10 11 12

Octubre

## 2025

## SEMANA


# 41

COLABORA


**LETIPharma**  
desde 1919

ÁRBOLES


*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)



*Olea europaea*  
(Olivo)



*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m<sup>3</sup>




HIERBAS


*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)



*Poaceae*  
(Gramíneas)




*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)




## VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)




*Olea europaea*  
(Olivo)




*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)




*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)




## METEOROLOGÍA

27,7 °C  
 17 °C  
 128,6 L/m<sup>2</sup>

OTOÑO

## PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA\*



\*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)  
In. = Inapreciable

## POLEN TOTAL

**87**  
Granos/m<sup>3</sup>

SEMANA ANTERIOR: 85  
VARIACIÓN SEMANAL: +2

CAPTADOR: Burkard Spore Trap  
INFORME: J.S. Javier Suárez

| CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE |        |                   |          |       |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------|-------|
| AÑO                                     | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |

TOTAL

87  
grn/m<sup>3</sup>

## OTROS TIPOS POLÍNICOS

TOTAL  
SEMANA

DOMINGO  
12-oct.

17

38

0

0

8

3

bajos  
nulos

1

3

1

1

3

| Age Group | Number of People |
|-----------|------------------|
| 10-19     | 10               |
| 20-29     | 20               |
| 30-39     | 40               |
| 40-49     | 10               |
| 50-59     | 10               |
| 60-69     | 10               |
| 70-79     | 10               |
| 80-89     | 10               |
| 90-99     | 10               |

1

| Age Group  | Percentage |
|------------|------------|
| 18-29      | ~45%       |
| 30-49      | ~45%       |
| 50-69      | ~55%       |
| 70+        | ~35%       |
| Don't know | ~5%        |

| Age Group  | Percentage |
|------------|------------|
| 18-29      | ~45%       |
| 30-49      | ~45%       |
| 50-69      | ~55%       |
| 70+        | ~35%       |
| Don't know | ~5%        |

| Día       | Temperatura Máxima (°C) | Temperatura Mínima (°C) | Precipitación (Litros/m²) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| lunes     | 25                      | 19                      | 0                         |
| martes    | 28                      | 17                      | 0                         |
| miércoles | 26                      | 19                      | 0                         |
| jueves    | 22                      | 18                      | 10                        |
| viernes   | 21                      | 18                      | 0                         |
| sábado    | 22                      | 19                      | 40                        |
| domingo   | 21                      | 18                      | 0                         |

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

| AÑO | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-------|
|-----|--------|-------------------|----------|-------|

2025

41


PEGO

LETIPharma  
desde 1919


87  
grn/m<sup>3</sup>

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



# COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

41

PEGO



LETIPharma  
desde 1919  
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



*Amaranthaceae*  
(Cenizo, salsola)





*Cupres. / Taxac.*  
(Ciprés, enebro)





*Olea europaea*  
(Olivio)





*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)



# POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

**VALENCIA**

L M X J V S D  
6 7 8 9 10 11 12

Octubre


## 2025

SEMANA  
**41**


COLABORA  
**LETIPharma**  
desde 1919

ÁRBOLES


*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)



*Olea europaea*  
(Olivo)



*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m<sup>3</sup>




HIERBAS


*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)




## VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)




*Olea europaea*  
(Olivo)




*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)




*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)



## METEOROLOGÍA


26,1 °C

16,7 °C

149,7L/m<sup>2</sup>

OTOÑO

## PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA\*



\*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)  
In. = Inapreciable

## POLEN TOTAL

**40**  
Granos/m<sup>3</sup>

SEMANA ANTERIOR: 42  
VARIACIÓN SEMANAL: -2

CAPTADOR: Burkard Spore Trap  
INFORME: J.S. Javier Suárez

| CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE |        |                   |          |       |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------|-------|
| AÑO                                     | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |

TOTAL

**40**  
grn/m<sup>3</sup>

## OTROS TIPOS POLÍNICOS

0.1

TOTAL  
SEMANA

5

13

9

9

3

2

■ bajos  
□ nulos

| Age Group | Number of People |
|-----------|------------------|
| 18-24     | 10               |
| 25-34     | 20               |
| 35-44     | 15               |
| 45-54     | 5                |
| 55-64     | 10               |
| 65+       | 20               |

| Age Group | Percentage of Respondents |
|-----------|---------------------------|
| 18-29     | ~15%                      |
| 30-39     | ~25%                      |
| 40-49     | ~35%                      |
| 50-59     | ~10%                      |
| 60-69     | ~45%                      |
| 70-79     | ~35%                      |
| 80+       | ~30%                      |

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

Temp. °C

30  
20  
10  
0

sábac

Litros/m<sup>2</sup>

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

| AÑO | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-------|
|-----|--------|-------------------|----------|-------|

2025

41


VALENCIA

LETIPharma  
desde 1919


40  
grn/m<sup>3</sup>

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





# COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

41

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma  
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



*Amaranthaceae*  
(Cenizo, salsola)





*Cupres. / Taxac.*  
(Ciprés, enebro)





*Olea europaea*  
(Oliveo)



*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)

