

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ALICANTE

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Febrero

2022

SEMANA

6

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

17,6 °C

5,3 °C

0 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

248

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
1322

VARIACIÓN
SEMANAL
-1074

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

6

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

248
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-feb.	MARTES 8-feb.	MIÉRCOLES 9-feb.	JUEVES 10-feb.	VIERNES 11-feb.	SÁBADO 12-feb.	DOMINGO 13-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						1			1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	40	25	14	12	11	16	28		146
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)								1	1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	1		3		1	4		11

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	1	1	10	5	1		1	
Artemisia (Artemisa)	2	3		2		2	9	
Corylus (Avellano)	6	1	3					
Fraxinus (Fresno)	1			2		2	1	
Mercurialis (Mercurial)		1				1		
Palmae (Palmeras)		1				1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1	1		1	13	2	
Plantago (Llantén)							1	
Populus (Chopo)					1	1		
Ulmus (Olmo)	1		1					
OTROS		2		2	1	1	2	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

54 36 29 26 16 38 49

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


2 1 3 8 0 2 3

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

6

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


248
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

6

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Febrero

2022


SEMANA
6

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

18 °C
5,5 °C
0,2 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

225
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 289
VARIACIÓN SEMANAL: -64

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

6

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

225
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-feb.	MARTES 8-feb.	MIÉRCOLES 9-feb.	JUEVES 10-feb.	VIERNES 11-feb.	SÁBADO 12-feb.	DOMINGO 13-feb.	TOTAL SEMANA
	<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)								0
	<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	103	21	10	8	7	5		154
	<i>Olea</i> (Olivo)					1			1
	<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
	<i>Poaceae</i> (Gramíneas)						3		3
	<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	4	3		1	1	2		11

Niveles de polen ■ altos ■ medios ■ bajos ■ nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Alnus</i> (Aliso)	1	4	7	1	3	8	S
<i>Casuarina</i> (Pino de Australia)	1						I
<i>Corylus</i> (Avellano)	2	5	3	1	4	1	N
<i>Ericaceae</i> (Brezo)					1		
<i>Fraxinus</i> (Fresno)	1	1	3				D
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)	1				1	1	A
<i>Urtica membranacea</i>			1				T
OTROS	1	1	1		2		O
							S

SUMA

114

35

25

11

20

20

0

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

4

3

2

7

10

1

0


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

■ lluvia
— tmax
— tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

6


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


225
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

6

CASTELLÓN



LETIPharma

desde 1919



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas,



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



PEGO

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Febrero

2022

SEMANA

6

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



Nulos



0,1 a 1



Bajos



>1 a 5



Medios



>5 a 20



Altos



>20 a 50



Sin datos




>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)


VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

19,5 °C

6,3 °C

0 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

563

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1275

VARIACIÓN
SEMANAL

-712

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

6

PEGO



563
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-feb.	MARTES 8-feb.	MIÉRCOLES 9-feb.	JUEVES 10-feb.	VIERNES 11-feb.	SÁBADO 12-feb.	DOMINGO 13-feb.	TOTAL SEMANA
	<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)								0
	<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	57	30	9	4	7	57		164
	<i>Olea</i> (Olivo)								0
	<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
	<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1					1		2
	<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	10	2	2	1	1	3		19

Niveles de polen ■ altos ■ medios ■ bajos ■ nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Alnus</i> (Aliso)		2	3			1	3	S
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)		1						I
<i>Corylus</i> (Avellano)	1	6	1	1	1	2		N
<i>Fraxinus</i> (Fresno)		1				2		
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)	3	1		1		3		D
<i>Morus</i> (Morera)	1				1			A
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	22	12	1	7	10	203		T
<i>Rhamnus</i> (Aladierno)	1							O
<i>Ulmus</i> (Olmo)			1					S
<i>Urtica membranacea</i>	37	8	7	11	6	14		
OTROS			2		1			

SUMA

133

63

26

25

28

288

0

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

3

9

4

10

14

9


0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

■ lluvia
— tmax
— tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

6

PEGO

LETIPharma
desde 1919


563
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

6



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Febrero

2022

SEMANA

6

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

18,2 °C

6 °C

0,7 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

356

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

756

VARIACIÓN
SEMANAL

-400

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

6

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

356
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-feb.	MARTES 8-feb.	MIÉRCOLES 9-feb.	JUEVES 10-feb.	VIERNES 11-feb.	SÁBADO 12-feb.	DOMINGO 13-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						2		2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	86	37	7	10	17	17	68	242
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)								0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	2	1	5	4	3	8	30

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)		3	1	1	2	7		
Artemisia (Artemisa)							1	
Corylus (Avellano)		1	3		1	5		
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	
Fraxinus (Fresno)			1		1	1	4	
Mercurialis (Mercurial)	5			1	4		6	
Pinaceae (Pinos, cedros)					1	12	5	
Populus (Chopo)					1	1	1	
Ulmus (Olmo)		1						
Urtica membranacea				1		1	4	
OTROS	1			1	1		2	

SUMA

99 44 13 19 32 49 100

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

5 6 1 2 8 5 5

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

6


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


356
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

6

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

