

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Abril

2025

SEMANA


15

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


24,8 °C

11,6 °C

4,6 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1070

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

2302

VARIACIÓN SEMANAL

-1232

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

15

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

1070
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-abr.	MARTES 8-abr.	MIÉRCOLES 9-abr.	JUEVES 10-abr.	VIERNES 11-abr.	SÁBADO 12-abr.	DOMINGO 13-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3		6	13		6	28
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		26	2	13	48		8	97
Olea (Olivo)		3		2	3		3	11
Platanus (Plátano de sombra)		16	5	6	8			35
Poaceae (Gramíneas)				2	4		2	8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		14	1	2	3		7	27

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)				4				
Fraxinus (Fresno)			1	3			1	
Moraceae (Morera del papel)		1			4		3	
Morus (Morera)		139	24	52	65	8	104	
Palmae (Palmeras)		29	16	125	138	7	36	
Pinaceae (Pinos, cedros)		8	1	6	9	1	4	
Plantago (Llantén)			1	2	5		3	
Populus (Chopo)				1	1			
Quercus (Encina, alcornoque)		1		1	2		16	
Urtica membranacea		3	1	4	4		13	
OTROS		2		3	1	1	10	

SUMA	0	245	52	232	308	17	216	
------	---	-----	----	-----	-----	----	-----	---

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	0	3	1	3	1	0	13	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


15

ALICANTE


LETIPharma
desde 1919 **1070**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

15

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Abril

2025

SEMANA


15

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA

23,3 °C
 12 °C
 0,2 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2425

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2109	+316

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard	
Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202515CASTELLÓN

 **2425**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-abr.	MARTES 8-abr.	MIÉRCOLES 9-abr.	JUEVES 10-abr.	VIERNES 11-abr.	SÁBADO 12-abr.	DOMINGO 13-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	4		1	2		9
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	41	13	7	13	13	24	4	115
Olea (Olivo)	2		1		1		1	5
Platanus (Plátano de sombra)	52	12	7	16	17	9	5	118
Poaceae (Gramíneas)	3	1	5	2		5	4	20
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	33	11	20	7	7	17	14	109

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	1	5	3	4	13	1	1
Fraxinus (Fresno)	9	28	1	6	14	1	
Moraceae (Morera del papel)	97	97	101	130	63	86	211
Morus (Morera)	277	134	128	104	93	108	114
Palmae (Palmeras)	3		1	1	3		1
Pinaceae (Pinos, cedros)	3	19	3	4	1	12	14
Plantago (Llantén)	2	3	1	2	3	9	5
Populus (Chopo)	8	3	9	1	4		2
Quercus (Encina, alcornoque)	4		2	4	1	2	3
Urtica membranacea	5	2	3	3	4	4	6
OTROS	22	7	5	5	4	8	8

SUMA	563	336	301	302	242	288	393	
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	9	8	10	12	10	7	13	
---------	------------	---	---	----	----	----	---	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


15

CASTELLÓN


LETIPharma
desde 1919 **2425**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

15

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2024 2025



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Abril

2025

SEMANA

15

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

4059
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2969	+1090
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

15

PEGO

LETIPharma
desde 1919
4059
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-abr.	MARTES 8-abr.	MIÉRCOLES 9-abr.	JUEVES 10-abr.	VIERNES 11-abr.	SÁBADO 12-abr.	DOMINGO 13-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)				1		2	1	4
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	30	22	13	30	35	26	10	166
<i>Olea</i> (Olivio)	5	1	1	3			4	14
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	43	23	3	11	3	5	8	96
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)		5	3		1	2	3	14
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	120	58	28	19	33	51	72	381

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Betula</i> (Abedul)	2	4		5	7		
<i>Fraxinus</i> (Fresno)		2	7	3	5	3	2
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)	2	3	2				3
<i>Moraceae</i> (Morera del papel)	187	56	245	191	57	315	383
<i>Morus</i> (Morera)	266	99	123	74	64	112	124
<i>Palmae</i> (Palmeras)	2	4	6	3	10	15	6
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	39	16	3	3	11	9	
<i>Plantago</i> (Llantén)	2	5	3	8	3	5	6
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	37	17	29	16	4	31	139
<i>Urtica membranacea</i>	127	73	83	39	54	47	86
OTROS	26	13	9	14	9	13	13

SUMA	888	401	558	420	296	636	860	
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	13	4	9	5	7	6	11	
-------------------	----	---	---	---	---	---	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


15

PEGO


LETIPharma
desde 1919 **4059**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

15

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA


L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Abril

2025


SEMANA
15

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)




Olea europaea (Olivo)




Poaceae (Gramíneas)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


25,6 °C

13 °C

0,7 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2774
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR
3392

VARIACIÓN SEMANAL
-618

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

15

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919
2774
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	7-abr.	8-abr.	9-abr.	10-abr.	11-abr.	12-abr.	13-abr.	SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1						1		2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	35	14	12	36	24	23	10		154
Olea (Olivo)		1		5	2	1	2		11
Platanus (Plátano de sombra)	322	170	325	185	141	153	74		1370
Poaceae (Gramíneas)		1	1		1				3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	12	10	4	8	5	16	15		70

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)				1	7			
Fraxinus (Fresno)	3	9	9	5	8	10		
Moraceae (Morera del papel)	1		7	3	2	4	8	
Morus (Morera)	145	130	110	98	58	146	128	
Palmae (Palmeras)	6	2	5	24	20	16	9	
Pinaceae (Pinos, cedros)	8	5		3		14	9	
Plantago (Llantén)	2			1	3	6	2	
Populus (Chopo)	3	2	3	1	2			
Quercus (Encina, alcornoque)	5	7	2	2	2	3	15	
Urtica membranacea	2	1	1	6	6	14	4	
OTROS	7	14	11	6	8	5	5	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

552 366 490 384 289 412 281

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


4 4 6 4 5 10 8

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

15


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


2774
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

15

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

