

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Julio

2025

SEMANA


28

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA

33,9 °C
 22,3 °C
 0,2 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

88

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 34
VARIACIÓN SEMANAL: +54

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

28

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

88
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-jul.	MARTES 8-jul.	MIÉRCOLES 9-jul.	JUEVES 10-jul.	VIERNES 11-jul.	SÁBADO 12-jul.	DOMINGO 13-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1		4	4	2	3	4	18
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				2	1			3
Olea (Olivio)	2		2	3	2		4	13
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)			1	2	2	2	3	10
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1						1	2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		S	1					
Castanea (Castaño)	1	I		1	3	1	1	
Compositae (Tipo Senecio)		N			1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)				1				
Liliaceae (Liliacea)		D	2	3	1		1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		A		1			1	
Palmae (Palmeras)		T		1				
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	O	1		1	2		
Plantago (Llantén)		S	2		2	1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1		2	1	1			
OTROS	2		2			1	2	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

9	0	17	19	16	10	17
---	---	----	----	----	----	----

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


5	0	10	21	22	17	15
---	---	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

28

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


88
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

28

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Julio

2025

SEMANA


28

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

33,2 °C
 18,2 °C
 82,6 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

118

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
281	-163

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202528CASTELLÓN

 **118**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-jul.	MARTES 8-jul.	MIÉRCOLES 9-jul.	JUEVES 10-jul.	VIERNES 11-jul.	SÁBADO 12-jul.	DOMINGO 13-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	4		1	1	2	1	13
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1		1	1				3
Olea (Olivo)	5	2	1	1	1	1	2	13
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	4	2	2	2	1	4	16
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1			1	2	2	1	7

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Castanea (Castaño)	3	2	5	4	1			
Compositae (Tipo Senecio)		1						
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1						
Juncaceae (Junco)	1							
Liliaceae (Liliacea)							1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	6	1	1	1	4	3	
Plantago (Llantén)	1		1		2			
Quercus (Encina, alcornoque)	3	4	1		1	1	1	
OTROS	3	1	2	2	1	2	4	

SUMA	24	25	14	13	12	13	17	
------	----	----	----	----	----	----	----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	30	45	18	301	663	73	334	
---------	------------	----	----	----	-----	-----	----	-----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

28


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


118
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

28

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Julio

2025

SEMANA


28

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

35

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 119
VARIACIÓN SEMANAL: -84

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

28

PEGO

 **LETIPharma**
desde 1919

35
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO POLÍNICO

LUNES 7-jul.

MARTES 8-jul.

MIÉRCOLES 9-jul.

JUEVES 10-jul.

VIERNES 11-jul.

SÁBADO 12-jul.

DOMINGO 13-jul.

TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)					1	2	5	8
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
	Olea (Olivo)					1	3	1	5
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)					1	1	1	3
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)					1	1	1	3

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)	S	S	S	S	1		1	
	Castanea (Castaño)	I	I	I	I			3	
	Compositae (Tipo Taraxacum)	N	N	N	N		1		
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)							1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	D	D	D	D	1	2	1	
	Quercus (Encina, alcornoque)	A	A	A	A		1		
	OTROS	T	T	T	T	1	1	2	
		O	O	O	O				
		S	S	S	S				

SUMA		0	0	0	0	7	12	16	
------	--	---	---	---	---	---	----	----	---


ESPORAS		Alternaria	0	0	0	0	33	10	320	
---------	--	------------	---	---	---	---	----	----	-----	---

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Colegio San Antonio



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

28


PEGO

LETIPharma
desde 1919


35
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

28

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Julio


2025

SEMANA
28

COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

125

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: **233**

VARIACIÓN SEMANAL: **-108**

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

28

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

125
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-jul.	MARTES 8-jul.	MIÉRCOLES 9-jul.	JUEVES 10-jul.	VIERNES 11-jul.	SÁBADO 12-jul.	DOMINGO 13-jul.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	3		1	1	1		10
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olive)	2	6	2	6	3	3	3	25
Platanus (Plátano de sombra)		1	1		1			3
Poaceae (Gramíneas)	3	7	3	2	2	1	2	20
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4		1	1				6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				1				
Castanea (Castaño)	4	1		7				
Compositae (Tipo Senecio)		1						
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1			1				
Ligustrum (Aligustre)		1			1			
Palmae (Palmeras)		1						
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	2	2	1		1	2	
Plantago (Llantén)	1	2			1			
Quercus (Encina, alcornoque)	2	1			2	1	2	
Typhaceae (Tifa)		1						
OTROS	3	4	5	2	2	2	1	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

26 31 14 22 13 9 10

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


17 26 12 23 21 12 13

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

28

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


125
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

28

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

