

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ALICANTE

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Noviembre

2022

SEMANA

45

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

27,2 °C

10,1 °C

14,2 L/m²



OTOÑO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

180

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

269

VARIACIÓN
SEMANAL

-89

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

45

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

180 grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO POLÍNICO

LUNES 7-nov.

MARTES 8-nov.

MIÉRCOLES 9-nov.

JUEVES 10-nov.

VIERNES 11-nov.

SÁBADO 12-nov.

DOMINGO 13-nov.

TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			4	1		2		7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	20	26	29	24	4	10	8	121
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1	1	1			1	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		3		1				4

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1	3	2	1	1	2	3
Casuarina (Pino de Australia)		2	1	2	1		1
Ceratonía (Algarrobo)			1	2		1	
Palmae (Palmeras)		2	3	4		2	1
Pinaceae (Pinos, cedros)					1		
OTROS		3	3		1		

SUMA	21	40	44	36	8	17	14	
------	----	----	----	----	---	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	9	44	40	12	7	5	10	
---------	------------	---	----	----	----	---	---	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

45

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


180
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

45

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



AÑOS
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13
Noviembre
2022


SEMANA
45

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

24,9 °C
 11,7 °C
 171,1L/m²
 OTOÑO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

83

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
185	-102
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

45

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

83 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-nov.	MARTES 8-nov.	MIÉRCOLES 9-nov.	JUEVES 10-nov.	VIERNES 11-nov.	SÁBADO 12-nov.	DOMINGO 13-nov.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1							1
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	7	12	8	6		2	21	56
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)		1			1	1	1	4
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)						1	4	5

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)				1				
	Artemisia (Artemisa)	1	2					1	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	1							
	Ericaceae (Brezo)		2						
	Pinaceae (Pinos, cedros)	1				1			
	Plantago (Llantén)		1					1	
	Quercus (Encina, alcornoque)							1	
	OTROS		1			1		2	

	SUMA	11	19	8	7	3	4	31	
--	------	----	----	---	---	---	---	----	--


ESPORAS	Alternaria	17	16	31	20	9	17	11	
---------	------------	----	----	----	----	---	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

45

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


83
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

45

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Noviembre

2022

SEMANA

45

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

26,5 °C

10,9 °C

23,2 L/m²



OTOÑO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

52

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

116

VARIACIÓN
SEMANAL

-64

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

45

ELDA

LETIPharma
desde 1919

52
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-nov.	MARTES 8-nov.	MIÉRCOLES 9-nov.	JUEVES 10-nov.	VIERNES 11-nov.	SÁBADO 12-nov.	DOMINGO 13-nov.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1				1	2	3	7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1	4	5	2	11	3		26
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)						1			1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)			1						1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	S	1		1	1	4	1	
Brassicaceae (Crucífera)	I					1	1	
Casuarina (Pino de Australia)	N	1						
Ericaceae (Brezo)						1		
Palmae (Palmeras)	D			1		1	1	
OTROS	A			1		1		
	T							
	O							
	S							

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

0	4	5	8	5	21	9	
---	---	---	---	---	----	---	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

0	16	8	10	6	11	17	
---	----	---	----	---	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Icíar Quintanilla
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

45

ELDA

LETIPharma
desde 1919


52
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

45

PUNTO DE MUESTREO

ELDA

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Noviembre

2022

SEMANA

45


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

26 °C
13,3 °C
112,2 L/m²

OTOÑO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

134

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 541
VARIACIÓN SEMANAL: -407

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

45

PEGO



134
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 7-nov.	MARTES 8-nov.	MIÉRCOLES 9-nov.	JUEVES 10-nov.	VIERNES 11-nov.	SÁBADO 12-nov.	DOMINGO 13-nov.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								1	1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	14	21	21	4	1	7	2		70
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	3	3	3	2		1	1		13
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	5	3	3			2		14

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1	4			1	2	3	
Brassicaceae (Crucífera)	1			1				
Ceratonía (Algarrobo)	1			1			1	
Compositae (Tipo Senecio)	1							
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1		1					
Ericaceae (Brezo)		1	5				1	
Labiatae (Labiada)		1						
Mercurialis (Mercurial)				1				
Quercus (Encina, alcornoque)	1							
OTROS		3		2		1	1	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

24 38 33 14 2 11 12



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

33 44 29 17 3 32 46




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

45

PEGO

LETIPharma
desde 1919


134
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

45

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
7 8 9 10 11 12 13

Noviembre

2022

SEMANA

45

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

26,1 °C

11,9 °C

47,6 L/m²

OTOÑO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

64

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

355

VARIACIÓN
SEMANAL

-291

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

45

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

64
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<		INVIERNO				
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	7-nov.	8-nov.	9-nov.	10-nov.	11-nov.	12-nov.	13-nov.	SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	12	19	6	2			1	4	44
Olea (Olivio)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		1			1				2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)					1		1	1	3

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1								
Brassicaceae (Crucífera)			1						
Casuarina (Pino de Australia)		2	2	1	1			1	
Compositae (Tipo Taraxacum)							1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1							
Ericaceae (Brezo)	2								
Palmae (Palmeras)							1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1								

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

16	23	9	5	1	4	6	
----	----	---	---	---	---	---	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

6	30	12	8	1	3	18	
---	----	----	---	---	---	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

45


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


64
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

45

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

