

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
8 9 10 11 12 13 14

Septiembre

2025

SEMANA


37

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

36,3 °C
 19,6 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

102

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

78

VARIACIÓN SEMANAL

+24

CAPTADOR:
 Burkard
 Spore Trap

INFORME:

 Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

37

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

102
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 8-sep. PARCIAL	MARTES 9-sep.	MIÉRCOLES 10-sep.	JUEVES 11-sep.	VIERNES 12-sep.	SÁBADO 13-sep. PARCIAL	DOMINGO 14-sep.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	8	10	15	4		40
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						1		1
Olea (Olivo)				3	4	2		9
Platanus (Plátano de sombra)				1				1
Poaceae (Gramíneas)		1	1	2	5			9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		2						2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1		3	1	3	1	S
Castanea (Castaño)				1			I
Compositae (Tipo Senecio)				2			N
Ligustrum (Aligustre)		1					
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1					D
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1		4	2	2	1	A
Palmae (Palmeras)		2		3	1		T
Pinaceae (Pinos, cedros)					1	1	O
Thymelaeaceae					1		S
OTROS			1	3	3		

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

3 9 17 28 35 10 0

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


5 1 66 87 36 12 0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

37


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


102
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

37

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
8 9 10 11 12 13 14

Septiembre

2025

SEMANA


37

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

57

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
69	-12
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

37

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

57
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 8-sep.	MARTES 9-sep.	MIÉRCOLES 10-sep.	JUEVES 11-sep.	VIERNES 12-sep.	SÁBADO 13-sep.	DOMINGO 14-sep.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	4	5	1	3	3	6	24
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						2	1	3
	Olea (Olivo)		1						1
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	1	2	3		3	3	2	14
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1						1

OTROS TIPOS POLÍNICOS									
	Apiaceae (Umbelífera)	1							
	Artemisia (Artemisa)						2		
	Compositae (Tipo Taraxacum)					1			
	Palmae (Palmeras)			1					
	Pinaceae (Pinos, cedros)			1			1		
	Quercus (Encina, alcornoque)				1	1			
	OTROS	1		1		2		1	

SUMA	5	8	11	2	10	11	10	
------	---	---	----	---	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	49	161	104	98	50	49	51	
---------	------------	----	-----	-----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

37


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


57
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

37

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
8 9 10 11 12 13 14

Septiembre

2025

SEMANA

37

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



LLUVIA

Litros/m³



Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

33,8 °C
20,4 °C
22,8 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

102

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 113
VARIACIÓN SEMANAL: -11

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

37

PEGO



102
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	--

	TIPO POLÍNICO	LUNES 8-sep.	MARTES 9-sep.	MIÉRCOLES 10-sep.	JUEVES 11-sep.	VIERNES 12-sep.	SÁBADO 13-sep.	DOMINGO 14-sep.	TOTAL SEMANA
--	---------------	-----------------	------------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1	6	4	7	3	4	27
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					1			1
Olea (Olivo)			1					1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2		1	11	3	6	6	29
Urticaceae (Ortiga, parietaria)			2	3	2			7

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)						2		
Artemisia (Artemisa)			1	3	2			
Compositae (Tipo Senecio)		1	1		2	1	1	
Compositae (Tipo Taraxacum)					1			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1				
Palmae (Palmeras)			1		4	1	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)					1		1	
Plantago (Llantén)					1			
Quercus (Encina, alcornoque)				2				
Thymelaeaceae				2				
OTROS			2	2	1	1	1	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

4	2	15	28	25	14	14	
---	---	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

16	26	283	263	148	217	83	
----	----	-----	-----	-----	-----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

37


PEGO

LETIPharma
desde 1919


102
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

37

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
8 9 10 11 12 13 14

Septiembre


2025

SEMANA
37


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

39
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 64
VARIACIÓN SEMANAL: -25

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

37

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

39
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO POLÍNICO

LUNES
8-sep.

MARTES
9-sep.

MIÉRCOLES
10-sep.

JUEVES
11-sep.

VIERNES
12-sep.

SÁBADO
13-sep.

DOMINGO
14-sep.

TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	6	1	2	3			1	13
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	1					1		2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2		1		1			4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1							1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1							
Artemisia (Artemisa)	2	1						
Castanea (Castaño)	1					1		
Compositae (Tipo Taraxacum)				1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1						2	
Palmae (Palmeras)	1							
Pinaceae (Pinos, cedros)					1			
Quercus (Encina, alcornoque)			1					
OTROS	1			1	1	2	1	

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA

17

2

4

5

3

4

4

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

24

8

16

12

26


22

9

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

37


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


39
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

37

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

