

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
8 9 10 11 12 13 14

Diciembre

2025

SEMANA 50

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

180

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

99

VARIACIÓN SEMANAL

+81

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

50

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

180
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 8-dic.	MARTES 9-dic.	MIÉRCOLES 10-dic.	JUEVES 11-dic.	VIERNES 12-dic.	SÁBADO 13-dic.	DOMINGO 14-dic.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		2			1	2		5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	37	44	20	5	4	2	2	114
Olea (Olivo)						1		1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)						1		1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	5	7	1	1	1	1	22

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1	1	5	1			1	
Brassicaceae (Crucífera)	1	1	1					
Casuarina (Pino de Australia)	4	1		1		4		
Compositae (Tipo Senecio)	1							
Ericaceae (Brezo)				1				
Fraxinus (Fresno)							1	
Palmae (Palmeras)		1		1	1	3	3	
Pinaceae (Pinos, cedros)		1						
OTROS				1			1	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	50	56	33	11	7	14	9	
------	----	----	----	----	---	----	---	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria	4	3	1	4	1	1	6	
------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

50


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


180
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

50

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
8 9 10 11 12 13 14

Diciembre

2025

SEMANA 50

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

146

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
102	+44

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

50

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

146
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 8-dic.	MARTES 9-dic.	MIÉRCOLES 10-dic.	JUEVES 11-dic.	VIERNES 12-dic.	SÁBADO 13-dic.	DOMINGO 14-dic.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						1		1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	30	27	18	17	2	2	2	98
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1			1	2	8		12
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	1	2	1	3	4		14

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)			1	1	1		
Brassicaceae (Crucífera)	2	1	1				
Ericaceae (Brezo)	2	1			1		
Mercurialis (Mercurial)		1				2	
Pinaceae (Pinos, cedros)			1		1		
Urtica membranacea			1		1		
OTROS	2					1	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

40

31

24

20

11

18

2

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

4

6

5

9

18

24

4

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin

Temp. °C

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

50


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


146
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

50

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
8 9 10 11 12 13 14

Diciembre

2025

SEMANA

50

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



Nulos



0,1 a 1



Bajos



>1 a 5



Medios



>5 a 20



Altos



>20 a 50



Sin datos



>50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Olea europaea
(Olivo)




Poaceae
(Gramíneas)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



22,4 °C



9,7 °C




38,2 L/m²



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

122

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

108

VARIACIÓN SEMANAL

+14

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	50	PEGO	 LETIPharma <i>desde 1919</i>	122 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 8-dic.	MARTES 9-dic.	MIÉRCOLES 10-dic.	JUEVES 11-dic.	VIERNES 12-dic.	SÁBADO 13-dic.	DOMINGO 14-dic.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)								0
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	45	20	17	3	2	4	1	92
<i>Olea</i> (Olivo)								0
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1		1					2
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)		7	2	2	2	2	2	17

Niveles de polen  altos  bajos
 medios nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

[illegible]

SUMA	47	30	20	5	6	8	6	
------	----	----	----	---	---	---	---	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	4	7	13	2	4	34	3	
---------	------------	---	---	----	---	---	----	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	50	PEGO	 LETIPharma desde 1919	122 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
8 9 10 11 12 13 14

Diciembre

2025

SEMANA

50

COLABORA



LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



Nulos



0,1 a 1



Bajos



>1 a 5



Medios



>5 a 20



Altos



>20 a 50



Sin datos



>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Olea europaea
(Olivo)




Poaceae
(Gramíneas)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



21,2 °C



9,1 °C




14,7 L/m²



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

137

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

253

VARIACIÓN SEMANAL

-116

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

50

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

137
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 8-dic.	MARTES 9-dic.	MIÉRCOLES 10-dic.	JUEVES 11-dic.	VIERNES 12-dic.	SÁBADO 13-dic.	DOMINGO 14-dic.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1				1		3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	58	8	11	12	2	1	3	95
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)					1		1	2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	1	1		1	2		9

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1		1					
Casuarina (Pino de Australia)	1	5	1		1	2	1	
Ericaceae (Brezo)		1					1	
Palmae (Palmeras)	1		1	2	1			
Pinaceae (Pinos, cedros)				1				
Urtica membranacea	2		2					
OTROS		1			1	1		

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	68	17	17	15	7	7	6	
------	----	----	----	----	---	---	---	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	2	4	1	4	7	5	2	
------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	50	VALENCIA	 LETIPharma desde 1919	137 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

50

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

