

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
9 10 11 12 13 14 15

Junio

2025

SEMANA


24

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

32,4 °C
 20,8 °C
 0 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

518

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1667	-1149

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

24

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

518
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 9-jun.	MARTES 10-jun.	MIÉRCOLES 11-jun.	JUEVES 12-jun.	VIERNES 13-jun.	SÁBADO 14-jun.	DOMINGO 15-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	8	10	3	4	3	9	10	47
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					4	2	4	10
Olea (Olivo)	92	20	3	15	17	17	52	216
Platanus (Plátano de sombra)							1	1
Poaceae (Gramíneas)	16	9	4	4	10	10	23	76
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	5	2	2	3	6	3	27

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				1				
Compositae (Tipo Senecio)					1		2	
Cyperaceae (Juncia, lastán)				1	1			
Ericaceae (Brezo)						1	1	
Ligustrum (Aligustre)						4		
Palmae (Palmeras)			1					
Pinaceae (Pinos, cedros)	32	1	2	1	2	3	14	
Plantago (Llantén)	1		2	1	1	1	3	
Quercus (Encina, alcornoque)	9	8	4	3	11	7	6	
Rumex (Acedera)							1	
OTROS	3	5	4		2		1	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

167 58 25 32 55 60 121

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

20 31 6 14 21 27 20


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

24


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


518
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

24

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
9 10 11 12 13 14 15

Junio

2025

SEMANA


24

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

31,3 °C
 20,7 °C
 2,3 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

575

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1008	-433

CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez
------------------------------------	-----------------------------------

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

24

CASTELLÓN

 **575**
desde 1919 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-jun.	MARTES 10-jun.	MIÉRCOLES 11-jun.	JUEVES 12-jun.	VIERNES 13-jun.	SÁBADO 14-jun.	DOMINGO 15-jun.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1	1	1	2	1	3	9
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2		1	7		1		11
Olea (Olivo)	92	36	34	15	8	3	11	199
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	15	15	14	5	4	6	9	68
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	9	19	10	6	11	19	79

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		5	2	2			2	
Castanea (Castaño)				1		1		
Compositae (Tipo Senecio)	2	1						
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1	2		1	1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)			1					
Palmae (Palmeras)							1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	27	28	8	6	5	2	7	
Plantago (Llantén)	3	1	4	4	2	1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	18	12	8	14	2	3	11	
Typhaceae (Tifa)	1		1	1		1		
OTROS	4	3	4	2	1	1		

Niveles de polen



SUMA	169	112	99	68	31	32	64	
------	-----	-----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	49	208	149	76	73	61	135	
---------	------------	----	-----	-----	----	----	----	-----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

24


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


575
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

24

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
9 10 11 12 13 14 15

Junio

2025

SEMANA


24

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1093

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1892	-799

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

24

PEGO

LETIPharma
desde 1919
1093
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 9-jun.	MARTES 10-jun.	MIÉRCOLES 11-jun.	JUEVES 12-jun.	VIERNES 13-jun.	SÁBADO 14-jun.	DOMINGO 15-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	4	2	5	4	1	19
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2		1	3	1	1		8
Olea (Olivo)	158	73	29	17	38	12	10	337
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	27	23	19	21	12	6	4	112
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	19	90	95	67	39	33	19	362

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	3	7	5	9	1	3	1
Cyperaceae (Juncia, lastán)	2	1					
Juglans (Nogal)		1		1			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	2	1	2		1		1
Palmae (Palmeras)				2	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	17	26	7	14	5	3	3
Plantago (Llantén)	8	3	8	2	2	1	2
Quercus (Encina, alcornoque)	17	12	10	6	6	3	5
Rumex (Acedera)	1						
Typhaceae (Tifa)	9	3	2	6	5		1
OTROS	4	3	4	3	5	3	2

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

270 245 186 153 121 69 49

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

48 39 44 30 27 25 31

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


24

PEGO


LETIPharma
desde 1919 **1093**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

24

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
9 10 11 12 13 14 15

Junio


2025

SEMANA
24

COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, paretarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

425
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1195	-770
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

24

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

425
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-jun.	MARTES 10-jun.	MIÉRCOLES 11-jun.	JUEVES 12-jun.	VIERNES 13-jun.	SÁBADO 14-jun.	DOMINGO 15-jun.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	3	1				2	9
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1		2	1	3	2	1	10
Olea (Olivo)	108	44	19	11	7	4	9	202
Platanus (Plátano de sombra)	1	2		1	1			5
Poaceae (Gramíneas)	13	10	6	3	5	4	5	46
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	7	3	4	4	5	6	33

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1	2				
Betula (Abedul)				1			
Castanea (Castaño)							1
Compositae (Tipo Taraxacum)	1		2				
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1				2		
Pinaceae (Pinos, cedros)	8	13	8	2	3	1	3
Plantago (Llantén)	3	4	2	2	1	1	2
Quercus (Encina, alcornoque)	10	3	8	2	8	3	2
Typhaceae (Tifa)		1			1		
Urtica membranacea			1				
OTROS	4	2	2	2	3	2	2

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	157	90	56	29	38	22	33
------	-----	----	----	----	----	----	----


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	31	29	27	15	14	18	27
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

24


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


425
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

24

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

