POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L	M	X	J	V	S	D
9	10	11	12	13	14	15

Noviembre

2026

SEMANA 46


COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)




HIERBAS

METEOROLOGÍA

26,7	°C
12,5	°C
4,4	L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

335

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
159	+176

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	46	ALICANTE	LETI Pharma	335 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	1	1	4		3	11
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	35	46	45	25	20	16	14	201
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)			2	1	1		2	6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	3	17	6	11	4	6	48

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.
Artemisia (Artemisa)	2	5		2	2	2	
Brassicaceae (Crucífera)					1		
Casuarina (Pino de Australia)	17	6	5	4	8	3	2
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1						
Ericaceae (Brezo)					1		
Palmae (Palmeras)		1		1	1		1
OTROS			1		2	1	
SUMA	**57**	**62**	**71**	**40**	**51**	**26**	**28**

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.
Alternaria	29	54	107	23	24	26	16

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	46	ALICANTE	LETI Pharma	335 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA




COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	46	ALICANTE	LETIPharma	2025 2026


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L	M	X	J	V	S	D
9	10	11	12	13	14	15

Noviembre

2026

SEMANA 46


COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


25,3 °C

13,9 °C

12,8 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

419

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
153	+266

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	46	CASTELLÓN	LETI Pharma	419 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	22	198	68	6	16	28		338
Olea (Olivo)					1			1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	5		1	2			9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	7	4	1	1	3		18

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			3	3	2	1	S
Artemisia (Artemisa)		1					I
Brassicaceae (Crucífera)	2	5	1	2		2	N
Casuarina (Pino de Australia)		10	1		2		
Compositae (Tipo Senecio)		2					D
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1	A
Ericaceae (Brezo)		1	1			1	T
Labiatae (Labiada)			1				O
Pinaceae (Pinos, cedros)		2					S
Quercus (Encina, alcornoque)		2	1				
OTROS		2	1		2	1	
SUMA	**27**	**235**	**81**	**13**	**26**	**37**	**0**


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS								
	Alternaria	11	86	42	57	24	21	0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	46	CASTELLÓN	LETI Pharma	419 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	46	CASTELLÓN	LETI Pharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

PEGO

L	M	X	J	V	S	D
9	10	11	12	13	14	15

Noviembre

2026

SEMANA 46


COLABORA

LETI Pharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA


Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)




HIERBAS

METEOROLOGÍA

26	°C
14,4	°C
0,8	L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

263

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
97	+166

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	46	PEGO	LETI Pharma	263 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)							1	1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					91	39	87	217
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)					11	5	4	20
Urticaceae (Ortiga, parietaria)					2	8	2	12

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.	TOTAL SEMANA
Artemisia (Artemisa)	S	S	S	S	1			
Brassicaceae (Crucífera)	I	I	I	I		1		
Ericaceae (Brezo)	N	N	N	N	1	1	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)						1		
Quercus (Encina, alcornoque)	D	D	D	D	3		1	
OTROS	A	A	A	A	1		2	
	T	T	T	T				
	O	O	O	O				
	S	S	S	S				
SUMA	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**55**	**98**	


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS								
Alternaria	0	0	0	0	16	14	8	

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	46	PEGO	LETI Pharma	263 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	46	PEGO	LETIPharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
9	10	11	12	13	14	15

Noviembre

2026

SEMANA 46

COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA


Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


26,4 °C

15,5 °C

8,2 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1446 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
329	+1117

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	46	VALENCIA	LETI Pharma	1446 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA · VERANO · >>OTOÑO<< · INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1		1				2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	33	416	510	28	48	69	90	1194
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)			1					1
Poaceae (Gramíneas)				3	1		1	5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1	1	3	5	4	5	20

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.
Apiaceae (Umbelífera)		1				1	
Artemisia (Artemisa)	2			1			
Brassicaceae (Crucífera)		1	2	1	2		
Casuarina (Pino de Australia)	1	46	28	67	7	11	5
Cyperaceae (Juncia, lastán)		2	5	1			
Ericaceae (Brezo)		2	1	4			1
Mercurialis (Mercurial)				1			1
Palmae (Palmeras)	2			4	3	3	1
Pinaceae (Pinos, cedros)		1		1	2		
Quercus (Encina, alcornoque)			1				
OTROS	1	5	2	2		1	1
SUMA	**40**	**476**	**551**	**117**	**68**	**89**	**105**

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.
Alternaria	12	21	32	36	15	9	1

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	46	VALENCIA	LETI Pharma	1446 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	46	VALENCIA	LETI Pharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

ALCOY

L	M	X	J	V	S	D
9	10	11	12	13	14	15

Noviembre

2026

SEMANA 46

COLABORA

LETI Pharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)




HIERBAS

METEOROLOGÍA

24	°C	
11,6	°C	
5,4	L/m²	

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

397

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
337	+60

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	46	ALCOY	LETI Pharma	397 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1	1	1	1	1		7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	45	100	59	17	23	29	40	313
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)			1					1
Poaceae (Gramíneas)			1					1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		7	4	4	3	4	2	24

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.	TOTAL SEMANA
Artemisia (Artemisa)	6	6	4	1	2	3	1	
Brassicaceae (Crucífera)						1		
Casuarina (Pino de Australia)	3	1	4	1	1		3	
Ceratonia (Algarrobo)			1					
Palmae (Palmeras)		1				1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		2	1				
Plantago (Llantén)					1			
Quercus (Encina, alcornoque)					1			
OTROS	1	1		1	1		1	
SUMA	**58**	**117**	**77**	**26**	**33**	**39**	**47**	

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

	LUNES 9-nov.	MARTES 10-nov.	MIÉRCOLES 11-nov.	JUEVES 12-nov.	VIERNES 13-nov.	SÁBADO 14-nov.	DOMINGO 15-nov.
Alternaria	35	33	27	17	5	10	5

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	46	ALCOY	LETI Pharma	397 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	46	ALCOY	LETIPharma	2024 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)

