

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
15 16 17 18 19 20 21

Septiembre

2025

SEMANA


38

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

53

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 102
VARIACIÓN SEMANAL: -49

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

38

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

53
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL	
	POLÍNICO	15-sep.	16-sep.	17-sep.	18-sep.	19-sep.	20-sep.	21-sep.	SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3	2	2	2	9	5	23
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				2			2	4
Olea (Olive)				1		1		2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)			1	1	1		2	5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				1	1			2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	S		1	1			1	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	I			1				
Compositae (Tipo Senecio)	N						1	
Compositae (Tipo Taraxacum)							1	
Liliaceae (Liliacea)	D					1		
Palmae (Palmeras)	A	1	2	1		2		
Pinaceae (Pinos, cedros)	T							
Quercus (Encina, alcornoque)	O					1		
OTROS	S	1				1		1

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

0	5	6	10	6	13	13	
---	---	---	----	---	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


0	14	8	15	15	19	32	
---	----	---	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

38


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


53
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

38

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
15 16 17 18 19 20 21

Septiembre

2025

SEMANA


38

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

30,7 °C
 20,6 °C
 0,2 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

61

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
57	+4

CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez
------------------------------------	-----------------------------------

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE				
AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL

61
grn/m³

OTROS TIPOS POLÍNICOS

0.000000

TOTAL
SEMANA

15

3

0

0

23

2

 bajos
 nulos

2

2

1

1

OTROS

1

2

1

10

89

Situación captador: Hospital General de Castellón

domi

Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

38


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


61
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

38

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
15 16 17 18 19 20 21

Septiembre

2025

SEMANA


38

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

33,9 °C
 20,4 °C
 19,2 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

112

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 102
VARIACIÓN SEMANAL: +10

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202538

PEGO

 **112**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 15-sep.	MARTES 16-sep.	MIÉRCOLES 17-sep.	JUEVES 18-sep.	VIERNES 19-sep.	SÁBADO 20-sep.	DOMINGO 21-sep.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	5	4	2	3	2	6	24
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		2			1	1		4
Olea (Olivo)	1						2	3
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	5	10	8	8	11	8	7	57
Urticaceae (Ortiga, parietaria)			1	1				2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				2			
Artemisia (Artemisa)				1			
Compositae (Tipo Senecio)	1						2
Palmae (Palmeras)	1	2		3	1		2
Pinaceae (Pinos, cedros)					1		1
Quercus (Encina, alcornoque)					1		
OTROS	2					1	1

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA	12	19	13	17	18	12	21	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	166	159	181	156	96	114	87	
---------	------------	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

38


PEGO

LETIPharma
desde 1919


112
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

38

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
15 16 17 18 19 20 21

Septiembre


2025

SEMANA
38


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

44

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
39	+5
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

38

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

44
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	15-sep.	16-sep.	17-sep.	18-sep.	19-sep.	20-sep.	21-sep.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	1	2	1		4	11
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
	Olea (Olivo)		1	1				1	3
	Platanus (Plátano de sombra)		1						1
	Poaceae (Gramíneas)	1			1		2	2	6
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)						1	2	3

OTROS TIPOS POLÍNICOS									
	Artemisia (Artemisa)	1	2		2	2			
	Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)					1			
	Cyperaceae (Juncia, lastán)					1			
	Liliaceae (Liliacea)		1						
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1				
	Palmae (Palmeras)	1			1		1		
	Pinaceae (Pinos, cedros)		1				1	1	
	OTROS			1				2	


SUMA	4	8	3	7	5	5	12	
Datos en granos/m³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	21	32	23	20	18	23	88	
Datos en esporas/m³ de aire									

Responsable análisis: Javier Suárez

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	38	VALENCIA	 LETIPharma desde 1919	44 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

38

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

