

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

27

ALICANTE



317
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 1-jul.	MARTES 2-jul.	MIÉRCOLES 3-jul.	JUEVES 4-jul.	VIERNES 5-jul.	SÁBADO 6-jul.	DOMINGO 7-jul.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	9	1	3	9	4	7	17	50
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	—	—	1	—	1	—	4
Olea (Olivo)	4	2	2	8	3	6	8	33
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	3	1	2	5	5	5	2	23
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2	8	6	5	4	1	27

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

	Umbrales de polen SEIAC							
	altos medios bajos nulos							
Apiaceae (Umbelífera)			2		1			
Castanea (Castaño)	5		20	19	3	1		
Ligustrum (Aligustre)	2	1	2	10	13		5	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1	1	2	1	3	3	2	
Palmae (Palmeras)	1	1		1				
Pinaceae (Pinos, cedros)	6	3		1		2	2	
Plantago (Llantén)			3		2	1		
Quercus (Encina, alcornoque)	4	3	6	8	5	7	3	
Rumex (Acedera)	1							
Typhaceae (Tifa)						1		
OTROS	5	1	1	6	2	2	5	

SUMA

44 16 51 75 46 40 45

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


9 8 17 7 17 5 15

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

27

ALICANTE




LETI


317
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

27

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

201927CASTELLÓN

 **LETI**

226
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 1-jul.	MARTES 2-jul.	MIÉRCOLES 3-jul.	JUEVES 4-jul.	VIERNES 5-jul.	SÁBADO 6-jul.	DOMINGO 7-jul.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	—	—	—	—	—	1	3	4
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	1	—	—	—	—	2	5
	Olea (Olivo)	2	3	1	1	4	4	4	19
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	4	1	4	1	1	2	3	16
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	16	15	14	12	6	1	1	65

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Umbral de polen SEAIC							
	Apiaceae (Umbelífera)	3	—	1	—	1	—	1	
	Castanea (Castaño)	2	19	12	11	3	3	2	
	Compositae (Tipo Senecio)	1	—	—	—	—	—	—	
	Ephedra (Efedra)	—	—	—	—	—	1	—	
	Ligustrum (Aligustre)	—	—	—	—	—	1	4	
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	—	—	—	1	1	—	—	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	7	1	1	—	—	—	2	
	Plantago (Llantén)	2	1	—	—	1	—	1	
	Quercus (Encina, alcornoque)	2	3	—	1	—	11	7	
	Typhaceae (Tifa)	1	—	—	—	—	1	—	
	OTROS	—	—	2	2	2	2	—	

SUMA	42	44	35	29	19	27	30	
------	----	----	----	----	----	----	----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	34	21	18	17	22	24	83	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

27

CASTELLÓN




LETI


226
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

27

CASTELLÓN



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

27

PEGO



357
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 1-jul.	MARTES 2-jul.	MIÉRCOLES 3-jul.	JUEVES 4-jul.	VIERNES 5-jul.	SÁBADO 6-jul.	DOMINGO 7-jul.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	1	—	1	1	4	5	6	18
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	3	2	1	1	—	2	—	9
<i>Olea</i> (Olivo)	2	3	5	—	4	19	6	39
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	4	—	2	6	8	7	5	32
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	17	5	26	17	10	18	13	106

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)			1	2	3	2	2
<i>Artemisia</i> (Artemisa)	1						
<i>Castanea</i> (Castaño)	7	7	15	17	9		1
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)						2	
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)						1	1
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)		2		2	1		
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	3	2	3		1	6	5
<i>Plantago</i> (Llantén)	2	1	1		1		1
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	2	2	3	1	4	15	11
<i>Typhaceae</i> (Tifa)			1				
OTROS		2		1	3	4	2

Umbral de polen SEAIC

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

42 26 59 48 48 81 53

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


20 17 27 31 42 21 16

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

27

PEGO




LETI


357
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

27

PEGO



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

27

VALENCIA



250
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>> VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	-------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 1-jul.	MARTES 2-jul.	MIÉRCOLES 3-jul.	JUEVES 4-jul.	VIERNES 5-jul.	SÁBADO 6-jul.	DOMINGO 7-jul.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	—	—	—	1	—	2	2	5
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	1	—	—	3	—	1	—	5
<i>Olea</i> (Olivo)	—	1	2	1	2	7	7	20
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	4	5	3	2	2	—	3	19
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	7	7	20	12	13	4	2	65

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)		1					
<i>Castanea</i> (Castaño)	8	7	13	16	8	2	
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)		1					
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)		1		2	1		
<i>Echium</i> (Viborera)		1					
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)	2	1	1	1		1	
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)	1		1		1	2	2
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	2	3	1	1		2	2
<i>Plantago</i> (Llantén)	1	1	1	1	1		2
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	5	5		5	1	5	5
OTROS		1	1	2	1	7	6

Umbral de polen SEAIC

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

31 35 43 47 30 33 31

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


13 15 16 12 8 13 17

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

27

VALENCIA




LETI


250
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

27

VALENCIA



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

