

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

24

ALICANTE

 **LETI**

762
grn/m³

ESTACIÓN

>>PRIMAVERA<<

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

POLÍNICO

10-jun.

11-jun.

12-jun.

13-jun.

14-jun.

15-jun.

16-jun.

SEMANA

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	17	12	7	8	21	15	2	82
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4	—	4	2	1	—	1	12
Olea (Olivo)	40	31	23	28	21	14	12	169
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	17	12	12	5	11	5	11	73
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	8	2	6	2	2	2	26

Umbral de polen SEAC

altos

medios

bajos

nulos

Apiaceae (Umbelífera)	2							
Castanea (Castaño)		4				3	1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1		1			
Ericaceae (Brezo)			1	1				
Palmae (Palmeras)	11	6	1		1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	14	13	60	5	11		3	
Plantago (Llantén)	4	1	2	7	3	3	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	52	34	63	17	14	17	18	
Rumex (Acedera)		1	1					
Typhaceae (Tifa)	1			2				
OTROS		3	5	4	1	3	4	

SUMA

166

125

182

85

87

62

55



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

10

13

4

16

20

10


4



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

24

ALICANTE



LETI


762
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

24

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

24

CASTELLÓN

 **LETI**

1594 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 10-jun.	MARTES 11-jun.	MIÉRCOLES 12-jun.	JUEVES 13-jun.	VIERNES 14-jun.	SÁBADO 15-jun.	DOMINGO 16-jun.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	3	1	1	—	7	3	17
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3	1	—	1	1	1	11	18
	Olea (Olivo)	51	17	9	55	40	30	23	225
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	38	15	7	6	16	21	22	125
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	10	6	4	9	20	10	13	72

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Umbral de polen SEAIC							
		altos medios bajos nulos							
	Apiaceae (Umbelífera)		2					1	
	Artemisia (Artemisa)	1							
	Castanea (Castaño)						3	1	
	Compositae (Tipo Senecio)	1				1	2	1	
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1	1	1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	78	55	10	8	11	65	56	
	Plantago (Llantén)	4	4	6	5	8	1	6	
	Quercus (Encina, alcornoque)	322	162	37	24	36	98	81	
	Rumex (Acedera)		2	1	1	2			
	Typhaceae (Tifa)			2		1	4	2	


SUMA		512	270	77	113	142	249	231	
------	--	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	18	12	25	17	57	21	22	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

24

CASTELLÓN



LETI


1594
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

24

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

201924PEGO

 **LETI**

1139
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 10-jun.	MARTES 11-jun.	MIÉRCOLES 12-jun.	JUEVES 13-jun.	VIERNES 14-jun.	SÁBADO 15-jun.	DOMINGO 16-jun.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	8	5	—	3	8	4	5	33
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4	1	—	1	—	2	3	11
	Olea (Olivo)	52	48	9	63	32	40	32	276
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	26	20	8	5	8	33	25	125
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	57	15	9	11	67	32	22	213

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Umbrales de polen SEAIC							
		altos medios bajos nulos							
	Apiaceae (Umbelífera)	2	2		1		8	2	
	Artemisia (Artemisa)	1							
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	2	1	1			2	1	
	Ericaceae (Brezo)						2		
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1	4	2	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	21	25	21	6	12	17	28	
	Plantago (Llantén)	4	4	3	2		6	5	
	Quercus (Encina, alcornoque)	65	50	18	32	19	38	38	
	Rumex (Acedera)					1			
	Typhaceae (Tifa)	3	2		3	2	3	4	
	OTROS	6	4	1	1	3	2		


SUMA		251	177	70	128	153	193	167	
------	--	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	19	18	29	25	21	10	16	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

24

PEGO




LETI


1139
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

24

PEGO



LETI



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

201924VALENCIA

 **LETI**

1103 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 10-jun.	MARTES 11-jun.	MIÉRCOLES 12-jun.	JUEVES 13-jun.	VIERNES 14-jun.	SÁBADO 15-jun.	DOMINGO 16-jun.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	4	—	4	5	3	1	22
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4	2	—	—	—	—	1	7
	Olea (Olivo)	48	27	9	51	27	33	15	210
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	20	12	3	4	12	29	17	97
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	18	7	4	6	17	14	7	73

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Umbrales de polen SEAIC							
	Apiaceae (Umbelífera)						3		
	Castanea (Castaño)						4	2	
	Compositae (Tipo Senecio)	1				1		2	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)				1	1	1	1	
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1						3	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	35	78	15	7	16	9	41	
	Plantago (Llantén)	1	3	1		4	3	1	
	Quercus (Encina, alcornoque)	100	107	52	28	21	45	80	
	Rumex (Acedera)		1					1	
	Typhaceae (Tifa)		2				1	1	
	OTROS	1	1		2	5	9	2	


SUMA	234	244	84	103	109	154	175	
------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	19	7	3	10	10	10	17	
---------	------------	----	---	---	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

24

VALENCIA



LETI


1103
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

24

VALENCIA



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

