

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

46

ALICANTE

 **LETI**

79
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-nov.	MARTES 12-nov.	MIÉRCOLES 13-nov.	JUEVES 14-nov.	VIERNES 15-nov.	SÁBADO 16-nov.	DOMINGO 17-nov.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	—	1	—	1	1	1	3	7
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3	1	2	1	5	—	2	14
	Olea (Olivo)	1	—	—	—	—	—	—	1
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	1	—	—	1	1	—	—	3
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	1	2	—	1	2	2	8

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Umbrales de polen SEAIC							altos medios bajos nulos	
	Artemisia (Artemisa)			1		2	1	1	
	Brassicaceae (Crucífera)	1					1		
	Casuarina (Pino de Australia)	2	5	1	2	8	4	4	
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1						
	Palmae (Palmeras)		2	1		3	1	2	
	Pinaceae (Pinos, cedros)					1			
	Quercus (Encina, alcornoque)						1		
	Thymelaeaceae						1		

SUMA	8	11	7	5	22	12	14	
------	---	----	---	---	----	----	----	---


ESPORAS	Alternaria	4	3	4	3	8	7	5	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

46

ALICANTE



LETI


79
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

46

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

46

CASTELLÓN

 **LETI**

45 grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	11-nov.	12-nov.	13-nov.	14-nov.	15-nov.	16-nov.	17-nov.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	—	2	—	—	—	—	—	2
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	—	1	3	1	—	1	8
	Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	—	—	—	—	—	—	1	1
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	—	—	3	—	—	1	5

Umrales de polen SEaIC

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)	1	1	—	1	—	1	—
	Artemisia (Artemisa)	—	—	2	—	—	1	—
	Brassicaceae (Crucífera)	—	—	—	—	—	4	—
	Casuarina (Pino de Australia)	3	—	2	1	1	2	2
	Corylus (Avellano)	—	—	—	—	—	1	—
	Mercurialis (Mercurial)	—	—	—	1	—	—	1
	Palmae (Palmeras)	—	—	1	—	—	—	—
	Pinaceae (Pinos, cedros)	2	—	—	1	—	—	—

SUMA	9	3	6	10	2	9	6	
------	---	---	---	----	---	---	---	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	21	14	10	15	2	1	7	
---------	------------	----	----	----	----	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

46

CASTELLÓN




LETI


45
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

46

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

46

ELDA

 **LETI**

46
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-nov.	MARTES 12-nov.	MIÉRCOLES 13-nov.	JUEVES 14-nov.	VIERNES 15-nov.	SÁBADO 16-nov.	DOMINGO 17-nov.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	—	1	—	—	1	4
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	1	3	4	1	—	1	10
	Olea (Olivo)	—	—	1	—	—	—	—	1
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2	—	—	—	1	—	4

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Umbrales de polen SEIAC							
	Artemisia (Artemisa)			1		1	1	2
	Brassicaceae (Crucífera)	1		3	1	1	1	1
	Compositae (Tipo Taraxacum)				1		1	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)						1	
	Palmae (Palmeras)	1		2				
	Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1	2				
	Quercus (Encina, alcornoque)				1			
	OTROS			2	1			

SUMA		5	5	14	9	3	5	5	
------	--	---	---	----	---	---	---	---	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	6	5	6	3	1	7	4	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Elda



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

46

ELDA




LETI


46
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

46

PUNTO DE MUESTREO

ELDA

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

46

PEGO

 **LETI**

71
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

POLÍNICO

11-nov.

12-nov.

13-nov.

14-nov.

15-nov.

16-nov.

17-nov.

SEMANA

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	—	1	—	—	1	1	4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	4	4	6	1	3	1	20
Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	—	0
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	1	3	—	—	—	—	1	5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2	1	3	4	2	2	15

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Umbrales de polen SEIAC

altos

medios

bajos

nulos

Artemisia (Artemisa)	1		1	1				
Brassicaceae (Crucífera)							1	
Casuarina (Pino de Australia)			1			1	1	
Ericaceae (Brezo)	2	1						
Mercurialis (Mercurial)	1				1	1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)							1	
Palmae (Palmeras)				2		1		
Pinaceae (Pinos, cedros)			1					
Plantago (Llantén)			1					
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1	1				
OTROS			1	1		1	2	

SUMA

9

10

12

14

6

10

10



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

2

5

4

9

2

4


2



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

46

PEGO



LETI


71
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

46

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	46	VALENCIA	 LETI	123 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		>>OTOÑO<<	INVIERNO				
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	11-nov.	12-nov.	13-nov.	14-nov.	15-nov.	16-nov.	17-nov.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	—	—	—	1	—	—	—	1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4	2	—	3	2	—	—	11
Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	—	0
Platanus (Plátano de sombra)	—	1	—	—	—	—	—	1
Poaceae (Gramíneas)	—	—	—	—	1	—	—	1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1	1	3	—	3	2	11

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)							1	
Artemisia (Artemisa)	1	1						
Brassicaceae (Crucífera)					1			
Casuarina (Pino de Australia)	10	6	9	32	4	9	11	
Ericaceae (Brezo)	1							
Mercurialis (Mercurial)		1					1	
Morus (Morera)	1							
Palmae (Palmeras)						2	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)					1	1	1	
Rosaceae (Rosacea)							1	
OTROS	1					1		

Umbrales de polen SEAIC  altos  medios  bajos  nulos


SUMA	19	12	10	39	9	16	18	
------	----	----	----	----	---	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	4	4	3	2	2	1	4	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

46

VALENCIA



LETI


123
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

46

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

