

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE
L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19
Abril
2020

SEMANA
16

COLABORA
LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

22 °C

11,4 °C

16,6 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1139

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
683

VARIACIÓN
SEMANAL
+456

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

16

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

1139
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO					
	TIPO POLÍNICO	LUNES 13-abr.	MARTES 14-abr.	MIÉRCOLES 15-abr.	JUEVES 16-abr.	VIERNES 17-abr.	SÁBADO 18-abr.	DOMINGO 19-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	3	4	9	4	9	12	17	58
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	2	13	43	10	135	171	139	513
<i>Olea</i> (Olivo)	4	4	15	2	17	24	40	106
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	4		1		1	2		8
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)		1	1	1		2	4	9
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	3	6	6	2	7	22	18	64

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Brassicaceae</i> (Crucifera)	1					1	
<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)			1	2	2	2	
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)					3		
<i>Morus</i> (Morera)	8	4	4	4	5	2	1
<i>Palmae</i> (Palmeras)	35	11	53	4	27	52	58
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)		1	3		6	3	1
<i>Pistacia</i> (Lentisco)	1						
<i>Plantago</i> (Llantén)		2	4	4	6	5	1
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	5	4	3	2	5	9	6
<i>Urtica membranacea</i>		1		5	4	10	3
OTROS				1	1	3	2

SUMA 66 51 143 41 228 320 290

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS Alternaria 0 5 9 12 18 28 41

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

16

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


1139
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19

Abril

2020

SEMANA

16

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

756

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 877
VARIACIÓN SEMANAL: -121

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

16

PEGO

LETIPharma
desde 1919

756
grn/m³

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 13-abr.	MARTES 14-abr.	MIÉRCOLES 15-abr.	JUEVES 16-abr.	VIERNES 17-abr.	SÁBADO 18-abr.	DOMINGO 19-abr.	TOTAL SEMANA
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)			1		1	1		3
	<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	45	6	2	28	77	33	166	357
	<i>Olea</i> (Olivo)	16	9	2	3	2	2		34
	<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)							1	1
	<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1				1			2
	<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	29	13		26	29	12	15	124
OTROS TIPOS POLÍNICOS	<i>Betula</i> (Abedul)					1			
	<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)	2	2		4		1	5	
	<i>Morus</i> (Morera)	4	1		2	5	3	2	
	<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)				2	3			
	<i>Palmae</i> (Palmeras)	7	2			1			
	<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)		5		1	2	1	1	
	<i>Plantago</i> (Llantén)	9	2	2	1	1	2	1	
	<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	31	10	1	8	17	2	1	
	<i>Rumex</i> (Acedera)	2				1			
	<i>Urtica membranacea</i>	16	5	2	18	17	9	2	
	OTROS	1	3	1	5	4	3	1	
	SUMA	163	58	11	98	162	69	195	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

2	7	6	19	31	7	5	
---	---	---	----	----	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

16


PEGO

LETIPharma
desde 1919


756
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019

2020

16



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas,



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19

Abril

2020

SEMANA
16

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

20,6 °C


11,8 °C

30 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

473

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
954

VARIACIÓN
SEMANAL
-481

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

16

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

473
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 13-abr.	MARTES 14-abr.	MIÉRCOLES 15-abr.	JUEVES 16-abr.	VIERNES 17-abr.	SÁBADO 18-abr.	DOMINGO 19-abr.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)		1	2		3			6
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	11	7	2	5	5	5	10	45
<i>Olea</i> (Olivo)			1		4	4		9
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	77	17	7	21	42	15	2	181
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)			1	1	1			3
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)		4	2	19	14	12	11	62

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Betula</i> (Abedul)	1		1	2			
<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)		1	1	3	1		
<i>Fraxinus</i> (Fresno)			1	2	5		
<i>Morus</i> (Morera)	13	3	4	11	6	4	3
<i>Palmae</i> (Palmeras)	7	1	1	2	1	7	13
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1	1	2	1		1	1
<i>Plantago</i> (Llantén)	2	2		3	1		1
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	2	8	2	6	19	6	
<i>Rumex</i> (Acedera)		1	1				
<i>Urtica membranacea</i>				3			
OTROS	3			2	2	1	1

SUMA

117 46 28 81 104 55 42

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

3 3 0 8 12 12 3


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

16


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


473
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019

