

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	42	ALICANTE	 LETI	233 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		>>OTOÑO<<	INVIERNO				
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	3	1	—	1	4	6	6	21
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	47	2	4	6	25	18	14	116
<i>Olea</i> (Olivo)	—	—	1	—	—	—	—	1
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	—	2	2	1	13	13	1	32
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1	—	2	—	—	—	—	3

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)	1							
<i>Artemisia</i> (Artemisa)						1	1	
<i>Brassicaceae</i> (Crucífera)					4	1	1	
<i>Casuarina</i> (Pino de Australia)	1							1
<i>Ceratonía</i> (Algarrobo)	2				1	4		
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)	2		1					
<i>Ericaceae</i> (Brezo)	1			1	1		2	
<i>Morus</i> (Morera)	1							
<i>Palmae</i> (Palmeras)	4	2	2	3	5	4	5	
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	4					1		
OTROS	1			1	1			

Umbrals de polen SEAIC  altos  medios  bajos  nulos

SUMA	68	7	12	13	54	48	31	
------	----	---	----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	14	8	7	5	17	22	13	
---------	-------------------	----	---	---	---	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

42

ALICANTE




LETI


233
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

42

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	42	CASTELLÓN	 LETI	371 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	2	2	1	4	1	—	12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	26	87	34	22	43	24	28	264
Olea (Olive)	—	—	—	—	—	—	—	0
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	4	1	4	5	8	1	5	28
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	3	2	3	1	1	—	10

OTROS TIPOS POLÍNICOS

	Umbrales de polen SEAIC							
Apiaceae (Umbelífera)	1		1	3	4	3	4	
Artemisia (Artemisa)	3	1	1					
Brassicaceae (Crucífera)			1					
Ceratonía (Algarrobo)		4	1	2	1		3	
Cyperaceae (Juncia, lastán)				1				
Ericaceae (Brezo)					1	2	1	
Mercurialis (Mercurial)							1	
Palmae (Palmeras)	3			1			2	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1				1			
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1	1				1	
OTROS	1	3		1		1		


SUMA	42	102	47	39	63	33	45	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	47	85	24	17	16	30	18	
		Datos en esporas/m³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

42

CASTELLÓN



LETI


371
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

42

CASTELLÓN





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

42

ELDA



286
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 8-oct.	MARTES 9-oct.	MIÉRCOLES 10-oct.	JUEVES 11-oct.	VIERNES 12-oct.	SÁBADO 13-oct.	DOMINGO 14-oct.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	7	2	4	1	8	5	—	27
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	48	16	4	29	28	35	26	186
<i>Olea</i> (Olive)	1	—	—	—	1	—	1	3
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	5	2	5	2	5	9	—	28
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	—	—	1	2	—	1	1	5

OTROS TIPOS POLÍNICOS


	Umbral de polen SEAIC							
	altos medios bajos nulos							
<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)			1					
<i>Artemisia</i> (Artemisa)	1		1					
<i>Brassicaceae</i> (Crucífera)		1			1			
<i>Casuarina</i> (Pino de Australia)					1			
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)	1				1	2	1	
<i>Palmae</i> (Palmeras)	2		1	1	1	4		
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)		2		1				
<i>Plantago</i> (Llantén)		1				1		
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)			1	4	2			
<i>Rosaceae</i> (Rosacea)	1							
OTROS			1	2	1			

SUMA	66	24	19	42	49	57	29	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	54	19	14	32	36	23	12	
		Datos en esporas/m³ de aire							
Análisis: Javier Suárez									

Análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

42

ELDA




LETI


286
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

42

ELDA



LETI



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

42

PEGO

 **LETI**

545
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 14-oct.	MARTES 15-oct.	MIÉRCOLES 16-oct.	JUEVES 17-oct.	VIERNES 18-oct.	SÁBADO 19-oct.	DOMINGO 20-oct.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	2	2	2	5	1	3	17
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	40	83	21	87	49	37	64	381
	Olea (Olivo)	—	1	—	—	—	—	—	1
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	5	3	23	1	10	13	8	63
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	4	1	3	5	5	5	24

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Umbral de polen SEAIC							
	Apiaceae (Umbelífera)					2			
	Artemisia (Artemisa)	1							
	Casuarina (Pino de Australia)	1	1						
	Ceratonía (Algarrobo)		1	1	2	4		1	
	Compositae (Tipo Senecio)		2						
	Cyperaceae (Juncia, lastán)		1		1			1	
	Ericaceae (Brezo)	2	2		2			1	
	Palmae (Palmeras)			1	1		3	1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)			1	1				
	Quercus (Encina, alcornoque)		3	3	1	2	3	4	
	OTROS	3	2		1	1		2	


SUMA	55	105	53	102	78	62	90	
------	----	-----	----	-----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	26	29	15	18	15	10	14	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

42

PEGO




LETI


545
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

42

PEGO



LETI



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	42	VALENCIA	 LETI	607 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO					
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	14-oct.	15-oct.	16-oct.	17-oct.	18-oct.	19-oct.	20-oct.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	1	1	4	—	2	10
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	31	52	41	173	83	57	18	455
Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	1	—	1
Platanus (Plátano de sombra)	—	2	1	2	2	—	—	7
Poaceae (Gramíneas)	5	5	1	1	5	—	—	17
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	—	—	5	3	1	2	12

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)						1	1	
Artemisia (Artemisa)	3							
Casuarina (Pino de Australia)	1	3				6	5	
Ceratonía (Algarrobo)		2			2	1	1	
Compositae (Tipo Senecio)		2				1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)	4	3		1	1	1	1	
Ericaceae (Brezo)		1	3	3	3	1	2	
Palmae (Palmeras)		3	2	4	3	4	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)		1		2	2			
Quercus (Encina, alcornoque)	2	3	1	4	2	1		
OTROS	4	3	1	3	1	3	1	

Umbral de polen SEAIC ■ altos ■ medios ■ bajos ■ nulos

SUMA	52	81	51	199	111	78	35	
------	----	----	----	-----	-----	----	----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	49	54	37	34	12	19	16	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

42

VALENCIA



LETI


607
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

42

VALENCIA



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

