POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L	M	X	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21

Marzo

2021

SEMANA 11

COLABORA LETIPharma desde 1919

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)

Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA

Litros/m²

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

- Día con valor mas alto
- Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES

RESTO



ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

19,4 °C

5,6 °C

21,2 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

988

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2225	-1237

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2021	11	ALICANTE	LETIPharma desde 1919	988 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | OTOÑO | >>INVIERNO<<

	TIPO POLÍNICO	LUNES 15-mar.	MARTES 16-mar.	MIÉRCOLES 17-mar.	JUEVES 18-mar.	VIERNES 19-mar.	SÁBADO 20-mar.	DOMINGO 21-mar.	TOTAL SEMANA
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	*Amaranthaceae* (Cenizo, salsola)	3	1	1				2	7
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	13	25	31	36	9	1		115
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)	7	11	14	11	3	4	2	52
	Poaceae (Gramíneas)			1					1
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	2	3	3	2	2	2	19
OTROS TIPOS POLÍNICOS	*Artemisia* (Artemisa)	1							
	Broussonetia (Morera del papel)	2				2			
	Corylus (Avellano)		1						
	Fraxinus (Fresno)	5	6	9		1	2	1	
	Morus (Morera)	101	109	41	64	35	22	8	
	Palmae (Palmeras)	6	13	17	10	2	7	4	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	75	71	53	30	9	11	9	
	Pistacia (Lentisco)	7	11	4	5				
	Populus (Chopo)	5	9	2		1			
	Urtica membranacea	7	1	1					
	OTROS	3	4	3	3			1	
	SUMA	**240**	**264**	**180**	**162**	**64**	**49**	**29**	

Datos en granos/m³ de aire

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos medios

ESPORAS	Alternaria	22	17	11	12	0	9	2	

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2021	11	ALICANTE	LETIPharma desde 1919	988 grn/m³

POLEN





ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2021	11	ALICANTE	LETIPharma desde 1919	2020 2021

TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)





Olea europaea (Olivo)





Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L	M	X	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21

Marzo

2021

SEMANA 11

COLABORA LETIPharma desde 1919

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)

NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA

Litros/m²

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

- Día con valor mas alto
- Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES

RESTO



ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)

HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

21,5 °C

4,6 °C

17,8 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2863

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
3607	-744

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2021	11	CASTELLÓN	LETIPharma desde 1919	2863 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA — VERANO — OTOÑO — >>INVIERNO<<

	TIPO POLÍNICO	LUNES 15-mar.	MARTES 16-mar.	MIÉRCOLES 17-mar.	JUEVES 18-mar.	VIERNES 19-mar.	SÁBADO 20-mar.	DOMINGO 21-mar.	TOTAL SEMANA
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	*Amaranthaceae* (Cenizo, salsola)								0
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	59	22	85	119	28	23		336
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)	76	50	117	30	12	8		293
	Poaceae (Gramíneas)	3	4	6			1		14
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	1	9	4	3	3		27
OTROS TIPOS POLÍNICOS	*Fraxinus* (Fresno)	3	3	2			4	S	
	Morus (Morera)	114	131	330	106	30	33	I	
	Palmae (Palmeras)	1						N	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	290	341	330	151	57	122		
	Pistacia (Lentisco)	6	14	16	8	3	6	D	
	Plantago (Llantén)			1				A	
	Populus (Chopo)	6	7	8	4	1	1	T	
	Quercus (Encina, alcornoque)	3	1	3		3	2	O	
	Rumex (Acedera)			2				S	
	Ulmus (Olmo)	1		1					
	OTROS	2	11	19	5	6	5		
	SUMA	**571**	**585**	**929**	**427**	**143**	**208**	**0**	

Datos en granos/m³ de aire

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

ESPORAS	**Alternaria**	14	12	15	16	3	4	0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2021	11	CASTELLÓN	LETIPharma desde 1919	2863 grn/m³

POLEN



ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2021	11	CASTELLÓN	LETIPharma desde 1919	2020 2021

TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)





Olea europaea (Olivo)





Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN
RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

PEGO

L	M	X	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21

Marzo

2021

SEMANA **11**

COLABORA LETIPharma desde 1919

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)

Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos
- Día con valor mas alto
- Día con valor mas bajo (>0)

LLUVIA

Litros/m²

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES

RESTO



ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

0 °C

0 °C

0 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1656 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2859	-1203

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2021	11	PEGO	LETIPharma desde 1919	1656 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | OTOÑO | >>INVIERNO<<

	TIPO POLÍNICO	LUNES 15-mar.	MARTES 16-mar.	MIÉRCOLES 17-mar.	JUEVES 18-mar.	VIERNES 19-mar.	SÁBADO 20-mar.	DOMINGO 21-mar.	TOTAL SEMANA
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	*Amaranthaceae* (Cenizo, salsola)				1				1
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	40	24	88	22	26	13	6	219
	Olea (Olivo)	1							1
	Platanus (Plátano de sombra)	8	4	10	4	10	2	6	44
	Poaceae (Gramíneas)				3				3
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	23	19	27	4	14	3	16	106
OTROS TIPOS POLÍNICOS	*Broussonetia* (Morera del papel)			1	3	6		1	
	Fraxinus (Fresno)	4	4	6	1		2	3	
	Mercurialis (Mercurial)		1	3					
	Morus (Morera)	52	54	161	34	40	10	28	
	Palmae (Palmeras)	2	1	2					
	Pinaceae (Pinos, cedros)	239	74	156	31	39	27	41	
	Pistacia (Lentisco)	19	17	39	5	5	2	18	
	Plantago (Llantén)		1	1					
	Populus (Chopo)	6	1	1	3	1	1	1	
	Urtica membranacea	14	13	37	1	5	7	17	
	OTROS	4	9	1	5	2	11	9	
	SUMA	**412**	**222**	**533**	**117**	**148**	**78**	**146**	

Datos en granos/m³ de aire

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

ESPORAS	**Alternaria**	15	13	14	4	6	1	1	

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2021	11	PEGO	LETIPharma desde 1919	1656 grn/m³

POLEN





ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2021	11	PEGO	LETIPharma desde 1919	2020 2021

TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)





Olea europaea (Olivo)





Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
15	16	17	18	19	20	21

Marzo

2021

SEMANA 11

COLABORA LETIPharma desde 1919

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)

Urticaceae (Ortigas, parietarias)

NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA

Litros/m²

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

- Día con valor mas alto
- Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES

RESTO



Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)

Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



ÁRBOLES

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA

21,6 °C

5,4 °C

23,7 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

5780

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
8245	-2465

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2021	11	VALENCIA	LETIPharma desde 1919	5780 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | OTOÑO | >>INVIERNO<<

	TIPO POLÍNICO	LUNES 15-mar.	MARTES 16-mar.	MIÉRCOLES 17-mar.	JUEVES 18-mar.	VIERNES 19-mar.	SÁBADO 20-mar.	DOMINGO 21-mar.	TOTAL SEMANA
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	*Amaranthaceae* (Cenizo, salsola)								0
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	108	47	176	112	59	12	79	593
	Olea (Olivo)		1			1	1		3
	Platanus (Plátano de sombra)	727	577	939	196	175	54	410	3078
	Poaceae (Gramíneas)			2			1		3
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	8	7	17	1	5	6	8	52
OTROS TIPOS POLÍNICOS	*Fraxinus* (Fresno)	5	2		2	1	1	3	
	Mercurialis (Mercurial)			1				4	
	Morus (Morera)	163	272	460	156	121	61	137	
	Palmae (Palmeras)			1	3		7	5	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	89	86	71	63	61	44	63	
	Pistacia (Lentisco)	6	7	7	3	1	1	7	
	Plantago (Llantén)	1						2	
	Populus (Chopo)	10	4	3	4		1	2	
	Quercus (Encina, alcornoque)	1	2	9	5	1		1	
	Urtica membranacea		2	17			1	8	
	OTROS	5	6	16	8	6	13	9	
	SUMA	**1123**	**1013**	**1719**	**553**	**431**	**203**	**738**	

Datos en granos/m³ de aire

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

ESPORAS	**Alternaria**	10	6	18	9	0	5	8	

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2021	11	VALENCIA	LETIPharma desde 1919	5780 grn/m³

POLEN





ALTERNARIA

COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2021	11	VALENCIA	LETIPharma desde 1919	2020 2021

TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)





Olea europaea (Olivo)





Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)