

POLEN

RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Marzo

2020

SEMANA
12

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)



METEOROLOGÍA

19,3 °C

9,1 °C

29,2 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1108

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2293	-1185

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

12

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

1108
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO	>>INVIERNO<<					
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-mar.	MARTES 17-mar.	MIÉRCOLES 18-mar.	JUEVES 19-mar.	VIERNES 20-mar.	SÁBADO 21-mar.	DOMINGO 22-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	2			1	2	3	2	10
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	7	2	5	17	44	89	100	264
<i>Olea</i> (Olivo)	2	1						3
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	2		5	2	2	4	5	20
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)			2			2	2	6
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)			1	2		3	3	9

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)	1		1	4	2	1	
<i>Celtis</i> (Almez)		1	2	1		1	1
<i>Morus</i> (Morera)	74	6	37	48	29	64	48
<i>Palmae</i> (Palmeras)	23	5	19	27	32	60	191
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	3	1	3	3	7	10	17
<i>Pistacia</i> (Lentisco)	2		4	5	1	6	5
<i>Plantago</i> (Llantén)	4			3	3	3	
<i>Populus</i> (Chopo)	2			1			
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	1			1			
<i>Urtica membranacea</i>				2	5	3	11
OTROS	1	1	2	3	3	1	1

SUMA

124

17

81

120

130

250

386

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

6

0

3

4

4

3

4


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

12


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


1108
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Marzo

2020


SEMANA
12

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

17,1 °C

9,1 °C

31,8 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

509
Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
1057

VARIACIÓN
SEMANAL
-548

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

12

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

509
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-mar.	MARTES 17-mar.	MIÉRCOLES 8-mar.	JUEVES 19-mar.	VIERNES 20-mar.	SÁBADO 21-mar.	DOMINGO 22-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)								0
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)			9	13	34	10	12	78
<i>Olea</i> (Olivo)								0
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)			2	8	1	4	7	22
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)					2	1		3
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)			5	3	1	3	5	17

Niveles de polen ■ altos ■ medios ■ bajos ■ nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)	S	S					3	
<i>Fraxinus</i> (Fresno)	I	I	1		1			
<i>Morus</i> (Morera)	N	N	67	91	22	46	90	
<i>Palmae</i> (Palmeras)					1			
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	D	D	8	3	8	6	1	
<i>Pistacia</i> (Lentisco)	A	A	2	1	3	1	5	
<i>Plantago</i> (Llantén)	T	T		1		1		
<i>Populus</i> (Chopo)	O	O					1	
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	S	S	3	1	1			
<i>Urtica membranacea</i>			1	4	2	3	1	
OTROS			3		1	4	2	

SUMA

0 0 101 125 77 79 127

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


0 0 13 20 18 7 4

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

12


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


509
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019



POLEN

RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

PEGO

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Marzo

2020


SEMANA
12

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



Nulos



0,1 a 1



Bajos



>1 a 5



Medios



>5 a 20



Altos



>20 a 50



Sin datos



>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



16,8 °C



9,9 °C



45,6 L/m²



INVIERNO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

277

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

2502

VARIACIÓN SEMANAL

-2225

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

12

PEGO

LETIPharma
desde 1919

277
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-mar.	MARTES 17-mar.	MIÉRCOLES 18-mar.	JUEVES 19-mar.	VIERNES 20-mar.	SÁBADO 21-mar.	DOMINGO 22-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	24	2	1	7	9	3	1	47
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)	2		3	4	1	1		11
Poaceae (Gramíneas)								0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4		8	15	5		1	33

Niveles de polen: altos (rojo), medios (naranja), bajos (verde), nulos (blanco)

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Broussonetia (Morera del papel)	1	1		13	1		
Mercurialis (Mercurial)	1	1					
Morus (Morera)	6	2	10	8	17		3
Palmae (Palmeras)			6	8	1		3
Pinaceae (Pinos, cedros)	9	1	2	3	1	1	
Pistacia (Lentisco)	15	1	2	2	2	2	1
Plantago (Llantén)	2			1	2		1
Populus (Chopo)	1						
Quercus (Encina, alcornoque)	3						
Urtica membranacea	5		7	13	10		8
OTROS	1		3		2	2	1

SUMA 74 8 42 74 51 9 19


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS Alternaria 2 1 6 17 14 3 2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

12


PEGO

LETIPharma
desde 1919


277
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Marzo

2020

SEMANA
12

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

17,4 °C

10 °C

27,9 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1394
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 5628

VARIACIÓN SEMANAL: -4234

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

12

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

1394
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-mar.	MARTES 17-mar.	MIÉRCOLES 18-mar.	JUEVES 19-mar.	VIERNES 20-mar.	SÁBADO 21-mar.	DOMINGO 22-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)			1					1
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	51	4	2	15	13	12	8	105
<i>Olea</i> (Olivo)								0
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	182	44	77	71	87	47	124	632
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)								0
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)		1	10	2	1	4	4	22

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Celtis</i> (Almez)	3	1	3		2		2
<i>Fraxinus</i> (Fresno)	1		1	1		1	
<i>Morus</i> (Morera)	112	31	66	77	71	65	69
<i>Palmae</i> (Palmeras)	19	6	3	4	11	4	4
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	18	2	2			1	1
<i>Pistacia</i> (Lentisco)	2	1	3		2		
<i>Plantago</i> (Llantén)					1		
<i>Populus</i> (Chopo)			1	1		1	
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)			1	2	5		1
<i>Urtica membranacea</i>	1	2	3	3		4	1
OTROS	3	2	4	2	2	5	

SUMA 392 94 177 178 195 144 214

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria 1 0 5 10 1 2 2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

12

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


1394
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019

