

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Agosto

2021

SEMANA
33


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

69

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

85

VARIACIÓN
SEMANAL

-16

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

33

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

69
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-ago.	MARTES 17-ago.	MIÉRCOLES 18-ago.	JUEVES 19-ago.	VIERNES 20-ago.	SÁBADO 21-ago.	DOMINGO 22-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	13		2		5	2		22
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olive)				3				3
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	3		1			1		5
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1	2	6	2		1		12

Niveles de polen
altos medios bajos
nulos medios

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)	1				1		S
<i>Artemisia</i> (Artemisa)				1		1	I
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)		1	1		1		N
<i>Palmae</i> (Palmeras)	1			1			
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	2	1		1			D
<i>Plantago</i> (Llantén)			1	1	1		A
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)		1		1	2		T
OTROS	1		2	1	2	1	O

SUMA

22 5 13 11 12 6 0

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


24 11 11 5 7 2 0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

33

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


69
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

33

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Agosto

2021

SEMANA
33


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

30,8 °C

19,8 °C

4,8 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

64

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

84

VARIACIÓN
SEMANAL

-20

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

33

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

64
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-ago.	MARTES 17-ago.	MIÉRCOLES 18-ago.	JUEVES 19-ago.	VIERNES 20-ago.	SÁBADO 21-ago.	DOMINGO 22-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	3	4	3	2	2	1	1	16
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olivo)	1	1						2
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	5	1	2		1			9
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	2	6	1		1	1		11

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)						1	
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)							1
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)	1		1				1
<i>Ericaceae</i> (Brezo)	1						
<i>Liliaceae</i> (Liliacea)				1			
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)		1					
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)			2			2	
<i>Plantago</i> (Llantén)		1	1			1	
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)					1		
OTROS	2	2	2	2		2	

SUMA

15

16

12

5

5

8

3

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

33

40

17

10

9

60


65

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

33


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


64
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

2021

SEMANA

33

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2020 2021



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Agosto

2021

SEMANA

33

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

35,9 °C

20,8 °C

0,8 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

123

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

87

VARIACIÓN
SEMANAL

+ 36

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

33

ELDA

LETIPharma
desde 1919

123
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				TOTAL
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-ago.	MARTES 17-ago.	MIÉRCOLES 18-ago.	JUEVES 19-ago.	VIERNES 20-ago.	SÁBADO 21-ago.	DOMINGO 22-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	4	16	8	8	13	12	13	74
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)			2					2
<i>Olea</i> (Olive)			2	3	2			7
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)			2					2
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1				2	2		5

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)	1			1				
<i>Artemisia</i> (Artemisa)			1	4	6	2	4	
<i>Castanea</i> (Castaño)			1			1		
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)		1						
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)					1			
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)					1			
<i>Palmae</i> (Palmeras)						2	1	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)		1	1	1	1			
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)				1	1			
OTROS								

SUMA

6 18 17 20 27 17 18

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

16 18 18 20 21 19 19

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

33

ELDA

LETIPharma
desde 1919


123
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

33

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22
Agosto

2021

SEMANA

33


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

60

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
66	-6
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

33

PEGO

LETIPharma
desde 1919

60
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-ago.	MARTES 17-ago.	MIÉRCOLES 18-ago.	JUEVES 19-ago.	VIERNES 20-ago.	SÁBADO 21-ago.	DOMINGO 22-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	5	5	3		1				14
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)									0
<i>Olea</i> (Olivo)	1	1		1					3
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)									0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)		1	1		1	2			5
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	5	3	1	3		3	2		17

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)	1			2		1	1	
<i>Artemisia</i> (Artemisa)				1				
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)			1					
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)					1			
<i>Palmae</i> (Palmeras)	1							
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	2	1					1	
<i>Plantago</i> (Llantén)		1					1	
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)		1						
OTROS		1			2	2		

SUMA

15 14 6 7 5 8 5

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


21 17 19 38 20 39 20

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

33


PEGO

LETIPharma
desde 1919


60
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

33

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22
Agosto

2021

SEMANA
33


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

81

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

67

VARIACIÓN
SEMANAL

+ 14

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

33

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

81
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-ago.	MARTES 17-ago.	MIÉRCOLES 18-ago.	JUEVES 19-ago.	VIERNES 20-ago.	SÁBADO 21-ago.	DOMINGO 22-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	3	2	4	3	2		16
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)		1	1			1	2	5
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1		1	2	1	1	6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	1	4	1	1	2		12

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		2	1	2			
Artemisia (Artemisa)					2	1	
Castanea (Castaño)					1		
Compositae (Tipo Senecio)		1					
Cyperaceae (Juncia, lastán)			2			1	
Fabaceae (Leguminosa)				1			
Palmae (Palmeras)		2			1	5	1
Pinaceae (Pinos, cedros)				1	1	1	
Plantago (Llantén)		1					
Quercus (Encina, alcornoque)				1			
OTROS	3	1	3	1	1	4	1

SUMA

8 13 13 12 12 18 5

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


18 29 21 8 7 2 9

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

33


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


81
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

33

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

