

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

38

ALICANTE



180
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 16-sep.	MARTES 17-sep.	MIÉRCOLES 18-sep.	JUEVES 19-sep.	VIERNES 20-sep.	SÁBADO 21-sep.	DOMINGO 22-sep.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	8	12	13	7	2	16	11	69
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	2	2	26	3	8	10	5	56
<i>Olea</i> (Olivo)	—	—	1	—	—	—	—	1
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	2	—	1	1	1	—	6
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	—	4	2	3	—	3	1	13

OTROS TIPOS POLÍNICOS

	Umbrales de polen SEAIC							
	altos medios bajos nulos							
<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)		1						
<i>Artemisia</i> (Artemisa)		2	1	2			1	
<i>Casuarina</i> (Pino de Australia)					1			
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)			1				1	
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)	1				3	1		
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)		1					1	
<i>Palmae</i> (Palmeras)			1	2	1	4	5	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)						1		
OTROS		2		1		1		

SUMA

12

26

45

19

16

37

25

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

12

70

40

40

39

58

104


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

Iluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

38

ALICANTE



LETI


180
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

38

ALICANTE



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGREGADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	38	CASTELLÓN	 LETI	150 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	16-sep.	17-sep.	18-sep.	19-sep.	20-sep.	21-sep.	22-sep.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	3	2	4	3	2	7	22
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	1	—	—	4	5
Olea (Olivo)	—	—	1	—	—	—	—	1
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	13	2	15	10	8	3	5	56
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	—	—	—	—	1	3	4

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1	2					
Artemisia (Artemisa)	2	2	6	5	4	5	10	
Casuarina (Pino de Australia)	1							
Compositae (Tipo Senecio)			1	3			1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1	3	
Ericaceae (Brezo)							1	
Palmae (Palmeras)				1				
Pinaceae (Pinos, cedros)					1			
Plantago (Llantén)							1	
Quercus (Encina, alcornoque)	2		1	3		1	1	
OTROS	1			1	1			

SUMA	20	8	28	28	17	13	36	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS

Alternaria

16

69

81

65

53


37

185

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

38

CASTELLÓN




LETI


150
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

38

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

201938PEGO

 **LETI**

257
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-sep.	MARTES 17-sep.	MIÉRCOLES 18-sep.	JUEVES 19-sep.	VIERNES 20-sep.	SÁBADO 21-sep.	DOMINGO 22-sep.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	8	7	6	3	9	2	40
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	1	4	—	3	—	5	13
	Olea (Olivo)	1	1	—	—	1	—	—	3
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	1	—	1
	Poaceae (Gramíneas)	4	14	15	11	4	3	3	54
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	8	11	6	7	2	10	47

OTROS TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-sep.	MARTES 17-sep.	MIÉRCOLES 18-sep.	JUEVES 19-sep.	VIERNES 20-sep.	SÁBADO 21-sep.	DOMINGO 22-sep.	
	Apiaceae (Umbelífera)							1	
	Artemisia (Artemisa)		4		5				
	Compositae (Tipo Senecio)	2							
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	7	1	3	7	2	2	
	Echium (Viborera)					1			
	Ligustrum (Aligustre)	1							
	Palmae (Palmeras)						1		
	Pinaceae (Pinos, cedros)	3		1					
	Plantago (Llantén)	1							
	Quercus (Encina, alcornoque)	8	9	13	5		2	5	
	OTROS		4	2	2		3	3	

Umbrales de polen SEAIC

altos

medios

bajos

nulos

SUMA

29565438262331



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

27241195109504695



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

38

PEGO




LETI


257
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

38

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	38	VALENCIA	 LETI	114 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>> VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	16-sep.	17-sep.	18-sep.	19-sep.	20-sep.	21-sep.	22-sep.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	7	4	5	4	1	3	25
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	10	7	2	—	1	20
Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	—	0
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	1	—	1	16	18
Poaceae (Gramíneas)	3	5	1	2	1	4	2	18
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	—	1	—	—	—	—	1


OTROS TIPOS POLÍNICOS

Umbral de polen SEAIC								
altos medios bajos nulos								
Artemisia (Artemisa)		2	1	4				
Casuarina (Pino de Australia)		1		1			1	
Compositae (Tipo Senecio)						1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)								1
Palmae (Palmeras)				2	1	1	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)								1
Plantago (Llantén)							1	
Quercus (Encina, alcornoque)	1	2		1		1		
OTROS	1		2		1	1	2	

SUMA	6	17	19	23	10	10	29	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	16	96	162	43	23	33	63	
		Datos en esporas/m³ de aire				Responsable análisis: Javier Suárez			

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

38

VALENCIA



LETI


114
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

38

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

