

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

201926ALICANTE

 **LETI**

213 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 17-jun.	MARTES 18-jun.	MIÉRCOLES 19-jun.	JUEVES 20-jun.	VIERNES 21-jun.	SÁBADO 22-jun.	DOMINGO 23-jun.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	SIN	SIN	SIN	14	14	21	20	69
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	D	D	D	13	7	—	2	22
	Olea (Olivo)	A	A	A	3	7	2	—	12
	Platanus (Plátano de sombra)	T	T	T	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	O	O	O	8	3	2	3	16
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	S	S	S	7	14	9	2	32

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Umbral de polen SEAIC							
		altos medios bajos nulos							
	Castanea (Castaño)				5	4	4	2	
	Compositae (Tipo Senecio)						1	1	
	Labiatae (Labiada)				1				
	Ligustrum (Aligustre)				1		5	1	
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1	1		1	
	Palmae (Palmeras)							1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)				5	1		3	
	Plantago (Llantén)					1			
	Quercus (Encina, alcornoque)				5	3	2	1	
	Rumex (Acedera)							1	
	OTROS				5		2	4	

SUMA		0	0	0	68	55	48	42	
------	--	---	---	---	----	----	----	----	---


ESPORAS		Alternaria	0	0	0	12	21	9	5	
---------	--	------------	---	---	---	----	----	---	---	---

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

26

ALICANTE




LETI


213
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

26

ALICANTE



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

201926CASTELLÓN

 **LETI**

219
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 24-jun.	MARTES 25-jun.	MIÉRCOLES 26-jun.	JUEVES 27-jun.	VIERNES 28-jun.	SÁBADO 29-jun.	DOMINGO 30-jun.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	SIN	1	—	—	1	—	1	3
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	D	—	—	3	4	—	2	9
	Olea (Olivio)	A	5	4	8	4	1	—	22
	Platanus (Plátano de sombra)	T	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	O	8	3	6	3	2	3	25
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	S	5	6	13	19	16	13	72

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Umbrales de polen SEAIC						
	Apiaceae (Umbelífera)		1	3	1		1	
	Castanea (Castaño)			1	6	1	1	2
	Cyperaceae (Juncia, lastán)					1	1	
	Mercurialis (Mercurial)				1			
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)			2				1
	Pinaceae (Pinos, cedros)		2	4	3	2	1	3
	Plantago (Llantén)		1	2	1		4	2
	Quercus (Encina, alcornoque)		3	5	9	5	2	5
	Typhaceae (Tifa)		1					1
	OTROS			2	1	2	3	1

SUMA	0	27	32	52	42	32	34	
------	---	----	----	----	----	----	----	---


ESPORAS	Alternaria	0	26	40	33	43	30	17	
---------	------------	---	----	----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

26

CASTELLÓN




LETI


219
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

26

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

26

PEGO



486
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 24-jun.	MARTES 25-jun.	MIÉRCOLES 26-jun.	JUEVES 27-jun.	VIERNES 28-jun.	SÁBADO 29-jun.	DOMINGO 30-jun.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	1	2	4	6	—	15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	2	6	—	4	12
Olea (Olivo)	5	6	3	5	4	6	5	34
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	7	7	2	6	7	3	2	34
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	39	22	14	35	55	62	41	268

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

	Umbral de polen SEAIC							
								altos medios bajos nulos
Apiaceae (Umbelífera)		2		1	3	2		
Castanea (Castaño)			1	2	3	3	2	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1			1				
Ligustrum (Aligustre)					1		1	
Palmae (Palmeras)						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	5	5	2		1	2	3	
Plantago (Llantén)		4	1	1			1	
Quercus (Encina, alcornoque)	10	9	3	12	4	3	7	
Rumex (Acedera)							1	
Typhaceae (Tifa)	2	1	1	1	3		1	
OTROS	1	2	3	4		5	1	

SUMA

71 59 31 72 91 93 69

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

9 14 13 23 28 17 11

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

26

PEGO



LETI


486
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

26

PEGO



LETI



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

26

VALENCIA



156
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>> VERANO <<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	--------------	--	-------	----------	--	--	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 24-jun.	MARTES 25-jun.	MIÉRCOLES 26-jun.	JUEVES 27-jun.	VIERNES 28-jun.	SÁBADO 29-jun.	DOMINGO 30-jun.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	—	1	1	—	2	—	5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	1	—	—	1	—	1	3
Olea (Olivo)	4	4	6	7	4	2	1	28
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	—	6	2	4	5	2	1	20
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	1	4	5	14	8	3	39


OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Umbral de polen SEAIC								
altos medios bajos nulos								
Apiaceae (Umbelífera)				1				
Castanea (Castaño)				1	4	2		
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	1		1				
Ligustrum (Aligustre)	2	1						
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1	1		
Palmae (Palmeras)	1			1			2	
Pinaceae (Pinos, cedros)		3	5	1	1	1	1	
Plantago (Llantén)		2						
Quercus (Encina, alcornoque)	7	3	3	3	3	1	1	
Rumex (Acedera)					1			
OTROS	1	1			1	2		

SUMA	21	23	21	25	35	21	10	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	10	11	12	11	9	10	7	
		Datos en esporas/m³ de aire				Responsable análisis: Javier Suárez			

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

26

VALENCIA



LETI


156
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

26

VALENCIA



LETI



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

