

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25
Julio

2021

SEMANA
29


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

164

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
270	-106
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

29

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

164
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-jul.	MARTES 20-jul.	MIÉRCOLES 21-jul.	JUEVES 22-jul.	VIERNES 23-jul.	SÁBADO 24-jul.	DOMINGO 25-jul.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	4	5	8	4	5	8	39
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				1		1		2
	Olea (Olivo)		1	1	7	1	1		11
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	3	3	2	2	2	1	1	14
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	5	3	2	3			15

OTROS TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-jul.	MARTES 20-jul.	MIÉRCOLES 21-jul.	JUEVES 22-jul.	VIERNES 23-jul.	SÁBADO 24-jul.	DOMINGO 25-jul.	TOTAL SEMANA
	Apiaceae (Umbelífera)							1	1
	Castanea (Castaño)	6	1	3	1	3		2	14
	Compositae (Tipo Senecio)					1			1
	Ligustrum (Aligustre)	2	1		4	1		1	9
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1	1					2
	Palmae (Palmeras)	1	1	2	9		2		15
	Pinaceae (Pinos, cedros)	3	2	1	5	1	1	1	14
	Plantago (Llantén)		2	2	1		1		6
	Quercus (Encina, alcornoque)	1	3	1	2		1		8
	Rumex (Acedera)							1	1
	OTROS	3		2	1	2	1	1	10

SUMA	26	24	23	43	18	14	16	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	19	25	8	11	13	9	17	
---------	------------	----	----	---	----	----	---	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

29

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


164
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

29

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Julio

2021

SEMANA
29


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

32,9 °C

21,2 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

131

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
167

VARIACIÓN
SEMANAL
-36

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

29

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

131
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL SEMANA
TIPO POLÍNICO	LUNES 19-jul.	MARTES 20-jul.	MIÉRCOLES 21-jul.	JUEVES 22-jul.	VIERNES 23-jul.	SÁBADO 24-jul.	DOMINGO 25-jul.	
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	4	5				4	7	20
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	1			1				2
<i>Olea</i> (Olivo)	1		1			1	2	5
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	4	3	3	2	1	1	4	18
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1	4	4	1	1	1	4	16

OTROS TIPOS POLÍNICOS

	Niveles de polen						
	altos	medios	bajos	nulos			
<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)					1	1	
<i>Castanea</i> (Castaño)	5	7	1	4	1		2
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)					1		
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)			1		1	1	
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)	1						1
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)		1					
<i>Palmae</i> (Palmeras)		2					
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	3	2	2			2	5
<i>Plantago</i> (Llantén)				3		4	3
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	1	2				3	2
OTROS	1	1		1	2	1	1

SUMA

22

27

12

13

7

19

31



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

44

25

28

12

22

41

35



Datos en esporas/m³ de aire


Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin

Temp. °C



Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

29

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


131
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

2021

29

CASTELLÓN



LETIPharma

desde 1919



2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas,



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Julio

2021

SEMANA

29

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



Nulos



0,1 a 1



Bajos



>1 a 5



Medios



>5 a 20



Altos



>20 a 50



Sin datos



>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

39,3 °C

19,7 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

391

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
544

VARIACIÓN
SEMANAL
-153

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

29

ELDA

LETIPharma
desde 1919

391
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
TIPO POLÍNICO	LUNES 19-jul.	MARTES 20-jul.	MIÉRCOLES 21-jul.	JUEVES 22-jul.	VIERNES 23-jul.	SÁBADO 24-jul.	DOMINGO 25-jul.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	62	18	22	33	49	48	36	268
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olivo)	2	1	1	1	2	1	1	9
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	6	11	3		1	3	2	26
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	2	7	6	3	2	1	3	24
<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)				2			1	
<i>Artemisia</i> (Artemisa)							1	
<i>Castanea</i> (Castaño)	1	4	1	2	1			
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)	1							
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)		1						
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)					1			
<i>Palmae</i> (Palmeras)	1		1	1	1	1	1	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	4	1			1		1	
<i>Plantago</i> (Llantén)	1	1			1	1		
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	2	2			1	1	1	
OTROS	4	1	2	2	5	5	5	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

86

47

36

44

65

61

52

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

27

20

33

13

17

12

17

Datos en esporas/m³ de aire


Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Elda

METEO

lluvia
tmax
tmin

Temp. °C



Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

29

ELDA

LETIPharma
desde 1919


391
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

2021

29

ELDA


LETIPharma
 desde 1919




 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Julio

2021

SEMANA

29


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

143

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 179
VARIACIÓN SEMANAL: -36

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

29

PEGO



143
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-jul.	MARTES 20-jul.	MIÉRCOLES 21-jul.	JUEVES 22-jul.	VIERNES 23-jul.	SÁBADO 24-jul.	DOMINGO 25-jul.	TOTAL SEMANA
	<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	10	3	1	3	1	5	8	31
	<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
	<i>Olea</i> (Olivo)			2	1			1	4
	<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
	<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	10	8	3	3	3	2		29
	<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	3	11	7	7	4	3	1	36

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)			1					
<i>Castanea</i> (Castaño)			1	2		1	1	
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)						1		
<i>Compositae</i> (Tipo <i>Taraxacum</i>)						1		
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)	1							
<i>Fabaceae</i> (Leguminosa)		1						
<i>Palmae</i> (Palmeras)	1		2	1				
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1				1	3	2	
<i>Plantago</i> (Llantén)		2	1				1	
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	2	1	1				2	
OTROS		1	3	3	2		3	

SUMA

28

27

22

20

11

16

19

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

31

24

23

20

16

15


28

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

29

PEGO

LETIPharma
desde 1919


143
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

2021

29



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Julio

2021

SEMANA
29


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

146

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
160

VARIACIÓN
SEMANAL
-14

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

29

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

146
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
TIPO POLÍNICO	LUNES 19-jul.	MARTES 20-jul.	MIÉRCOLES 21-jul.	JUEVES 22-jul.	VIERNES 23-jul.	SÁBADO 24-jul.	DOMINGO 25-jul.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	4	1	2	1	1	2	5	16
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)		1						1
<i>Olea</i> (Olivo)	1	1				2		4
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)		1			3			4
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	4	5	5	1			1	16
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	10	9	6	5	5	2	4	41

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

<i>Castanea</i> (Castaño)	1	6			2	1	1
<i>Compositae</i> (Tipo <i>Taraxacum</i>)							1
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)		1				1	1
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)			2		1		
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)	1						1
<i>Palmae</i> (Palmeras)		1			1		3
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	3	2		1			
<i>Plantago</i> (Llantén)	2	3	1		1		1
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)		3	1		1		
OTROS	5	3	4	3		3	2

SUMA

31

37

21

11

15

11

20

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

10

18

16

15

10

10

28


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

29

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


146
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

2021

29



VALENCIA

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

