

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	34	ALICANTE	 LETI	67 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	19-ago.	20-ago.	21-ago.	22-ago.	23-ago.	24-ago.	25-ago.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	3	2	2	6	1	1	16
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	—	—	—	—	0
Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	—	0
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	—	1	1	—	1	1	—	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	—	—	2	4	6	2	14

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)					1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)				1				
Ericaceae (Brezo)			1					
Ligustrum (Aligustre)	1	1						
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1			1		1	
Palmae (Palmeras)					2			
Pinaceae (Pinos, cedros)							1	
Plantago (Llantén)		1						
Quercus (Encina, alcornoque)		1		2				
Typhaceae (Tifa)		1					1	
OTROS	2	1	2	4	4	2	1	

Umbral de polen SEAIC altos medios bajos nulos

SUMA	4	10	6	11	19	10	7	
------	---	----	---	----	----	----	---	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria	3	6	12	15	52	35	17	
------------	---	---	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

34

ALICANTE



LETI


67
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

34

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

201934CASTELLÓN

 **LETI**

47
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--


PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-ago.	MARTES 20-ago.	MIÉRCOLES 21-ago.	JUEVES 22-ago.	VIERNES 23-ago.	SÁBADO 24-ago.	DOMINGO 25-ago.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1	2	1	5	—	1	12
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Olea (Olivo)	—	—	—	2	—	—	—	2
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	1	—	—	1	—	—	—	2
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	—	—	1	1	4	1	9

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Umbral de polen SEAIC							
		altos medios bajos nulos							
	Apiaceae (Umbelífera)	2	4	1		1		1	
	Artemisia (Artemisa)	1							
	Ligustrum (Aligustre)				1				
	Palmae (Palmeras)					1			
	Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1		1				
	Plantago (Llantén)					1			
	Quercus (Encina, alcornoque)	2		1		1			
	OTROS		1					1	

SUMA		11	7	4	7	10	4	4	
Datos en granos/m³ de aire									

ESPORAS	Alternaria	38	18	15	105	220	140	125	
Datos en esporas/m³ de aire									

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

34

CASTELLÓN




LETI


47
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

34

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

34

PEGO



63
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-ago.	MARTES 20-ago.	MIÉRCOLES 21-ago.	JUEVES 22-sep.	VIERNES 23-ago.	SÁBADO 24-ago.	DOMINGO 25-ago.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	2	1	3	1	1	1	13
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	—	—	—	—	0
Olea (Olivo)	1	1	—	—	—	—	—	2
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	1	2	1	1	1	4	2	12
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	1	1	1	4	5	2	14

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

	Umbrales de polen SEAIC							
	altos medios bajos nulos							
Artemisia (Artemisa)	1					1		
Castanea (Castaño)					1			
Compositae (Tipo Senecio)			1	1				
Compositae (Tipo Taraxacum)		1						
Liliaceae (Liliacea)		1						
Palmae (Palmeras)			1				1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1					2	
Plantago (Llantén)			1					
Quercus (Encina, alcornoque)		1	1					
Typhaceae (Tifa)							1	
OTROS		3				2		

SUMA	8	13	7	6	7	13	9	
------	---	----	---	---	---	----	---	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	21	22	19	48	132	133	225	
------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

34

PEGO




LETI


63
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

34

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

34

VALENCIA



61
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>> VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	-------------	--	-------	----------	--	--	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-ago.	MARTES 20-ago.	MIÉRCOLES 21-ago.	JUEVES 22-ago.	VIERNES 23-ago.	SÁBADO 24-ago.	DOMINGO 25-ago.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1	—	—	2	4	2	11
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	—	—	—	—	0
Olea (Olivo)	2	—	—	1	—	—	—	3
Platanus (Plátano de sombra)	3	1	1	2	—	2	—	9
Poaceae (Gramíneas)	1	1	—	1	—	1	—	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	1	—	—	1	5	3	10

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Umbral de polen SEAIC								
altos medios bajos nulos								
Artemisia (Artemisa)						1	1	
Castanea (Castaño)			1				1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1							
Liliaceae (Liliacea)				1	1		1	
Palmae (Palmeras)			1	1				
Pinaceae (Pinos, cedros)			2			1	1	
Plantago (Llantén)							1	
Quercus (Encina, alcornoque)			1	1		2		
OTROS	1			1	1	1	1	

SUMA	10	4	6	8	5	17	11	
------	----	---	---	---	---	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	14	12	13	14	47	52	20
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

34

VALENCIA



LETI


61
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

34

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

