

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Agosto

2021

SEMANA
31


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

116

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
88

VARIACIÓN
SEMANAL
+28

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

31

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

116
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
TIPO POLÍNICO	LUNES 2-ago.	MARTES 3-ago.	MIÉRCOLES 4-ago.	JUEVES 5-ago.	VIERNES 6-ago.	SÁBADO 7-ago.	DOMINGO 8-ago.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	2	3	16	9	3	4	9	46
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	2							2
<i>Olea</i> (Olivo)	2		3	3		3	2	13
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	1	1	1	1	1	2	8
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)		4	1				3	8
<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)					1			
<i>Artemisia</i> (Artemisa)			1					
<i>Castanea</i> (Castaño)		1						
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)	1					2		
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)				1				
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)			1					
<i>Palmae</i> (Palmeras)		1		1			1	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)							1	
<i>Plantago</i> (Llantén)						1		
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	1	2	1		1	2	2	
OTROS	3	1	3	2	2	2	4	

Niveles de polen
altos medios bajos
nulos medios

SUMA

12

13

27

17

8

15

24

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

30

20

54

17

25

21

20


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

31

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


116
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

2021

31



ALICANTE

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Agosto

2021

SEMANA
31


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

65
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

72

VARIACIÓN SEMANAL

-7

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

31

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

65
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-ago.	MARTES 3-ago.	MIÉRCOLES 4-ago.	JUEVES 5-ago.	VIERNES 6-ago.	SÁBADO 7-ago.	DOMINGO 8-ago.	TOTAL SEMANA
--	---------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		2	2	3	2	4	2	15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1							1
Olea (Olivio)				1		4		5
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	3	1	3	4	1	14
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		1		3		3	8

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				1	1		1	
Compositae (Tipo Senecio)						2		
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	
Ligustrum (Aligustre)				1				
Palmae (Palmeras)				1			1	
Pinaceae (Pinos, cedros)			1				1	
Plantago (Llantén)	1							
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1					
OTROS	2		1	1		2	2	

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA	7	3	9	9	9	16	12	
------	---	---	---	---	---	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	15	33	47	43	56	38	17	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

31

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


65
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

31

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Agosto

2021

SEMANA

31

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

39,3 °C

19 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

184

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

273

VARIACIÓN
SEMANAL

-89

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

31

ELDA

LETIPharma
desde 1919

184
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-ago.	MARTES 3-ago.	MIÉRCOLES 4-ago.	JUEVES 5-ago.	VIERNES 6-ago.	SÁBADO 7-ago.	DOMINGO 8-ago.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	15	15	9	17	16	21	37	130
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)							1	1
Olea (Olivo)		1	1		1	2		5
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2			1	1	2		6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1			1	1			3

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Castanea (Castaño)			1					
Compositae (Tipo Senecio)	1							
Cyperaceae (Juncia, lastán)				1				
Fabaceae (Leguminosa)				1				
Ligustrum (Aligustre)						1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1				2			
Palmae (Palmeras)					1	1	3	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1			2			1	
Plantago (Llantén)	2					1		
Quercus (Encina, alcornoque)	2				1	1		
OTROS	3	1	1	3		3	4	

SUMA	28	17	12	26	23	32	46	
------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	23	27	41	59	31	42	25	
------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

31

ELDA

LETIPharma
desde 1919


184
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

31

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Agosto

2021

SEMANA
31


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

35,2 °C
20,8 °C
5,2 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

97

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
23

VARIACIÓN
SEMANAL
+ 74

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

31

PEGO



97
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
TIPO POLÍNICO	LUNES 2-ago.	MARTES 3-ago.	MIÉRCOLES 4-ago.	JUEVES 5-ago.	VIERNES 6-ago.	SÁBADO 7-ago.	DOMINGO 8-ago.	TOTAL SEMANA	
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	2	1	5	6	4	3	4	25	
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)							1	1	
<i>Olea</i> (Olivo)		1		1		2	1	5	
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0	
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	1	1	4	4	2	6	19	
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1	1	2		1	6	5	16	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

<i>Artemisia</i> (Artemisa)	0	0	0	0	1	0	0	
<i>Brassicaceae</i> (Crucífera)	0	0	0	1	0	0	0	
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)	1	0	0	1	0	0	0	
<i>Fabaceae</i> (Leguminosa)	1	0	0	0	0	0	0	
<i>Palmae</i> (Palmeras)	0	0	0	3	0	0	2	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1	0	0	1	1	0	0	
<i>Plantago</i> (Llantén)	1	0	2	0	2	1	0	
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	1	1	1	0	0	0	0	
OTROS	1	1	1	2	1	1	2	

SUMA

10

6

12

19

14

15

21

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

39

48

49

67

45

63


45

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

31


PEGO

LETIPharma
desde 1919


97
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

2021

31



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Agosto

2021

SEMANA
31


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

73

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

86

VARIACIÓN
SEMANAL

-13

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

31

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

73
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-ago.	MARTES 3-ago.	MIÉRCOLES 4-ago.	JUEVES 5-ago.	VIERNES 6-ago.	SÁBADO 7-ago.	DOMINGO 8-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	1	3	1	3	4	5	4	21
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)				1				1
<i>Olea</i> (Olivo)		1			1			2
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	2	1	1		2	1	8
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1		2	1				4

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)			1				
<i>Artemisia</i> (Artemisa)						1	
<i>Castanea</i> (Castaño)				1			
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)						1	
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)				1	1		
<i>Liliaceae</i> (Liliaceae)						1	
<i>Palmae</i> (Palmeras)	3	2	1	3		2	1
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1					1	
<i>Plantago</i> (Llantén)			1				
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	1	2			1	1	1
OTROS	1	1	1		2	3	1

SUMA

9 11 8 11 9 17 8

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


13 17 37 35 24 50 30

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

31


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


73
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

31

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

