

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

36

ALICANTE



74
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 2-sep.	MARTES 3-sep.	MIÉRCOLES 4-sep.	JUEVES 5-sep.	VIERNES 6-sep.	SÁBADO 7-sep.	DOMINGO 8-sep.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	SIN	PARCIAL 5	PARCIAL 3	PARCIAL 5	PARCIAL 9	PARCIAL 2	PARCIAL 4	28
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	D	1	—	1	—	—	—	2
<i>Olea</i> (Olivo)	A	1	—	1	—	—	—	2
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	T	—	—	—	1	—	1	2
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	O	—	—	2	1	—	—	3
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	S	1	—	2	6	1	2	12

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

	Umbrales de polen SEAIC							
	altos medios bajos nulos							
<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)			2		1			
<i>Artemisia</i> (Artemisa)		1		3	1			
<i>Casuarina</i> (Pino de Australia)			1					
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)						1		
<i>Ericaceae</i> (Brezo)							1	
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)		1						
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)				1				
<i>Palmae</i> (Palmeras)					4			
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)						1		
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)		1	3	1				
OTROS		1		1				

SUMA

0 12 9 17 23 5 8

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


0 8 21 38 20 9 10

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

36

ALICANTE



LETI


74
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

36

ALICANTE



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

201936CASTELLÓN

 **LETI**

87
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--


PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-sep.	MARTES 3-sep.	MIÉRCOLES 4-sep.	JUEVES 5-sep.	VIERNES 6-sep.	SÁBADO 7-sep.	DOMINGO 8-sep.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	6	4	5	8	13	2	40
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	1	—	—	—	—	1
	Poaceae (Gramíneas)	—	1	—	—	1	2	3	7
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	4	1	2	1	4	1	13

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Umbrales de polen SEAIC							
	Apiaceae (Umbelífera)				2		1		
	Artemisia (Artemisa)			2	1		1		
	Cyperaceae (Juncia, lastán)		1						
	Liliaceae (Liliacea)				2		1		
	Palmae (Palmeras)				1				
	Pinaceae (Pinos, cedros)				2	1		1	
	Plantago (Llantén)				1				
	Quercus (Encina, alcornoque)			2	1		2		
	OTROS		1	1		1	1		

SUMA		2	13	11	17	12	25	7	
Datos en granos/m ³ de aire									

ESPORAS	Alternaria	47	36	78	103	51	45	41	
Datos en esporas/m ³ de aire									

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

36

CASTELLÓN



LETI


87
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

36

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

36

PEGO



91
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 2-sep.	MARTES 3-sep.	MIÉRCOLES 4-sep.	JUEVES 5-sep.	VIERNES 6-sep.	SÁBADO 7-sep.	DOMINGO 8-sep.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	2	5	8	4	7	1	3	30
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	—	—	—	—	—	—	—	0
<i>Olea</i> (Olivo)	—	1	—	—	—	—	—	1
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	2	1	2	3	1	—	—	9
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	4	2	5	—	4	1	4	20

OTROS TIPOS POLÍNICOS

	Umbral de polen SEAIC							
	altos medios bajos nulos							
<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)							2	
<i>Artemisia</i> (Artemisa)			4	2	1			
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)	1	1		1	2	1		
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)							1	
<i>Liliaceae</i> (Liliacea)		1				1		
<i>Palmae</i> (Palmeras)			3				1	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1							
<i>Plantago</i> (Llantén)						1		
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)		1	2	2				
OTROS		1	1					

SUMA

10 13 25 12 15 5 11

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

44 109 128 87 46 49 79

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

36

PEGO



LETI


91
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

36

PEGO



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	36	VALENCIA	 LETI	96 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>> VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-sep.	MARTES 3-sep.	MIÉRCOLES 4-sep.	JUEVES 5-sep.	VIERNES 6-sep.	SÁBADO 7-sep.	DOMINGO 8-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	9	3	4	6	5	1	29
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	—	—	—	—	0
Olea (Olivo)	1	—	—	—	—	—	—	1
Platanus (Plátano de sombra)	8	2	3	3	2	3	—	21
Poaceae (Gramíneas)	—	1	1	1	—	1	—	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	—	—	—	1	1	2	4


OTROS TIPOS POLÍNICOS

Umbrales de polen SEAIC								
								
Artemisia (Artemisa)		1	1	2		1		
Compositae (Tipo Senecio)		1						
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1						
Ericaceae (Brezo)					1			
Ligustrum (Aligustre)	1		1					
Liliaceae (Liliacea)			1		1			
Palmae (Palmeras)		2	1	1	1	5		
Pinaceae (Pinos, cedros)				1				
Plantago (Llantén)		1	1			2		
Quercus (Encina, alcornoque)		2		3			1	
OTROS		1	2	1				

SUMA	11	21	14	16	12	18	4	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	38	24	20	64	36	16	23	
		Datos en esporas/m³ de aire					Responsable análisis: Javier Suárez		

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

36

VALENCIA



LETI


96
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

36

VALENCIA



LETI



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

