

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
20 21 22 23 24 25 26

Abril

2020

SEMANA
17

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



Nulos



0,1 a 1



Bajos



>1 a 5



Medios



>5 a 20



Altos



>20 a 50



Sin datos



>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

25,5 °C

11,7 °C

0,4 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1490

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
1139

VARIACIÓN
SEMANAL
+351

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

17

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

1490
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 20-abr.	MARTES 21-abr.	MIÉRCOLES 22-abr.	JUEVES 23-abr.	VIERNES 24-abr.	SÁBADO 25-abr.	DOMINGO 26-abr.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	24	30	19	9	4	9	18	113
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	89	248	61	12	50	40	37	537
<i>Olea</i> (Olivo)	26	170	36	9	18	36	35	330
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)			3	2	1			6
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	3	2			3	1	6	15
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	2	4	4	4	4	8	9	35

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Artemisia</i> (Artemisa)			1				
<i>Betula</i> (Abedul)			1	4	3	1	
<i>Morus</i> (Morera)	5	3	1				
<i>Palmae</i> (Palmeras)	32	39	22	15	38	14	15
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	7	4	2	1		1	1
<i>Plantago</i> (Llantén)	7	12	6		4	11	15
<i>Populus</i> (Chopo)				1			
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	33	12	25	23	6	12	20
<i>Rumex</i> (Acedera)	1					1	1
<i>Urtica membranacea</i>	1	4			1	5	
OTROS	11	2	3	8	11	5	3

SUMA

241 530 184 88 143 144 160

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


75 52 9 5 9 9 22

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

17

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


1490
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
20 21 22 23 24 25 26

Abril

2020

SEMANA
17

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

↑ 24,8 °C
↓ 12 °C
7 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO Granos/m³



POLEN TOTAL

2561
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 756
VARIACIÓN SEMANAL: +1805

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

17

PEGO

LETIPharma
desde 1919

2561
grn/m³

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 20-abr.	MARTES 21-abr.	MIÉRCOLES 22-abr.	JUEVES 23-abr.	VIERNES 24-abr.	SÁBADO 25-abr.	DOMINGO 26-abr.	TOTAL SEMANA
	<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)		1			2		4	7
	<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	628	470	20	65	67	20	45	1315
	<i>Olea</i> (Olivo)	4	35	6	7	13	28	18	111
	<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	3	1	1	2	1			8
	<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	3	6			1	3	5	18
	<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	101	32	17	34	33	22	83	322

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

<i>Betula</i> (Abedul)				2			2	
<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)	21	6		2	4	2	2	
<i>Morus</i> (Morera)	1		2				2	
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)	2	1	1	4	3		10	
<i>Palmae</i> (Palmeras)	6		3	6	3	3	2	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	16	7	2	2	2		6	
<i>Plantago</i> (Llantén)	12	9	1	10	7	7	13	
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	148	83	17	35	75	15	86	
<i>Rumex</i> (Acedera)	1	1	1			1	2	
<i>Urtica membranacea</i>	25	14	3	11	17	3	16	
OTROS	6	4	1	8	10	7	6	

SUMA

977

670

75

188

238

113

300

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

48

31

3

17

15

5


19

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

17

PEGO

LETIPharma
desde 1919


2561
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019

2020

17



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas,



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L M X J V S D
20 21 22 23 24 25 26
Abril

2020

SEMANA
17

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

26,4 °C

12,3 °C


16,8 L/m²



PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1261

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
473

VARIACIÓN
SEMANAL
+788

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2020

17

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

1261
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 20-abr.	MARTES 21-abr.	MIÉRCOLES 22-abr.	JUEVES 23-abr.	VIERNES 24-abr.	SÁBADO 25-abr.	DOMINGO 26-abr.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)		1		1		2	4	8
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	77	213	4	11	9	6	8	328
<i>Olea</i> (Olivo)	6	25	2	2	8	6	4	53
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	69	39	11	32	20	11	10	192
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	5	1	1	4	3		15
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	26	10	14	6	6	12	8	82

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Betula</i> (Abedul)				3	3	4	1
<i>Broussonetia</i> (Morera del papel)			1			5	
<i>Fraxinus</i> (Fresno)						1	
<i>Morus</i> (Morera)	4	4			2		2
<i>Palmae</i> (Palmeras)	7	53	10	2	5	4	3
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	7	21	3	1		1	4
<i>Plantago</i> (Llantén)	5	9	2	2		4	5
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	82	118	33	17	8	11	87
<i>Rumex</i> (Acedera)					1		
<i>Urtica membranacea</i>	6	6	9	3	1	3	3
OTROS	4	2	1	3	1	2	4

SUMA 294 506 91 84 68 75 143


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS Alternaria 23 24 3 2 10 7 13

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2020

17


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


1261
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2019

