

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Junio

2021

SEMANA
25


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

292

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

623

VARIACIÓN
SEMANAL

-331

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

25

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

292
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-jun.	MARTES 22-jun.	MIÉRCOLES 23-jun.	JUEVES 24-jun.	VIERNES 25-jun.	SÁBADO 26-jun.	DOMINGO 27-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	25	18	10	14	7	8	6	88
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	1		1	1			4
Olea (Olivo)	5	3	3	1	2			14
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	12	9	4	10	2	1	2	40
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	3	3	5	2	2		18

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1		1		
Castanea (Castaño)	2	1	1		2		
Ligustrum (Aligustre)	3	3	2	5	2	2	2
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		2					
Palmae (Palmeras)	1			1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	8	4	4	3	2		1
Plantago (Llantén)	1	5	2	3	2	1	3
Quercus (Encina, alcornoque)	6	4	2	3	3	1	1
Rumex (Acedera)		2	1				
Typhaceae (Tifa)		1	1		1		
OTROS	10	4	3	3	2	2	8

Niveles de polen
altos medios bajos
nulos medios

SUMA	77	60	37	49	29	17	23
------	----	----	----	----	----	----	----

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria	112	88	30	35	37	17	18
------------	-----	----	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

25

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


292
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

25

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Junio

2021

SEMANA
25


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

32,1 °C


16,9 °C

17,6 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

267

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
544

VARIACIÓN
SEMANAL
-277

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:

Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

25

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919 **267**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 21-jun.	MARTES 22-jun.	MIÉRCOLES 23-jun.	JUEVES 24-jun.	VIERNES 25-jun.	SÁBADO 26-jun.	DOMINGO 27-jun.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	3				1	1	3	8
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	1			1			1	3
<i>Olea</i> (Olivio)	5	3	5	5	3	1	3	25
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	19	14	2	2		3	2	42
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	8	17	6	12	8	1	3	55

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)	2	1	1	3		2	2
<i>Castanea</i> (Castaño)	1	3				3	1
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)	1	2			1		
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)	1	1		6	1	1	
<i>Palmae</i> (Palmeras)			1		1		
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	8	12	3	3	4		2
<i>Plantago</i> (Llantén)	1		1	2	3		2
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	5	10	3	6	3		1
<i>Rumex</i> (Acedera)		1			1		
<i>Typhaceae</i> (Tifa)	3		1			2	
OTROS	3	4	3	3	3	2	4

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

61 68 26 43 29 16 24

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

88 72 18 107 74 69 46


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

25

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


267
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

25

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Junio

2021

SEMANA

25


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

563

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1071

VARIACIÓN
SEMANAL

-508

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202125PEGO

 **563**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-jun.	MARTES 22-jun.	MIÉRCOLES 23-jun.	JUEVES 24-jun.	VIERNES 25-jun.	SÁBADO 26-jun.	DOMINGO 27-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	7	4		3	5	1	25
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						1		1
	Olea (Olive)	6	6	2	2	1	5	1	23
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	27	13	8	2	8	6	9	73
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	39	37	35	15	31	79	53	289

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)	2	10	2		4	5	4
	Castanea (Castaño)	4	1	1			2	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)		1			1		
	Echium (Viborera)		1					
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	5						
	Pinaceae (Pinos, cedros)	7	6	3	1	2	4	2
	Plantago (Llantén)	2	7	3	4	4	2	1
	Quercus (Encina, alcornoque)	5	2	1		1	5	5
	Rumex (Acedera)		2					
	Typhaceae (Tifa)	1	3		2	5	3	1
	OTROS	3	3	2	1	3	6	7


SUMA		106	99	61	27	63	123	84	
------	--	-----	----	----	----	----	-----	----	---

ESPORAS	Alternaria	97	95	34	42	43	36	21	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio



Temp. °C

10

0

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

1

0,5

0

Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

25

PEGO

LETIPharma
desde 1919


563
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

25

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Junio

2021

SEMANA

25

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

31,8 °C

17,9 °C

4,9 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

166

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
482

VARIACIÓN
SEMANAL
-316

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2021

25

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

166
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-jun.	MARTES 22-jun.	MIÉRCOLES 23-jun.	JUEVES 24-jun.	VIERNES 25-jun.	SÁBADO 26-jun.	DOMINGO 27-jun.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5		1	3	3	2	1	15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	2						4
Olea (Olivio)	7	2			3	1	1	14
Platanus (Plátano de sombra)						1		1
Poaceae (Gramíneas)	10	4	4	2	3	3	4	30
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	2	1	3	3	8	4	26

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1		2					
Castanea (Castaño)					1	1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)					1			
Echium (Viborera)							1	
Ligustrum (Aligustre)	3				3		4	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1						2	
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	5	5	1	1		4	
Plantago (Llantén)	2					2	3	
Quercus (Encina, alcornoque)	4	2	1	1	2	2	2	
Typhaceae (Tifa)							1	
OTROS	8	2		1	2	2	1	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

50 19 14 11 22 22 28

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

106 90 14 30 28 25 12


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2021

25

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


166
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2020

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2021

25

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2020 2021

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

