

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

43

ALICANTE

 **LETI**

136
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-oct.	MARTES 22-oct.	MIÉRCOLES 23-oct.	JUEVES 24-oct.	VIERNES 25-oct.	SÁBADO 26-oct.	DOMINGO 27-oct.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	—	—	—	1	1	—	5
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4	—	3	1	9	20	22	59
	Olea (Olivo)	—	—	1	1	—	—	—	2
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	2	1	1	2	1	2	—	9
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	—	—	1	1	1	—	3

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Umbral de polen SEAIC								
	Artemisia (Artemisa)					2			
	Brassicaceae (Crucífera)	1			2	1			
	Casuarina (Pino de Australia)			1	1	2		2	
	Ceratonia (Algarrobo)	1							
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1		1		
	Palmae (Palmeras)	1							
	Pinaceae (Pinos, cedros)	2	4	2	7	8	7	8	
	Quercus (Encina, alcornoque)						1		
	OTROS		1					1	
							1		

SUMA	14	6	8	16	25	34	33	
------	----	---	---	----	----	----	----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	20	2	3	30	19	14	8	
---------	------------	----	---	---	----	----	----	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

43

ALICANTE



LETI


136
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

43

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	43	CASTELLÓN	 LETI	141 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-oct.	MARTES 22-oct.	MIÉRCOLES 23-oct.	JUEVES 24-oct.	VIERNES 25-oct.	SÁBADO 26-oct.	DOMINGO 27-oct.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	—	2	1	—	—	—	4
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4	1	1	3	14	21	31	75
	Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	2	1	—	2	2	2	1	10
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	—	3	1	1	1	3	9

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Umbrales de polen SEAIC							
		altos medios bajos nulos							
	Apiaceae (Umbelífera)	6	6	1	1	2	2	1	
	Artemisia (Artemisa)	1			1				
	Casuarina (Pino de Australia)			2	1	1	2	1	
	Ceratonía (Algarrobo)				1				
	Ericaceae (Brezo)						1		
	Palmae (Palmeras)	1				1	3	4	
	Pinaceae (Pinos, cedros)				1				
	Quercus (Encina, alcornoque)		1						
	Rosaceae (Rosacea)			1					
	OTROS		1						


SUMA		15	10	10	12	21	32	41	
------	--	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	9	6	41	21	17	25	51	
---------	------------	---	---	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

43

CASTELLÓN



LETI


141
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

43

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA



LETI

AÑOS



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

43

ELDA



173
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 21-oct.	MARTES 22-oct.	MIÉRCOLES 23-oct.	JUEVES 24-oct.	VIERNES 25-oct.	SÁBADO 26-oct.	DOMINGO 27-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	—	1	—	7	7	4	20
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4	6	12	17	12	16	19	86
Olea (Olivo)	—	—	1	—	—	1	—	2
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	—	—	2	1	12	1	3	19
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	—	—	—	2	2	1	6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

	Umbrales de polen SEAIC							
	altos medios bajos nulos							
Artemisia (Artemisa)				1	1			
Casuarina (Pino de Australia)			1		1			
Compositae (Tipo Senecio)				1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)					2			
Ericaceae (Brezo)					1			
Labiatae (Labiada)					1			
Palmae (Palmeras)	1	1	3	1	6	1	5	
Pinaceae (Pinos, cedros)			1	1				
Plantago (Llantén)			1			1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1	1		1	1	
OTROS	1			2		1		

SUMA

9 7 23 25 45 31 33

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


6 7 17 26 46 17 67

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

43

ELDA



LETI


173
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

43

ELDA



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

43

PEGO



LETI


113
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

43

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2019	43	VALENCIA	 LETI	162 grn/m ³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO			
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	21-oct.	22-oct.	23-oct.	24-oct.	25-oct.	26-oct.	27-oct.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	—	1	2	—	1	2	—	6
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	5	7	1	21	30	21	87
Olea (Olivo)	—	—	—	1	—	—	—	1
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	—	—	1	—	—	—	2	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	—	—	1	2	2	3	9

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)					1			
Casuarina (Pino de Australia)		5	15	2	5	2	6	
Ceratonía (Algarrobo)					1			
Ericaceae (Brezo)						1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)						1		
Palmae (Palmeras)	1	4	1	2	2	4	2	
OTROS				1				

Umbral de polen SEAIC  altos  medios  bajos  nulos

SUMA	4	15	26	8	33	42	34	
------	---	----	----	---	----	----	----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	7	1	9	11	32	15	10	
---------	------------	---	---	---	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

43

VALENCIA



LETI


162
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

2019

SEMANA

43

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA



LETI



2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

