

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2019

39

ALICANTE



392
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 23-sep.	MARTES 24-sep.	MIÉRCOLES 25-sep.	JUEVES 26-sep.	VIERNES 27-sep.	SÁBADO 28-sep.	DOMINGO 29-sep.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	34	24	15	13	3	13	107
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	5	10	19	15	4	9	8	70
Olea (Olivo)	1	—	—	—	—	—	—	1
Platanus (Plátano de sombra)	2	1	—	—	—	—	—	3
Poaceae (Gramíneas)	2	3	4	4	1	—	1	15
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	—	—	2	—	1	—	3

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			2					
Artemisia (Artemisa)	24	8	18	4	4	1	10	
Casuarina (Pino de Australia)	2	16	26	4	1	1	5	
Ceratonía (Algarrobo)		1					1	
Compositae (Tipo Senecio)			1					
Cyperaceae (Juncia, lastán)	2	2	3		1	3	4	
Ericaceae (Brezo)			1					
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1	3	4			1		
Palmae (Palmeras)	3	9	6		1	1	3	
Rosaceae (Rosacea)							1	
OTROS		3	7		1	1	3	

Umbral de polen SEAIC altos medios bajos nulos

SUMA	47	90	115	44	26	21	49	
------	----	----	-----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	101	251	68	35	62	62	61	
---------	------------	-----	-----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

39

ALICANTE



LETI


392
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

39

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

39

CASTELLÓN

 **LETI**

182 grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
POLÍNICO	23-sep.	24-sep.	25-sep.	26-sep.	27-sep.	28-sep.	29-sep.	SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	5	5	6	1	3	2	24
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	4	6	3	17	12	10	52
Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	1	1
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	2	—	—	2
Poaceae (Gramíneas)	4	7	4	2	4	3	4	28
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	—	2	—	1	2	2	2	9

Umbrales de polen SEIAC

altos

medios

bajos

nulos

Apiaceae (Umbelífera)	1		1				1
Artemisia (Artemisa)	6	5	5	3	1	2	2
Castanea (Castaño)			1				
Casuarina (Pino de Australia)	1	2	1				1
Ceratonía (Algarrobo)			1	1		2	
Compositae (Tipo Senecio)			1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)		3	2	3	1	3	4
Palmae (Palmeras)		1			2		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1					1
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1				1
OTROS	1		1	1		1	

SUMA

16

30

29

20

30

28

29




Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	34	102	122	57	97	105	113	
---------	------------	----	-----	-----	----	----	-----	-----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

39

CASTELLÓN



LETI


182
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

39

CASTELLÓN





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

201939PEGO

 **LETI**

494
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-sep.	MARTES 24-sep.	MIÉRCOLES 25-sep.	JUEVES 26-sep.	VIERNES 27-sep.	SÁBADO 28-sep.	DOMINGO 29-sep.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	6	2	6	7	4	10	39
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	6	33	31	25	59	20	85	259
	Olea (Olivo)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	7	2	11	6	1	4	4	35
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	9	6	3	6	2	13	45

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Umbrales de polen SEAIC								
	Artemisia (Artemisa)				2	3	1		
	Casuarina (Pino de Australia)		4	4	7	1		4	
	Ceratonía (Algarrobo)		1	1	3	1			
	Compositae (Tipo Senecio)	1	1	1	1				
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	2	3	2	3	6	3	14	
	Ericaceae (Brezó)	1	2	1	2	2		2	
	Palmae (Palmeras)	1		2	3	2		1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)		1						
	Plantago (Llantén)				1				
	Quercus (Encina, alcornoque)	2	3	2	1		1		
	OTROS	1	6	1	1	3	3	2	

SUMA	31	71	64	64	91	38	135	
------	----	----	----	----	----	----	-----	---


ESPORAS	Alternaria	117	133	71	78	89	59	134	
---------	------------	-----	-----	----	----	----	----	-----	---

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

39

PEGO




LETI


494
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

39

PEGO



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

39

VALENCIA

 **LETI**

303 grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

POLÍNICO

23-sep.

24-sep.

25-sep.

26-sep.

27-sep.

28-sep.

29-sep.

SEMANA

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	7	2	2	3	3	6	25
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	4	9	3	5	6	10	38
Olea (Olivo)	—	1	—	—	—	—	—	1
Platanus (Plátano de sombra)	4	7	1	5	3	—	7	27
Poaceae (Gramíneas)	1	2	2	1	1	1	1	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	3	1	1	5	—	1	14

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Umbrales de polen SEIAC

altos

medios

bajos

nulos

Artemisia (Artemisa)			1			1	1	
Casuarina (Pino de Australia)	14	70	28	5	4			
Ceratonia (Algarrobo)							1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	1	2	2	2		3	
Ericaceae (Brezo)			1					
Liliaceae (Liliacea)		2						
Palmae (Palmeras)	3	7	19		4	2	5	
Quercus (Encina, alcornoque)		1	1					
Rosaceae (Rosacea)		1	1					
OTROS	1	2	1		1	1		

SUMA

30

108

69

19

28

14

35



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

30

86

43

33

79

49


99



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2019

39

VALENCIA



LETI


303
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2018

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2019

39

VALENCIA



LETI





2018 2019

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

